

GARTEN 2024

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



DÖBELI HOLZ

Holz für Haus und Garten

Beschaffungskosten Fr. 75.-
exklusive 8,1% MwSt
(bis Warenwert Fr. 2500.-)

100%
MASSIVHOLZ



Unsere Pfostenübersicht

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
9 x 9	90	55	41209	17,50	412092	17,50
9 x 9	110	55	41211	21,00	412112	21,00
9 x 9	130	55	41213	24,20	412132	24,20
9 x 9	165	55	41216	28,90	412162	28,90
9 x 9	190	55	41219	33,70	412192	33,70
9 x 9	235	55	41224	44,50	412242	44,50
11x11	90	36	42209	24,80	422092	24,80
11x11	110	36	42211	29,60	422112	29,60
11x11	165	36	42216	42,50	422162	42,50
11x11	190	36	42219	53,90	422192	53,90
11x11	235	36	42224	67,40	422242	67,40
9 x 9	110	36	41511	21,00	415112	21,00
9 x 9	190	36	41519	33,70	415192	33,70
11x11	110	36	42511	29,60	425112	29,60
11x11	190	36	42519	53,90	425192	53,90

Komfort-Pfosten Rund- und Spitzkopf

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

natur und farbbehandelt



Rundkopf
allseitig gehobelt, Längskanten und Kopf allseitig gerundet, exakt rechtwinklig gekappt

Spitzkopf
Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
9 x 9	90	55	41209D	26,90	41209D.*	51,20
9 x 9	110	55	41211D	35,00	41211D.*	60,70
9 x 9	130	55	41213D	37,70	41213D.*	62,00
9 x 9	165	55	41216D	47,20	41216D.*	71,50
9 x 9	190	55	41219D	51,20	41219D.*	75,60
9 x 9	235	55	41224D	67,40	41224D.*	94,40
11x11	90	36	42209D	39,10	42209D.*	62,10
11x11	110	36	42211D	47,20	42211D.*	70,90
11x11	165	36	42216D	67,40	42216D.*	98,60
11x11	190	36	42219D	76,30	42219D.*	99,00
11x11	235	36	42224D	94,00	42224D.*	123,00
9 x 9	110	55	41511D	35,00	41511D.*	60,70
9 x 9	190	55	41519D	51,20	41519D.*	75,60
11x11	110	36	42511D	47,20	42511D.*	70,90
11x11	190	36	42519D	76,30	42519D.*	99,00

Pfosten gerade gekappt

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)



natur und farbbehandelt
z.B. für den Einsatz von Pfostenkappen, gehobelt, Längskanten gerundet, beidseitig exakt rechtwinklig gekappt

Stärke cm	Länge cm	VE	Douglasie		Lasur	
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
9 x 9	90	55	49709D	21,70	49709D.*	44,10
9 x 9	110	55	49711D	26,30	49711D.*	48,50
9 x 9	190	55	49719D	45,80	49719D.*	72,80
9 x 9	240	55	49724D	53,90	49724D.*	87,70
11x11	240	36	42724D	79,70		

Vierkant-Pfosten

zur Montage an Ankern (kein Erdverbau)

Kesseldruckimprägniert



für Zaun-Montage auf Mauersockel oder Pfostenanker: gehobelt, Längskanten gerundet, Kopf gefast, Fuß gekappt

Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf den Seiten 34 und 35.

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+	
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
9 x 9	70	55	49607	13,40
9 x 9	90	55	49609	16,50
9 x 9	120	55	49612	21,20
9 x 9	150	55	49615	24,50
11 x 11	90	36	42609	21,50
11 x 11	150	36	42615	34,40
11 x 11	190	36	42619	42,50



Andreas Scheerer
Geschäftsführer

Liebe Gartenfreundin, lieber Gartenfreund,

wenn Sie eine selbst gepflanzte Rose wachsen sehen oder die eigenen Erdbeeren ernten, sind das ganz besondere Erlebnisse. Einen Teil haben Sie dazu beigetragen, den anderen hat die Natur übernommen. So wie bei uns. Aus dem natürlichen, nachwachsenden Rohstoff Holz fertigen wir schöne, langlebige Gartenelemente.

Da wir wissen, wie viel Freude und Zufriedenheit in der Arbeit mit Holz liegen, haben wir unser Sortiment für die Selbstmontage erweitert: Mit dem robusten, besonders massiven Sichtschutz „Schleswig“ ergänzen wir unsere Sichtschutz-Steckzäune. Ebenso wie bei „Jütland“ und „Holstein“ können Sie sich bei „Schleswig“ aus vorgefertigten Nut-Pfosten, Bohlen und Abdeckleisten einen individuellen Baukasten zusammenstellen. Dank der sorgfältig gearbeiteten Einzelteile gelingt der Aufbau einfach und sicher. Wer sich dabei für einen Steckzaun aus unbehandelter, von Natur aus langlebiger Douglasie entscheidet, trifft für Umwelt und Gesundheit die optimale Wahl.



Auch bei unseren fertig montierten Zaun- und Sichtschutzmodellen bleiben Sie komplett flexibel, denn Sie können aus verschiedenen Standardgrößen wählen. Sogar Sonderanfertigungen sind bei uns problemlos möglich, da wir alle Teile selbst produzieren. Für unser gesamtes Sortiment nutzen wir ausschließlich Massivholz aus nachhaltiger, zertifizierter Forstwirtschaft. Um die Haltbarkeit zu erhöhen und den Pflegeaufwand zu minimieren, veredeln wir die Hölzer nach Bedarf durch eine RAL-gütegeprüfte Kesseldruckimprägnierung oder beschichten die Oberflächen mit pflegeleichten Dünnschichtlasuren in neun attraktiven Farbtönen Ihrer Wahl.

Schauen Sie gleich in unseren Katalog! Wie immer haben wir unsere Gartenelemente für Sie liebevoll in Szene gesetzt. Bei der Planung helfen Ihnen die Sichtschutz- und Carport-Konfiguratoren auf www.scheerer.de. Tipps und Informationen rund ums Gartenholz erhalten Sie dort in unserer Mediathek, direkt bei unseren Fachleuten oder beim regionalen Fachhandelspartner in Ihrer Nähe!

Ein kreatives Gartenjahr wünscht Ihnen
Ihr Andreas Scheerer



Jetzt unter scheerer.de



Lange Freude garantiert:

Von der Langlebigkeit unserer Produkte sind wir überzeugt. Deshalb geben wir **10 Jahre Garantie*** auf alle SCHEERER-Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme).

* Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.



Das Holz für Ihren Garten

SCHEERER-Gartenbauelemente aus Massivholz sind natürlich schön und dauerhaft haltbar: Durch ausgesuchte Qualität und die Behandlung ab Werk bereiten wir unsere Hölzer optimal auf den Einsatz im Garten vor. Wer sie korrekt montiert und jährlich kontrolliert, kann sich an pflegeleichten bis komplett pflegefreien Gartenelementen erfreuen. Auf die Dauerhaftigkeit unserer Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) geben wir 10 Jahre Garantie!*



Unsere Qualitätshölzer

Fichte

Charakter: dezente Maserung, glatte, gefällige Oberfläche, fein-rissig, geringer Harzgehalt, kleinere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: Zaun- und Sichtschutzelemente



Kiefer

Charakter: sichtbarer Unterschied zwischen Splint- und Kernholz, einzelne, größere Risse, hoher Harzgehalt, größere Äste

Veredelung: kesseldruckimprägniert ab Werk in KD grün und KD+ braun

Einsatz: Zaunelemente, Rundhölzer, Konstruktionshölzer (u.a. Carport); gekennzeichnete Produkte (GK4) auch für Erdverbau geeignet



Douglasie

Charakter: markante Maserung, hoher Harzgehalt, viele große Äste, neigt zu Ausbrüchen, gute natürliche Dauerhaftigkeit

Veredelung: unbehandelt; lasiert; kesseldruckimprägniert ab Werk in KD+ braun und KDG grau

Einsatz: für alle Gartenelemente geeignet



*Näheres zur SCHEERER-Garantie auf Seite 141.

Unsere Verarbeitung



Naturbelassen (Douglasie)

- hoher Gehalt an Harz, Gerbsäure und ätherischen Ölen – auch ohne Imprägnierung oder Lasur dauerhaft haltbar
- kein Möbelholz, aber wegen seiner Lebensdauer gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet

Nachpflege: aus optischen Gründen lasieren oder ölen, ansonsten setzt schnell eine natürliche Vergrauung ein (siehe Hinweise auf Seite 145)

Kesseldruckimprägnierung – für Fichte, Kiefer, Douglasie

- dauerhafter Schutz ohne Ölen und Lasieren
- höchste Haltbarkeit, vergleichbar mit Dauerhaftigkeitsklasse 1
- Holzstruktur bleibt sichtbar
- Zusatz von UV-beständigen Farbpigmenten. Farbvarianten: KD+ braun, mit brauner Farbpaste. KDG grau, mit grauer Farbpaste. (Keine Lasurbehandlung im üblichen Sinne, Farbunterschiede in der Oberfläche, Pigmente können ausgewaschen werden, parallel setzt die natürliche Vergrauung ein).

Nachpflege: Zum Erhalt und Verstärken der Färbung zusätzlich ölen oder mit einer Wachslasur behandeln (Farbpflegehinweise auf Seite 140 und 144). Es ist keine Nachbehandlung zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit notwendig. Holz kann auch „Pflegeleicht“.

Da alle Produkte vor Ort gefertigt werden, sind Sonderanfertigungen bei uns tägliche Praxis.

Farbbehandlung (Douglasie)

- Kombination von transparenter Farblasur mit anschließendem Ölauftrag unterstützt die natürliche Dauerhaftigkeit
- Intensive, seidenmatte Tönung, wasserabweisende Wirkung
- natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar

Nachpflege: Farbauffrischung mit Holzöl ohne vorherigen Anschliff (Farbpflegehinweise Seite 144)



**KEIN
STREICHEN**



Inhaltsverzeichnis



2
Pfostenübersicht



28
Traditionszäune



36
Tür und Tor



51
Beschlüge



8
Komfort-Zäune

Wissenswertes	2
Über SCHEERER, Pfostenübersicht (Klapper Vorderseite), Holzarten und Verarbeitung	
Komfort-Zäune	8
Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen, Undeloh, Handeloh, Classic-Türen und -Tore	
Traditionszäune	28
Jäger-, Senkrecht-, Landhaus-, Bohlen- und Koppelzäune	
Tür und Tor	36
Halb- und Vollrahmen, Metallrahmentor, Beschläge und Zubehör	
Sichtschutz	62
Fertig- und Einzelelemente (Fichte KD+ braun, KDG grau imprägniert, Douglasie), Baukastensystem	
Sichtschutz sägerau	72
Usedom, Stralsund, Puttgarden, Fehmarn	
Komfort-Sichtschutz	76
Steckzaun Baukasten-System: NEU! Schleswig, Jütland, Holstein, Rhombus, Lärmschutz Massiv	
Komfort-Sichtschutz	84
Fertigelemente: NEU! Amrum, Baltrum, Borkum, Norderney	

Katalogpreise sind Abholpreise. Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Aufgrund der starken Schwankungen bei Holz- und Rohstoffpreisen behalten wir uns Preisanpassungen im Laufe des Jahres vor. Über die jeweils aktuelle Preisstellung sowie über Lieferzeiten und Frachtkosten informiert Sie Ihr Fachhändler. Aufgrund der speziellen Eigenschaften des Naturproduktes Holz und bedingt dadurch, dass die meisten Artikel auftragsbezogen gefertigt werden, ist grundsätzlich keine Rücknahme möglich. Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von CHF 15,00, die ab einem Auftragswert von CHF 50,00 entfällt. Ausgabe 2024. Unter scheerer.de steht Ihnen unser Katalog mit den aktuellen Preisen zur Verfügung.



62
Sichtschutz



76
Steckzaun
Baukastensystem



114
Terrassendielen



84
Komfort-Sichtschutz



96
Exklusiv-Sichtschutz



126
Konstruktionshölzer



128
Pergolen

Exklusiv-Sichtschutz, Douglasie _____ 96

Holzeigenschaften, -verarbeitung, Farbgebung Lasur und Duo-Color,
Wilsede, Ilmenau, Ebstorf, Herrenhausen, Türen und Tore, Marwede

Terrassenhölzer _____ 114

Douglasie, Douglasie KD+, Douglasie KDG, resoursa,
verdecktes Befestigungssystem, Montagetipps

Konstruktionshölzer _____ 126

Kanthölzer, Bohlen, Bretter

Pergolen _____ 128

Sternpergola, System Heidmark, System Elbmarsch,
Laubengänge, Rankgitter

Gartenelemente _____ 134

Brücken, Gartenmöbel, Pflanzkästen, Hochbeete,
RAL-Palisaden


Technische Informationen _____ 140

Garantieerklärung, Qualität von Gartenholz, Farbpflegemittel,
Farbtabelle (Klapper Rückseite), Oberflächenbehandlung



134
Gartenelemente

**Unser komplettes
CARPORT-PROGRAMM
finden Sie in unserem
Carportkatalog!**



140
Garantien
und Farben

Geben Sie Ihrem Grundstück ein Gesicht



Altmark aus Douglasie natur, Seite 12

Modernes Design, elegante Formen und beste Qualität – mit unseren Komfort-Zäunen schaffen Sie sich ein Stück gehobene Lebensqualität. Deshalb verwenden wir nur einwandfreie, gesunde Hölzer, die wir alle im kleinen Heideort Behren in Niedersachsen verarbeiten, zugeschnitten auf Ihre individuellen Wünsche. Schließlich ist ein Zaun die Visitenkarte Ihres Hauses. Und der erste Eindruck zählt.



**Farbbehandlung ab
Werk als Lasur in
neun Farbtönen
(siehe aufklappbare
Farbtabelle S. 147)**

Frisch ans Werk – aus Freude am Besonderen

*Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*



**KEIN
STREICHEN**

Individuelle Klasse in außergewöhnlicher Vielfalt

Ein Komfort-Zaun von SCHEERER ist Ausdruck von Persönlichkeit. Lassen Sie sich von unserem Angebot inspirieren. Was steht für Sie im Vordergrund – die Vorliebe für Holz, die Art der Belattung, vielleicht eine spezielle Kopfform? Oder haben Sie schon einen bestimmten Zauntyp im Sinn?

*Altmark aus Douglasie
unbehandelt*



Natürlich dauerhaft aus Douglasie oder bewährt kesseldruckimprägniert

Durch seine natürliche Dauerhaftigkeit braucht Douglasienholz keine Imprägnierung. Markant ist die lebhaftige Holzstruktur. Bei der kesseldruckimprägnierten Ausführung verwenden wir die eher ebenmäßige Fichte. Die Imprägniersalze erhalten einen Farbzusatz, sodass Sie zwischen einem warmen Brauntönen (Bezeichnung KD+) oder einer vorvergrauten Patina (KDG) wählen können.

*Immenhof aus Douglasie
unbehandelt*



Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Zaunsysteme bieten wir auch zweischichtig transparent lasiert an. Das Angebot umfasst neun attraktive Farbtöne (siehe Klapper Seite 147).



*Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer*



Nordik, Lasur-Farbtön Cappuccino



Staketzäune – die klassische Zaunvariante

Unsere kesseldruckimprägnierten Staketzäune sind echte Klassiker. Aktueller Standard ist die Montage zwischen den Pfosten. Dabei kommt die Wertigkeit des Materials besonders gut zur Geltung. Auf Anfrage liefern wir die Zäune auch zur Montage vor den Pfosten – bitte einfach bei der Bestellung mit angeben.

Altmark



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Immenhof



Latte 3 x 5 cm
Anzahl je lfdm 11

Nordik



Latte 3 x 8 cm
Anzahl je lfdm 8

Friesen





Latte 2 x 10 cm
Anzahl je lfdm 7

Staketlatten und -formen

Bei unseren vier Staketmodellen werden die Zaunlatten mit speziellen Riffelnägeln aus Edelstahl auf den Riegeln befestigt. Die leicht gerundeten, glatten Nagelköpfe wirken schmutzabweisend. Das Vernageln erfolgt von vorn.

Montage vor Pfosten



Altmark

Altmark aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau

Türen und Tore
ab Seite 36




Altmark – reduziert auf das Wesentliche

Ländliches Flair mit einem Hauch Eleganz. Die Altmark gehört zu den ältesten Kulturlandschaften Deutschlands und gilt als „Wiege Preußens“. Ursprüngliche Natürlichkeit prägt auch unsere Serie Altmark. Sie besticht durch einfache und klare Formen. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Altmark Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Altmarkfelder, unbehandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, von vorne vernagelt, für Montage vor oder zwischen Pfosten

Altmarklatten

allseitig gehobelt, Kopf abgeschrägt, Kanten gerundet
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt


Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	80		20108D	144,00
	100		20110D	161,00
	120		20112D	183,00
	150		20115D	211,00
3 x 5	80	260	51008D	4,80
	100	260	51010D	6,00
	120	260	51012D	7,30
	150	260	51015D	9,10
4,5 x 7	200	84	54620D	21,50
	250	84	54625D	26,90
	300	84	54630D	32,30

Altmark kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

KDG

KD+



Altmarkfelder

Der feine Staketzaun mit Staketlatte 3 x 5 cm.

Edelstahlnägel

Altmarklatten


allseitig gehobelt, Kopf angeschrägt, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt

Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Fichte KD+





Fichte KDG grau

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	60		201062	95,00		
250	60		20106	119,00		
200	80		201082	111,00	2012082	112,00
250	80		20108	140,00	201208	144,00
200	100		201102	124,00	2012102	128,00
250	100		20110	159,00	201210	165,00
200	120		201122	145,00	2012122	149,00
200	150		201152	165,00		
3 x 5	60	260	51006	2,40		
	80	260	51008	3,20	510082	3,20
	100	260	51010	4,00	510102	4,00
	120	260	51012	4,80	510122	4,80
	150	260	51015	5,90		
4,5 x 7	200	84	54520	13,40	545202	13,40
	250	84	54525	16,80	545252	16,80
	300	84	54530	20,20	545302	20,20
	400	84	54540	26,90		

Altmark farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.



Altmarkfelder

farblich behandelt

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägeln, für Montage zwischen Pfosten

Altmarklatten


farblich behandelt

allseitig gehobelt, Kanten gerundet


Zaunriegel

farblich behandelt

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	80	20108D.*	219,00
	100	20110D.*	249,00
	120	20112D.*	281,00
	150	20115D.*	306,00
3 x 5	80	51008D.*	15,80
	100	51010D.*	17,00
	120	51012D.*	21,80
	150	51015D.*	23,60
4,5 x 7	200	54620D.*	44,50
	250	54625D.*	53,90

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau
Angaben zu Sondermaßen
Hinweise zur Farbbehandlung

→ Seite 35
→ Seite 19
→ Seite 143 ff.

Immenhof

Immenhof aus Douglasie natur

Türen und Tore
ab Seite 36



Immenhof – eine Kopfentscheidung

Der Ursprung unserer Serie Immenhof liegt in der Holsteinischen Schweiz. Eine Region, deren abwechslungsreiches Landschaftsbild eine erstaunliche Naturkulisse formt. Bei unseren Immenhof-Zäunen treffen klare Linien auf eine besonders ansehnliche, anmutige Kopfform. Durchweg gerundete Kanten kennzeichnen die feine Verarbeitung. Die durchschnittliche Lattenzahl je lfdm beträgt 11 Stück.

Immenhof aus Douglasie natur
mit Laubengang (S. 128)



Immenhof aus Douglasie natur
Vergrauung nach ca. 14 Monaten



Immenhof aus Douglasie
natur



Immenhof Douglasie natur

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.

Douglasie



Immenhoffelder

montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel, von vorne vernagelt

Immenhoflatten

allseitig gehobelt, Kopf dachförmig, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Oberseite abgeschrägt

Auf Anfrage auch in KD+ möglich

Montage zwischen Pfosten			Douglasie natur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	80		20008D	149,00
	100		20010D	170,00
	120		20012D	190,00
	150		20015D	224,00
3 x 5	80	260	51108D	5,20
	100	260	51110D	6,40
	120	260	51112D	7,50
	150	260	51115D	9,40
4,5 x 7	200	84	54620D	21,50
	250	84	54625D	26,90
	300	84	54630D	32,30

Immenhof farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten, von vorne vernagelt.

Rostfrei



Immenhoffelder

farblich behandelt
montagefertig inkl. Riegel, Latten 3 x 5 cm, Edelstahlnägel

Immenhoflatten

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Kanten gerundet

Zaunriegel

farblich behandelt
allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechteckig gekappt, Oberseite abgeschrägt

Montage zwischen Pfosten			Lasur	
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	80		20008D.*	224,00
	100		20010D.*	258,00
	120		20012D.*	286,00
	150		20015D.*	311,00
3 x 5	80		51108D.*	16,50
	100		51110D.*	17,70
	120		51112D.*	22,20
	150		51115D.*	24,20
4,5 x 7	200		54620D.*	44,50
	250		54625D.*	53,90
	300		54630D.*	59,30

Immenhof, Lasur-Farbtön Cremeweiß



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Nordik

Türen und Tore
ab Seite 36



Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß

Nordik – robust und pflegeleicht

Um im Norden zu bestehen, braucht es besondere Eigenschaften. Ein echtes Nordlicht ist unser Zaun Nordik. Sie haben die Wahl zwischen kesseldruckimprägniertem Massivholz (oder Fichtenholz) und massivem Douglasienholz, das dank der eigenen Gerbstoffe auch unbehandelt haltbar ist. Die Lattenzahl je lfdm beträgt im Schnitt acht Stück.



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+



Nordik, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**



Nordik, kesseldruckimprägniert KD+

Farbvielfalt – natürlich schöne Lasuren

Nordik aus Douglasienholz gibt es in neun Lasurfarbtönen. Aus optischen Gründen empfiehlt sich von Zeit zu Zeit ein Anstrich. Pflegefrei ist Nordik in KDG grau – die grauen Pigmente nehmen die witterungsbedingte Vergrauung vorweg.



Nordik, Lasur-Farbtön Cremeweiß




Nordik, Lasur-Farbtön Cappuccino

Nordik

Nordik kesseldruckimprägniert

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt. **Standardmontage zwischen Pfosten.** Auf Wunsch auch vor Pfosten. Bitte bei Bestellung angeben.



KDG


KD+



Nordikfelder, gerade

Der Staketzaun mit der besonders stabilen und optisch hervorragenden 3 x 8 cm Latte.

Edelstahlnägel




Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3 x 8 cm, von vorne vernagelt (Montage vor Pfosten nicht möglich)

Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.



Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschragt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	60		202062	105,00		
250			20206	131,00		
200	80		202082	119,00	2022082	124,00
250			20208	149,00	202208	155,00
200	100		202102	136,00	2022102	143,00
250			20210	168,00	202210	174,00
200	120		202122	153,00		
250			20212	190,00		
200	150		202152	174,00		
200	80/65		15208A	125,00	15208A2	125,00
200	100/85		15210A	145,00	15210A2	145,00
3 x 8	60	260	52006	4,00		
	80	260	52008	4,90	520082	4,90
	100	260	52010	5,90	520102	5,90
	120	260	52012	6,90	520122	6,90
	150	260	52015	8,40		
	180	260	52018	10,10		
4,5 x 7	200	84	54520	13,40	545202	13,40
	250	84	54525	16,80	545252	16,80
	300	84	54530	20,20	545302	20,20
	400	84	54540	26,90		



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Nordik Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt

Nordikfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3x8 cm, von vorne vernagelt


Nordiklatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschragt



Montage zwischen Pfosten



Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	60		202062D	136,00
250			20206D	174,00
200	80		202082D	161,00
250			20208D	199,00
200	100		202102D	186,00
250			20210D	236,00
200	120		202122D	211,00
250			20212D	274,00
200	150		202152D	248,00
200	80/65		15208AD	168,00
200	100/85		15210AD	190,00
3 x 8	60	260	52106D	5,30
	80	260	52108D	7,10
	100	260	52110D	8,70
	120	260	52112D	10,30
	150	260	52115D	12,70
4,5 x 7	200	84	54620D	21,50
	250	84	54625D	26,90
	300	84	54630D	32,30

Nordik farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Nordikfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 3 x 8 cm

Nordikfelder, mit Bogen


montagefertig inkl. Riegel, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 3x8 cm

Nordiklatten


allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschragt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	60	202062D.*	219,00
250		20206D.*	256,00
200	80	202082D.*	240,00
250		20208D.*	286,00
200	100	202102D.*	265,00
250		20210D.*	331,00
200	120	202122D.*	311,00
250		20212D.*	369,00
200	150	202152D.*	343,00
200	80/65	15208AD.*	248,00
200	100/85	15210AD.*	270,00
3 x 8	60	52106D.*	16,70
	80	52108D.*	18,50
	100	52110D.*	20,10
	120	52112D.*	25,30
	150	52115D.*	27,70
4,5 x 7	200	54620D.*	44,50
	250	54625D.*	53,90
	300	54630D.*	59,30

Sondermaße Komfort-Zäune (unbeschichtet oder Lasur), bis max. 2,50 m Breite

Umrechnung auf nächstes Normmaß + Zuschlag **40%**. Normhöhen: 0,80/1,00/1,20/1,50 m (max.). Normbreiten: 2,00/2,50 m.

Mindestbreite 1,00 m! Achtung: auch bei 2,50 m Breite wird der Zuschlag berechnet!

Friesen

Türen und Tore
ab Seite 36



*Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Friesen – ein Zaun wie das Meer

Wer Wellen liebt, wird den Friesenzaun mögen: Es gibt ihn nicht nur mit gerader, sondern auch mit geschwungener, bogenförmiger Silhouette. Durch seine breiten Latten mit abgerundeten Köpfen kommt das Holz mit seiner Maserung stärker zur Geltung. Die durchschnittliche Lattenzahl pro lfdm beträgt sieben Stück.

*Friesen aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*



Torpfosten aus Stahl





*Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer*

Friesen – natürlich und widerstandsfähig

Einbetonierte Pfostenanker aus Stahl geben dem Zaun sicheren Halt. Das Holz selbst wird durch die RAL-gütegesicherte Kesseldruckimprägnierung besonders widerstandsfähig; gerbstoffreiches Douglasienholz ist auch ohne Imprägnierung dauerhaft haltbar. Farbige Lasuren dienen allein der Optik.




*Friesen aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer*

Friesen


Friesen kesseldruckimprägniert, mit Bogen

Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.



KDG

KD+



Friesenfelder, gerade

Der Klassiker unter den Staketzäunen mit der besonders beliebten 2 x 10 cm Latte.

Edelstahlnägel

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm, mit Edelstahlnägeln gefertigt, für Montage zwischen Pfosten, Latten 2 x 10 cm, **von vorne vernagelt**

Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf gerundet, Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschragt

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	60		203062	93,20		
250			20306	111,00		
200	80		203082	99,00	2032082	104,00
250			20308	124,00	203208	129,00
200	100		203102	111,00	2032102	116,00
250			20310	136,00	203210	143,00
200	120		203122	123,00		
250			20312	149,00		
200	150		203152	140,00		
200	80/65		15308A	112,00	15308A2	112,00
200	100/85		15310A	125,00	15310A2	125,00
2 x 10	60	260	53006	3,40		
	80	260	53008	4,20	530082	4,20
	100	260	53010	5,10	530102	5,10
	120	260	53012	5,90	530122	5,90
	150	260	53015	7,20		
	180	260	53018	8,50		
4,5 x 7	200	84	54520	13,40	545202	13,40
	250	84	54525	16,80	545252	16,80
	300	84	54530	20,20	545302	20,20
	400	84	54540	26,90		

Friesen, kesseldruckimprägniert KD+



Friesen, kesseldruckimprägniert KDG grau



Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
 Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
 Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Friesen Douglasie natur

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne mit Edelstahl-Riffelnägeln vernagelt.

Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt

Friesenfelder, mit Bogen

montagefertig inkl. Riegel 4,5 x 7 cm,
mit Edelstahlnägeln gefertigt, Latten 2 x 10 cm, von vorne vernagelt


Friesenlatten

allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten




Douglasie natur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	60		203062D	124,00
250			20306D	149,00
200	80		203082D	136,00
250			20308D	169,00
200	100		203102D	149,00
250			20310D	186,00
200	120		203122D	181,00
250			20312D	215,00
200	150		203152D	209,00
200	80/65		15308AD	149,00
200	100/85		15310AD	161,00
2 x 10	60	260	53206D	4,80
	80	260	53208D	6,10
	100	260	53210D	7,50
	120	260	53212D	8,80
	150	260	53215D	10,70
4,5 x 7	200	84	54620D	21,50
	250	84	54625D	26,90
	300	84	54630D	32,30

Friesen farbbehandelt

Montage zwischen Pfosten. Die Felder sind von vorne vernagelt.

Douglasie



Friesenfelder, gerade

montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenfelder, mit Bogen


montagefertig mit Edelstahlnägeln,
Latten 2 x 10 cm mit Riegel 4,5 x 7 cm

Friesenlatten


allseitig gehobelt, Kopf und Kanten gerundet

Zaunriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt



Montage zwischen Pfosten



Lasur

Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	60	203062D.*	208,00
250		20306D.*	231,00
200	80	203082D.*	215,00
250		20308D.*	249,00
200	100	203102D.*	229,00
250		20310D.*	286,00
200	120	203122D.*	279,00
250		20312D.*	311,00
200	150	203152D.*	304,00
200	80/65	15308AD.*	224,00
200	100/85	15310AD.*	236,00
2 x 10	60	53206D.*	16,10
	80	53208D.*	17,50
	100	53210D.*	18,80
	120	53212D.*	23,80
	150	53215D.*	25,60
4,5 x 7	200	54620D.*	44,50
	250	54625D.*	53,90
	300	54630D.*	59,30

Hinweis

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Aus Gründen der Optik und Formhaltigkeit empfehlen wir eine Feldbreite bis 2,00 m. Von einer Feldbreite über 2,50 m raten wir ab.

Angaben zu Sondermaßen → Seite 19
Pfosten für den Erdverbau → Seite 35
Hinweise zur Farbbehandlung → Seite 143 ff.

Undeloh

Undeloh aus Douglasie, Lasur-Farbton Cremeweiß



Undeloh – mit Eleganz und Leichtigkeit

Die Konstruktion ist funktional und schnörkellos, die Optik hochwertig. Damit eignen die Elemente sich ideal für die Montage auf Mauersockeln oder zwischen gemauerten Pfosten, wie sie bei Grundstücken in der Stadt häufig zu finden sind. Besonders attraktiv: die Kombination mit unseren Classic-Türen und -Toren.



Von hinten vernagelt



Zaunfeldbefestigung mit Edelstahlwinkeln (siehe Seite 57)



Undeloh aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer



Zaunfeld Undeloh

Leichte Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Douglasie

Undeloh -B-, 3 x 8 cm



Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 8 cm, von hinten vernagelt

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	79	15108	174,00	15108D	199,00	15108D.*	274,00
200	99	15110	186,00	15110D	211,00	15110D.*	295,00

KD+

Douglasie

Undeloh -A-, 3 x 5 cm



Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Riegel aus Vollholz 2 x 10 cm mit Abdeckleisten 3 x 8 cm, Latten 3 x 5 cm, von hinten vernagelt

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	79	151A08	199,00	151A08D	224,00	151A08D.*	306,00
200	99	151A10	211,00	151A10D	236,00	151A10D.*	320,00

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößerem Normmaß + **40 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Handeloh

*Handeloh, Lasur-Farbtone Mahagoni
Außenansicht (Vorderseite)*

Türen und Tore
Seite 46



Handeloh – starker Auftritt, vornehmer Ausdruck

Nahezu identisch mit dem Zaun Undeloh ist Handeloh. Die Unterschiede liegen im Detail: Mit den stärkeren, waagerechten Rahmen und der breiteren Abdeckleiste ist Handeloh robuster und stabiler – das macht sich insbesondere bei großen Grundstücken und in ländlicher Umgebung gut. Durch Zwischengrößen bis 300 cm können Sie die Elemente flexibel einsetzen. Handeloh lässt sich ebenfalls mit den Classic-Türen und -Toren harmonisch verbinden.

Zaunfeld Handeloh, 2 m, Latten 3 x 8 cm



Detail Handeloh Tür



*Handeloh, Pfosten 11 x 11 cm
Abdeckleiste 4 x 10 cm*



Innenansicht (Rückseite)


Abdeckleiste 4 x 10 cm
Riegel 4 x 10 cm

Zaunfeld Handeloh

Stabile Ausführung für kurze Pfostenabstände. Besonders geeignet als Zaunelement zwischen gemauerten Pfosten. Riegel aus Vollholz mit Abdeckleisten, von hinten vernagelt.

KD+

Handeloh -B-, 3 x 8 cm

Douglasie



Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 8 cm, von hinten vernagelt

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	80	15128	195,00	15128D	231,00	15128D.*	311,00
250	80	15148	236,00	15148D	269,00	15148D.*	336,00
200	100	15130	206,00	15130D	244,00	15130D.*	324,00
250	100	15150	248,00	15150D	274,00	15150D.*	349,00

Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück

KD+

Handeloh -A-, 3 x 5 cm

Douglasie



Bei Bestellung Lattenvariante bitte angeben

Stabile Riegel aus Vollholz 4 x 10 cm mit Abdeckleiste 4 x 10 cm, Latten 3 x 5 cm, von hinten vernagelt

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
200	80	151A28	211,00	151A28D	249,00	151A28D.*	336,00
250	80	151A48	261,00	151A48D	311,00	151A48D.*	374,00
200	100	151A30	224,00	151A30D	274,00	151A30D.*	356,00
250	100	151A50	274,00	151A50D	324,00	151A50D.*	399,00

Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück

Hinweis

Zuschläge für Sondermaße: Berechnung mit nächstgrößerem Normmaß + **40 % Zuschlag**. Die Elemente können bauseitig durch Absägen gekürzt werden. Maximale Zaunfeldlänge 300 cm bei Handeloh und 200 cm bei Undeloh. Passende Pfosten siehe Seite 2.

Wer das Bewährte schätzt, erkennt unsere Leidenschaft

Jägerzaun, kesseldruckimprägniert KD+



**Vielbeachtete Klassiker –
aus unserer Heimat für
Ihr Zuhause**



Unsere Traditionszäune haben wir von Anfang an im Programm. Die kommen nie aus der Mode. Wie zum Beispiel unser Jägerzaun, den wir original seit über 50 Jahren produzieren. Dabei verbinden wir robuste Formen mit hochwertigem Handwerk. Das Ergebnis sind zeitlose Klassiker, deren Nähe zur Natur unverkennbar ist.

Senkrechtzaun



Bohlenzaun Bonanza



Riegelzaun





*Landhauszaun aus Kiefer
 Kesseldruckimprägniert KD+
 mit Laubengang siehe S. 132*



Koppelzaun

Für Pferdefreunde ist ein SCHEERER-Koppelzaun aus Holz immer die erste Wahl. Keine Verletzungsgefahr durch Spanndrähte, schöne Optik. Seit Jahrzehnten bewährt in diesem Bereich ist die Kesseldruckimprägnierung des Holzes. Sie ist Gewähr für eine lange Lebensdauer und schützt vor Fäulnis.



Koppelzauntor



Weideunterstand

Weideunterstände
 siehe Carport Katalog

Jäger



Türen und Tore
ab Seite 36

Jägerzaun
kesseldruckimprägniert KD+

Jäger kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten			Fichte/Kiefer KD+
---------------------	--	--	-------------------

KD+

Kiefer

Fichte



Jägerzaunfelder

montagefertig, 22 Latten,
Latten gekegelt
Nägel verzinkt

Riegel halbrund

gefräst

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
250/ø 6,5	60		21006	79,70
250/ø 6,5	80		21008	97,20
250/ø 6,5	100		21010	111,00
250/ø 6,5	120		21012	136,00
ø 8,5	200	80	25220	8,80
	250	80	25225	10,70
	300	80	25230	13,40
ø 10	250	80	27225	14,60
	300	80	27230	18,00
	350	80	27235	21,40
	400	80	27240	27,20

Rundpfähle

KD+

Kiefer



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt



10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 4
mit RAL-Gütesicherung.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
ø 10	100	50	34410	12,80
	125	50	34412	15,30
	150	50	34415	18,00
	175	50	34418	20,60
	200	50	34420	23,20

Jägerzaun

Rund- pfähle cm	Zaunhöhen				Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm
	60	80	100	120		
ø 10,0	Pfahllängen				250	ø 8,5
	100	125	150	175		



Beim Jägerzaun nicht über 2,50 cm Pfostenabstand hinausgehen




Senkrechtzaun Rundkopf
kesseldruckimprägniert KD+

Senkrecht kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten



KD+



Breite Latten
2,00 m 17+1
2,50 m 21+1



Senkrechtzaunfelder Kg

Latten 6,5 cm, 9 Stück je lfdm., kegegelt,
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Senkrechtzaunfelder Ru

Latten 6,5 cm, mit Rundkopf
Riegel halbrund, 8,5 cm, KD+, inkl. Decklatte (lose)
Edelstahlnägel

Latten halbrund Kg

gefräst und kegegelt
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Latten halbrund Ru

mit Rundkopf
Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite/Stärke cm	Höhe/Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
250/ø 6,5	60		20606	99,00
250/ø 6,5	80		20608	115,00
250/ø 6,5	100		20610	129,00
250/ø 6,5	120		20612	149,00
250/ø 6,5	150		20615	174,00
250/ø 6,5	80		20R08	123,00
250/ø 6,5	100		20R10	136,00
250/ø 6,5	120		20R12	161,00
ø 6,5	60	250	23006	2,40
	80	250	23008	3,20
	100	250	23010	3,80
	120	250	23012	4,80
	150	250	23015	5,70
	180	250	23018	6,80
ø 6,5	80	250	23108	3,50
	100	250	23110	4,30
	120	250	23112	5,30

Senkrechtzaun	Rund- pfähle cm	Zaunhöhen					Pfosten- abstand cm	Riegel- stärken cm	Latten- anzahl lfdm
		60	80	100	120	150			
		Pfahllängen							
	ø 10,0	100	125	150	175	200	250	ø 8,5	9

Hinweis

Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem! Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %**
Felder für Montage zwischen Pfosten nur auf Anfrage und mit Zaunriegel 4,5 x 7 cm möglich.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Landhaus



Landhauszaun aus Kiefer
kesseldruckimprägniert KD+

Türen und Tore
ab Seite 36

Landhaus kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

Montage vor Pfosten

Kiefer KD+

	Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></div> <div> <p>Landhausfelder</p> <p>Sein besonderes Merkmal ist das natürliche und ausdrucksstarke Aussehen. Rustikal, ursprünglich, zeitlos. Jedes Brett ist ein Unikat der Natur.</p> <p>Edelstahlnägel</p> </div> </div>	200	80		204082	111,00
	250			20408	136,00
	200	100		204102	119,00
	250			20410	145,00
	200	150		204152	145,00
	250			20415	174,00
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></div> <div> <p>Landhauslatten</p> <p>2-seitig gehobelt, Kopf gerundet</p> <p>Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge. Darunter 50 % Preiszuschlag.</p> </div> </div>	2,0 x 10-25	80	120	50008	6,90
		100	120	50010	7,70
		150	120	50015	10,10
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: #d9ead3; border: 1px solid #ccc; margin-right: 5px;"></div> <div> <p>Zaunriegel</p> <p>allseitig gehobelt, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt Oberseite abgeschrägt</p> </div> </div>	4,5 x 7	200	84	54520	13,40
		250	84	54525	16,80
		300	84	54530	20,20
		400	84	54540	26,90

Aufgrund der unterschiedlichen Lattenbreiten nur Montage vor Pfosten möglich.

Hinweis
Zaunfeld-Sondermaße: Kein Problem!
 Stückpreis ermittelt sich durch Umrechnung auf nächste Normgröße + Zuschlag 40 % bei Zwischengrößen.
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Bohlen


KD+

Bohlenzaun gehobelt

Bohlen 2,8 x 14,5 cm oder 2,8 x 19,5 cm werden waagrecht an Vierkantpfosten montiert.

Bohlen allseitig gehobelt, **2,8 cm stark, 14,5 cm breit**, (Option: 19,5 cm breit), Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m


KD+

Bohlenzaun Bonanza

Bohlen mit geschälter Baumkante, Flachseiten gehobelt, KD+ braun imprägniert, Rundpfosten oder Vierkantpfosten.

Bohlen 2-seitig gehobelt, unbesäumt, handgeschält, **2,8 cm stark, 15-25 cm breit**, Länge 4 m (5 m), KD+, Vierkantpfosten 10 x 10 cm, Pfostenabstand 2,00 m oder 2,50 m

Bohlen kesseldruckimprägniert

Montage vor Pfosten

KD+

Douglasie

Fichte



Bohlen

allseitig gehobelt,
Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt



Bohlen Landhaus Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Bohlen Bonanza Kiefer KD+

2-seitig gehobelt, unbesäumt, gekappt

Kiefer



Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	KD+ braun		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2 x 15	300	70	43030	16,50	43030D	24,20
	400	70	43040	22,10	43040D	32,30
	500	70	43050	27,60		
2,8 x 14,5	300	70	44130	21,00	44130D	28,30
	400	70	44140	28,00	44140D	37,70
	500	70	44150	35,00	44150D	47,20
2,8 x 19,5	400	70	44240	37,70		
	500	70	44250	47,20		
2 x 10-25	300	60	50030	16,10		
	400	60	50040	21,50		
2,8 x 15-25	400	60	45340	37,20		
	500	60	45350	46,50		

Bohlenzaun

	Vierkantpfosten cm	Zaunhöhen					Pfostenabstand cm
		40	60	80	100	120	
		Pfahllängen (cm)					
gehobelt (2,8 x 14,5 cm/2,8 x 19,5 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
Anzahl Bohlen gehobelt		7	2	3	4	5	-
Bonanza (2,8 x 15 - 25 cm)	10 x 10	100	120	150	180	210	200/250 ¹
Anzahl Bohlen Bonanza		7	2	2	3	4	-

¹ Normlängen der Bohlen: 400 cm und 500 cm.

Weidekoppel/Rundpfähle

Koppelzaun



Rundpfähle/Riegel

Gefert

KD



Gartenpfähle/Baumpfähle

gefräst, gefast und gespitzt
Kopf gefast, KD grün

Gefert

KD+



Rundpfähle KD+

gefräst, gefast und gespitzt

Gefert

KD+



Riegel halbrund

gefräst

Gefert

KD+



Vierkantriegel

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet,
exakt rechtwinklig gekappt

NEU!

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
ø 6,5	200	50	32120	12,10
	250	50	32125	14,80
ø 8,5	300	50	33130	24,20
ø 8,5	100	50	33410	10,10
	125	50	33412	11,90
	150	50	33415	13,80
	200	50	33420	17,80
	250	50	33425	21,50
ø 10	100	50	34410	12,80
	125	50	34412	15,30
	150	50	34415	18,00
	175	50	34418	20,60
	200	50	34420	23,20
	250	50	34425	28,30
ø 12	300	50	34430	34,80
	250	56	35425	41,10
	ø 14	250	42	36425
300		42	36430	65,50
ø 8,5	200	80	25220	8,80
	250	80	25225	10,70
	300	80	25230	13,40
ø 10	250	80	27225	14,60
	300	80	27230	18,00
	400	80	27240	27,20
4 x 10	250	80	54425	18,40
	300	80	54430	22,10
	400	80	54440	29,40

Vierkant Pfosten

Bohlenzaun mit Vierkant-Pfosten


Vierkant Pfosten


KD+


Vierkant Pfosten

 scharfkantig geschnitten, sägerau
 Kopf gefast, gespitzt
 KD+

KD+


Vierkant Pfosten

 für Zaun-Montage auf Mauersockel
 oder Pfostenanker: gehobelt,
 Längskanten gerundet, Kopf gefast,
 Fuß gekappt

 für Zaunhöhe 80 cm*
 für Zaunhöhe 100 cm*

für Zaunhöhe 100 cm*

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
10 x 10 Fertigmaß 9,5 x 9,5 cm	100	50	41410	16,10
	120	50	41412	18,60
	150	50	41415	22,60
	180	50	41418	26,70
	210	50	41421	30,60
	240	50	41424	34,80
12 x 12 Fertigmaß 11,5 x 11,5 cm	270	50	41427	39,20
	180	36	42418	40,40
	240	36	42424	52,70
9 x 9	70	55	49607	13,40
	90	55	49609	16,50
	120	55	49612	21,20
	150	55	49615	24,50
11 x 11	90	36	42609	21,50
	150	36	42615	34,40
	190	36	42619	42,50

* bei Montage vor Pfosten

Friesenzaun mit Vierkant Pfosten

RAL
 GÜTEZEICHEN

10 Jahre Garantie!
Imprägniert
nach DIN 68800
für GK 4 mit
RAL-Gütesicherung.



Türen und Tore Halbrahmen



Immenhof, Tor Halbrahmen

Halbrahmen – die klassische Form

Türen und Tore in Halbrahmenausführung fügen sich harmonisch ein, ob in Staketenzäune oder zwischen gemauerten Pfosten. Die offene Konstruktion mit der Diagonalstrebe ist die klassische Form einer Zaunpforte oder eines Tores. Für große Tore ist die Ausführung mit Vollrahmen besser geeignet.



Seitenbezeichnung/ DIN-Richtung


DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm



Altmark Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Altmark Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht



Immenhof Tür Halbrahmen,
Douglasie, DIN Links,
Außenansicht



Immenhof Tor Halbrahmen,
Douglasie,
Außenansicht

**Türen und Tore
mit Bogen**
auf Seite 40/41

**Nordik, Tor in Sonderanfertigung
mit Gesamtbogen**



Jägerzaun, Tür Halbrahmen



Altmark, Tür Halbrahmen



Nordik, Tür Halbrahmen mit Bogen



Friesen, Tür Halbrahmen



Senkrechtzaun Kg Tür Halb-
rahmen, KD+ braun, DIN Rechts,
Außenansicht



Jägerzaun Tür Halbrahmen,
KD+ braun, DIN Rechts,
Außenansicht



Fehmarn Tür Halbrahmen, KD+ braun,
Belattung 1,8 x 15 cm Fichte gesägt,
Außenansicht



Nordik Tür Halbrahmen, Belattung
Douglasie 3 x 8 cm, DIN Links,
Innenansicht



Nordik Tür Halbrahmen,
KDG grau, Belattung 3 x 8 cm,
DIN Links, Außenansicht



Friesen Tür Halbrahmen, KD+ braun,
Belattung 2 x 10 cm, DIN Rechts,
Außenansicht



Sichtschutz Garbsen Tür Halb-
rahmen, KD+ braun, DIN Links,
Außenansicht

Halbrahmen KD+ und KDG

KD+

Halbrahmen Türen und Tore KD+ oder KDG grau

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz. Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden. Halbrahmen Türen und Tore können nur in Zauntypen ausgeführt werden, die senkrecht und von einer Seite belattet werden.

KDG

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge			
				Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
Mögliche Belattung KD+ braun Zäune: Altmark 3 x 5 Nordik 3 x 8 Friesen 2 x 10 Jägerzaun (Höhe 60-120 cm) Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60-120 cm) Landhaus	Tür Halbrahmen	100	60	61106	194,00	61206	194,00	13	08013	161,00	
		80		61108	211,00	61208	211,00	13			
		100		61110	224,00	61210	224,00	13			
		120		61112	240,00	61212	240,00	13			
	150		61115	274,00	61215	274,00	40	08040	311,00		
	180		61118	295,00	61218	295,00	40				
	Sichtschutz (Höhe max. 180 cm): Garbsen Fehmarn	Tür Halbrahmen	125	60	62106	220,00	62206	220,00	13	08013	161,00
			80		62108	245,00	62208	245,00	13		
100				62110	269,00	62210	269,00	13			
120				62112	294,00	62212	294,00	13			
KDG grau Zäune (Höhe 80 - 120 cm): Altmark 3 x 5 Nordik 3 x 8 Friesen 2 x 10		150		62115	324,00	62215	324,00	40	08040	311,00	
		180		62118	349,00	62218	349,00	40			
	Sichtschutz: (Höhe max. 180 cm): Garbsen	Tor Halbrahmen	300	60	63106	436,00	63206	436,00	50	08050	374,00
			80		63108	483,00	63208	483,00	50		
100				63110	524,00	63210	524,00	50			
120				63112	565,00	63212	565,00	50			
150				63115	624,00	63215	624,00	50			
180				63118	683,00	63218	683,00	50			
Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.	Tor Halbrahmen	350	60	64106	531,00	64206	531,00	50	08050	374,00	
		80		64108	574,00	64208	574,00	50			
		100		64110	619,00	64210	619,00	50			
		120		64112	661,00	64212	661,00	50			
		150		64115	724,00	64215	724,00	50			
	Tor Halbrahmen	400	60	65106	611,00	65206	611,00	50	08050	374,00	
		80		65108	656,00	65208	656,00	50			
		100		65110	703,00	65210	703,00	50			
		120		65112	749,00	65212	749,00	50			
		150		65115	824,00	65215	824,00	50			

Wichtig!
Bei jeder Bestellung die gewünschte DIN-Richtung angeben!

- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Halbrahmen Türen und Tore können nur senkrecht und von einer Seite belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür CHF **66,20** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor CHF **124,00**.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Halbrahmen Türen und Tore stanno wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun)

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Halbrahmen Türen ab 150 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 CHF **39,10**
- Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei Tür- und Torrahmen unter 150 cm immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhaken oder Überwurf.

Die Montageanleitungen finden Sie auf scheerer.de/mediathek

Halbrahmen Douglasie



Halbrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 100 mm, Leimholz.
Überblattet und mit Spezialnägeln verbunden.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung aus Douglasie

Zäune:

Altmark 3 x 5
Immenhof 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10


Nur lasiert:

Fehmarn
(Belattung und
Rahmen Fichte)

Belattung grundsätzlich von vorne vernagelt.

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Tür Halbrahmen	100	60	61106D	265,00	61106D.*	358,00	13	08013	161,00
		80	61108D	286,00	61108D.*	374,00	13		
		100	61110D	324,00	61110D.*	424,00	13		
		120	61112D	336,00	61112D.*	449,00	13		
		150	61115D	388,00	61115D.*	506,00	40		
Tür Halbrahmen	125	60	62106D	299,00	62106D.*	411,00	13	08013	161,00
		80	62108D	336,00	62108D.*	449,00	13		
		100	62110D	369,00	62110D.*	498,00	13		
		120	62112D	399,00	62112D.*	536,00	13		
		150	62115D	444,00	62115D.*	561,00	40		
Tor Halbrahmen	300	60	63106D	599,00	63106D.*	840,00	50	08050	374,00
		80	63108D	661,00	63108D.*	906,00	50		
		100	63110D	716,00	63110D.*	969,00	50		
		120	63112D	774,00	63112D.*	1070,00	50		
		150	63115D	858,00	63115D.*	1169,00	50		
Tor Halbrahmen	350	60	64106D	720,00	64106D.*	969,00	50	08050	374,00
		80	64108D	783,00	64108D.*	1040,00	50		
		100	64110D	844,00	64110D.*	1108,00	50		
		120	64112D	906,00	64112D.*	1183,00	50		
		150	64115D	998,00	64115D.*	1281,00	50		
Tor Halbrahmen	400	60	65106D	824,00	65106D.*	1090,00	50	08050	374,00
		80	65108D	874,00	65108D.*	1150,00	50		
		100	65110D	936,00	65110D.*	1215,00	50		
		120	65112D	999,00	65112D.*	1319,00	50		
		150	65115D	1124,00	65115D.*	1456,00	50		

- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**
- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet.**



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm

Länge bei Erdverbau:

Tür-/ Torhöhe plus 100 cm

Nordik/Friesen – Halbrahmen Türen, Tore mit Bogen

Nordik aus Douglasie






Bedenken Sie, dass ein Schloss mit Türdrücker bei diesen Tür- und Torrahmen immer relativ niedrig sitzt. Bequemer zu bedienen ist ein Klinkhakenverschluss oder Überwurf.

Nordik oder Friesen kesseldruckimprägniert, natur


		Empfohlener Beschlag
KD+ braun/KDG grau	Douglasie natur	



		Breite cm	Höhe cm	KD+ braun/KDG grau		Douglasie natur		Nr.
				Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
Tür mit Oberbogen Türrahmen aus Leimholz, V2A, von vorne vernagelt	100	80/ 90	61309	319,00	61309D	361,00	13	
			61311	336,00	61311D	386,00	13	
	125	80/ 90	62309	336,00	62309D	390,00	13	
			62311	349,00	62311D	411,00	13	
	Tor geschwungen Torrahmen aus Leimholz	300	80/ 90	63309	686,00	63309D	811,00	50
			100/110	63311	724,00	63311D	861,00	50
	350	80/ 90	64309	724,00	64309D	861,00	50	
		100/110	64311	763,00	64311D	874,00	50	
	400	80/ 90	65309	765,00	65309D	874,00	50	
		100/110	65311	803,00	65311D	933,00	50	

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.



Sondermaß Umrechnung auf nächste Normgröße + **Zuschlag 40 %**. Belattung 2 x 10 cm Friesen oder 3 x 8 cm Nordik muss bei der Bestellung angegeben werden.


Nordik, Lasur-Farbtönen Cremeweiß


 Die Holzstruktur
 bleibt sichtbar


Nordik Toranlage in Lasur-Farbtönen Cremeweiß. Stabiler Rahmen aus 4 x 10 cm Leimholz mit Diagonalstreben. Lasuren bieten wir in neun attraktiven Farbtönen an.

Nordik oder Friesen farbbehandelt

Bei den Feldern in der Ausführung Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt.


 Empfohlener
 Beschlag


Douglasie



Tür mit Oberbogen

Türrahmen aus
 Leimholz, V2A

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.
100	80/ 90	61309D.*	465,00	13
	100/110	61311D.*	506,00	13
125	80/ 90	62309D.*	515,00	13
	100/110	62311D.*	536,00	13



Tor geschwungen

Torrahmen aus
 Leimholz, V2A

300	80/ 90	63309D.*	1074,00	50
	100/110	63311D.*	1124,00	50
350	80/ 90	64309D.*	1124,00	50
	100/110	64311D.*	1181,00	50
400	80/ 90	65309D.*	1219,00	50
	100/110	65311D.*	1281,00	50

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Achtung: Bei Ausführung mit einer Schlossausfräsung können bei Tür und Tor die Querriegelabstände unterschiedlich sein. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Aufpreis für Schlossbohrung (für Beschlag Nr. 30 oder Nr. 40 von Seite 52/53)

Art.-Nr. 89005 CHF **39,10**

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich. In den Ausführungen Douglasie natur und Lasur ist die Belattung standardmäßig von vorne, sichtbar vernagelt. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung für Douglasie-Tür Art.-Nr. 07225 CHF **66,20** und Douglasie-Tor Art.-Nr. 07230 CHF **124,00**.

Türen und Tore Vollrahmen



Nordik, Tür Vollrahmen



Baltrum, Tür Vollrahmen

Vollrahmen – für volle Flexibilität


Schwerer und stabiler als die Halbrahmenvariante sind Türe und Tore in Vollrahmenausführung. Sie eignen sich auch für Zäune mit waagerechter Belattung. Für den Rahmen verwenden wir generell Leimholz im Querschnitt 4 cm x 14 cm (Diagonalstrebe 4 cm x 10 cm). Der Vollrahmen ist die erste Wahl, wenn ein Schloss mit Drücker eingebaut werden soll.

Vollrahmen gerade

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz**, Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zäunausführung passend.



Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Außenansicht



Altmark Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 5 cm, Douglasie
DIN Rechts, Außenansicht



Jägerzaun Tür Vollrahmen,
Belattung 4,8 cm Breite,
DIN Links, Außenansicht



Nordik Tür Vollrahmen
Belattung 3 x 8 cm
DIN Links, Innenansicht

Zauntor Exklusiv Toranlage

Belattung 4,8 cm Breite (siehe Seite 49)



Bei Toren befindet sich am Standflügel eine Anschlagleiste.



Wenn die Belattung auf dem Rahmen sitzt, lässt sich die Klinke oft nicht mit allen Fingern umfassen. Die Türen sind aber so leichtgängig, dass ein Druck mit den Fingerspitzen genügt.




Borkum Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Borkum Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Borkum Tür,
Verschraubung,
Innen- bzw.
Außenansicht



**Seitenbezeichnung /
DIN-Richtung**
DIN Links: Beschläge von innen
gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke
11 x 11 cm



Norderney Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Norderney Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht



Norderney Tür,
Verschraubung,
Innenansicht




Baltrum Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Baltrum Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Innen-
ansicht



Baltrum Tür,
Detail-
ansicht



Baltrum Tür,
Verschraubung



Nienwohlde Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Nordheide Tür,
KD+ braun,
DIN Rechts,
Außen-
ansicht



Wendland Tür,
Douglasie,
DIN Links,
Außen-
ansicht



Görde Tür,
Douglasie,
DIN Rechts,
Innen-
ansicht

Vollrahmen KD+ / KDG

KD+

Vollrahmen Türen und Tore kesseldruckimprägniert KD+ und KDG

KDG

	ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Leimholz Rahmen KD+ braun		Leimholz Rahmen KDG grau		Empfohlene Beschläge		
				Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Mögliche Belattung KD+ braun, Zäune: Altmark 3x5 Nordik 3x8 Friesen 2x10 Jägerzaun Senkrechtaun Kg Senkrechtaun Ru (Höhe 60 - 120 cm) Landhaus Bohlenzaun Sichtschutz: Buchholz Garbsen Nordheide Nienwohde Göhrde/Wendland Usedom/Stralsund Puttgarden/Fehmarn Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten: Borkum (Zuschlag 30%) Rhombus (Zuschlag 30%)	Tür Vollrahmen	100	60	71106	256,00	71206	256,00	13	08013	161,00
			80	71108	281,00	71208	281,00	13		
			100	71110	311,00	71210	311,00	45	08045	374,00
			120	71112	340,00	71212	340,00	45		
			150	71115	365,00	71215	365,00	45		
			180	71118	390,00	71218	390,00	45		
	Tür Vollrahmen	125	60	72106	286,00	72206	286,00	13	08013	161,00
			80	72108	308,00	72208	308,00	13		
			100	72110	336,00	72210	336,00	45	08045	374,00
			120	72112	365,00	72212	365,00	45		
			150	72115	406,00	72215	406,00	45		
			180	72118	444,00	72218	444,00	45		
Tor Vollrahmen	300	60	73106	611,00	73206	611,00	71	08071	456,00	
		80	73108	661,00	73208	661,00	71			
		100	73110	693,00	73210	693,00	71			
		120	73112	739,00	73212	739,00	71			
		150	73115	824,00	73215	824,00	71			
		180	73118	894,00	73218	894,00	71			
Sichtschutz: Garbsen Nordheide Nienwohde Göhrde Wendland Borkum (Zuschlag 30%) Rhombus (Zuschlag 30%)	Tor Vollrahmen	350	60	74106	683,00	74206	683,00	71	08071	456,00
			80	74108	736,00	74208	736,00	71		
			100	74110	795,00	74210	795,00	71		
			120	74112	853,00	74212	853,00	71		
			150	74115	936,00	74215	936,00	71		
			180	74118	1019,00	74218	1019,00	71		
Über 350 cm Breite nicht in Borkum erhältlich	Tor Vollrahmen	400	60	75106	774,00	75206	774,00	71	08071	456,00
			80	75108	831,00	75208	831,00	71		
			100	75110	899,00	75210	899,00	71		
			120	75112	956,00	75212	956,00	71		
			150	75115	1036,00	75215	1036,00	71		
			180	75118	1124,00	75218	1124,00	71		

Wichtig!
Bei jeder Bestellung
die gewünschte
DIN-Richtung angeben!

- **Vollrahmen bestehen immer aus Leimholz.** Hochwertiges Fichten-, bzw. Douglasien-Leimholz 4 x 14 cm (Diagonalstrebe 4 x 10 cm) bietet **weitgehende** Maßhaltigkeit, auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.
- Türen sind immer **einflügelig**, Tore immer **zweiflügelig**. Die Vollrahmen Türen und Tore statten wir generell mit einer diagonalen Strebe aus (Ausnahme: Jägerzaun und Sichtschutz Buchholz)
- **Belattung:** Gewünschten Zauntyp bei Bestellung angeben. Die technisch möglichen Belattungsarten sind oben aufgeführt. Vollrahmen Türen und Tore können auch waagrecht und beidseitig belattet werden. Rahmen ohne Belattung: - 15 %
- **Nur bei Douglasie:** In den Ausführungen natur und Lasur ist die Belattung von vorne vernagelt. Rückseitige Verschraubung nur bei Belattung >20 mm Stärke. Zuschlag für eine rückseitige Verschraubung: Art.-Nr. 07225 Douglasien-Tür CHF **66,20** / Art.-Nr. 07230 Douglasien-Tor CHF **124,00**.

- **Maßanfertigungen:** Sind in jeder technisch machbaren Größe möglich. Die Berechnung erfolgt zum nächstgrößeren Standardmaß + 40 % Zuschlag. Über 125 cm Flügelbreite ergeben sich die „Standardmaß-Preise“ durch Halbierung des entsprechenden Torpreises + 40 % Zuschlag (z. B. Einzelflügel 140 cm = 50 % vom Tor 300 cm + 40 % Zuschlag). **Achtung:** Auch ein einzelner Torflügel 150, 175 und 200 cm ist eine Sonderanfertigung mit Aufschlag.
- Bei **Sondermaßen** müssen Sie bei der Bestellung das **exakte Fertigmaß** angeben. Zum Beispiel ist die Angabe „lichte Weite zwischen Pfosten“ nicht ausreichend, da wir die örtlichen Gegebenheiten nicht einschätzen können.
- Nur die Vollrahmentüren ab 100 cm Höhe werden serienmäßig mit Schlosskastenfräsung und Bohrungen für Drücker und Schlüssel ausgeführt. Bei allen niedrigeren Türen und bei sämtlichen Toren ist dies auf Wunsch gegen Aufpreis möglich. Art.-Nr. 89005 CHF **39,10**
- Bitte prüfen Sie Ihre Bestellangaben! **Umtausch oder Rückgabe sind wegen auftragsbezogener Fertigung grundsätzlich ausgeschlossen!**

Die Montageanleitungen finden Sie auf scheerer.de/mediathek

Vollrahmen Douglasie



Vollrahmen Türen und Tore aus Douglasie

Rahmen: allseitig gehobelt, 40 x 140 mm, **Leimholz** Längskanten gerundet und verleimt, Belattung: jeweils zur Zaunaustrichtung passend.



Empfohlene Beschläge

Mögliche Belattung Douglasie, Zäune:

Altmark 3 x 5
Immenhof 3 x 5
Nordik 3 x 8
Friesen 2 x 10
Bohlenzaun

Sichtschutz:

Nordheide
Nienwohlde
Göhrde
Wendland

Zuschläge wegen aufwendiger Verschraubung von hinten:

Borkum (Zuschlag 30%)
Baltrum (Zuschlag 30%)
Baltrum Brisa (Zuschlag 50%)
Norderney (Zuschlag 30%)
Rhombus (Zuschlag 30%)


Nur lasiert:

Fehmarn, Usedom,
Stralsund, Puttgarden
(Belattung und Rahmen Fichte)

Über 350 cm Breite
nicht in Borkum, Baltrum
und Norderney erhältlich

ohne Beschlag	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
Tür Vollrahmen	100	60	71106D	355,00	71106D.*	456,00	13	08013	161,00	
		80	71108D	394,00	71108D.*	498,00	13			
	100	100	71110D	435,00	71110D.*	544,00	45	08045	374,00	
		120	71112D	479,00	71112D.*	609,00	45			
	150	150	71115D	509,00	71115D.*	644,00	45			
		180	71118D	555,00	71118D.*	694,00	45			
	200	200	71120D	610,00	71120D.*	784,00	45			
		Tür Vollrahmen	125	60	72106D	395,00	72106D.*	499,00	13	08013
	80			72108D	431,00	72108D.*	536,00	13		
	100		100	72110D	470,00	72110D.*	599,00	45	08045	374,00
120			72112D	509,00	72112D.*	644,00	45			
150	150		72115D	561,00	72115D.*	699,00	45			
	180		72118D	620,00	72118D.*	795,00	45			
200	200		72120D	674,00	72120D.*	854,00	45			
	Tor Vollrahmen		300	60	73106D	865,00	73106D.*	1124,00	71	08071
80				73108D	936,00	73108D.*	1206,00	71		
100			100	73110D	1015,00	73110D.*	1290,00	71		
		120	73112D	1094,00	73112D.*	1373,00	71			
150		150	73115D	1229,00	73115D.*	1531,00	71			
		180	73118D	1348,00	73118D.*	1661,00	71			
200		200	73120D	1434,00	73120D.*	1786,00	71			
		Tor Vollrahmen	350	60	74106D	954,00	74106D.*	1224,00	71	08071
80	74108D			1026,00	74108D.*	1303,00	71			
100	100		74110D	1111,00	74110D.*	1399,00	71			
	120		74112D	1209,00	74112D.*	1513,00	71			
150	150		74115D	1329,00	74115D.*	1644,00	71			
	180		74118D	1456,00	74118D.*	1811,00	71			
Tor Vollrahmen	400	60	75106D	1031,00	75106D.*	1306,00	71	08071	456,00	
		80	75108D	1119,00	75108D.*	1403,00	71			
	100	100	75110D	1199,00	75110D.*	1498,00	71			
		120	75112D	1294,00	75112D.*	1606,00	71			
	150	150	75115D	1436,00	75115D.*	1790,00	71			
		180	75118D	1574,00	75118D.*	1944,00	71			

- Türen und Tore liefern wir **ohne Beschlag**. Beschlagsätze und Zubehörartikel finden Sie auf den Seiten 52–61. **Die Verwendung der Originalbeschläge ist Voraussetzung für die Gewährleistung.**
- Türen und Tore sind besonderen Belastungen durch die Witterung ausgesetzt. Daher muss besonderes Augenmerk auf die einwandfreie Montage gelegt werden. Im geschlossenen Zustand müssen Tore immer sicher fixiert sein. Dazu gehören ein Auflaufbock mit Bodenschieber und ein Überwurf oder Rahmentorschieber.
- Die Torbänder (Scharniere) sind verstellbar. Durch das Quellen des Holzes im Winter und das Schrumpfen im Sommer, kann es notwendig sein, die Bänder nachzuregulieren. Das gehört zum normalen Wartungsaufwand.
- Bei **schweren Torflügeln** oder ohne anschließenden Zaun sollten **Stahlpfosten** oder **Spezial-Torpfostenanker** eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
- Für Tür- und Torflügel, die größer als unsere max. Standarddimensionen bestellt werden, können wir Formstabilität nicht garantieren.
- Holz-Türen und -Tore sind grundsätzlich **nicht für elektrische Antriebe geeignet.**



Seitenbezeichnung / DIN-Richtung

DIN Links: Beschläge von innen gesehen links angeschlagen.

Empfohlene Pfostenstärke

11 x 11 cm
Länge bei Erdverbau:
Tür-/ Torhöhe plus 100 cm



Undeloh / Handeloh Türen und Tore

Undeloh Tür aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer
Lattenbreite 8 cm



Undeloh kesseldruckimprägniert, natur



mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

		Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag		
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.		
	Undeloh Tür							
	Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: -A- 2 x 5 cm, -B- 2 x 8 cm	100	79	15108T	256,00	15108TD	336,00	45*
		100	99	15110T	274,00	15110TD	349,00	45*
	Undeloh Tor	300	79	15128T	674,00	15128TD	765,00	60*
	Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: -A- 2 x 5 cm, -B- 2 x 8 cm	300	99	15129T	715,00	15129TD	799,00	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Undeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 40 mm stark, Abdeckleiste 3 x 8 cm.

				Lasur		Empfohlener Beschlag	
		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.	
	Undeloh Tür						
	Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: -A- 2 x 5 cm, -B- 2 x 8 cm	100	79	15108T.*	399,00	15110T.*	411,00
		100	99				45*
	Undeloh Tor	300	79	15128T.*	919,00		60*
	Rahmen: waagrecht 4 x 10 cm, senkrecht 4 x 14 cm, Füllung wahlweise: -A- 2 x 5 cm, -B- 2 x 8 cm	300	99	15129T.*	969,00		60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Torbreite über 300 cm nur in Ausführung Handeloh


Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.

Handeloh kesseldruckimprägniert, natur

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

KD+

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+		Douglasie natur		Empfohlener Beschlag Nr.
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
Handeloh Tür Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: -A- 3 x 5 cm, -B- 3 x 8 cm	100	80	15109T	303,00	15109TD	406,00	45*
	125	80	15113T	324,00	15113TD	431,00	45*
	100	100	15111T	324,00	15111TD	431,00	45*
	125	100	15121T	349,00	15121TD	456,00	45*
Aufpreis Schriftzug Rahmen 5 x 14 cm			07275	124,00	07275	124,00	
Handeloh Tor Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: -A- 3 x 5 cm, -B- 3 x 8 cm	300	80	15130T	748,00	15130TD	956,00	60*
	350	80	15135T	781,00	15135TD	1019,00	60*
	400	80	15140T	828,00	15140TD	1099,00	60*
	300	100	15131T	781,00	15131TD	1019,00	60*
	350	100	15136T	828,00	15136TD	1086,00	60*
	400	100	15141T	869,00	15141TD	1156,00	60*

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Handeloh farbbehandelt

mit Schlossbohrung. Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!
 Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz 50 mm stark, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie



	Breite cm	Höhe cm	Lasur		Empfohlener Beschlag Nr.
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
Handeloh Tür Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: -A- 3 x 5 cm, -B- 3 x 8 cm	100	80	15109T.*	531,00	45*
	125	80	15113T.*	561,00	45*
	100	100	15111T.*	561,00	45*
	125	100	15121T.*	594,00	45*
Aufpreis Schriftzug Rahmen 5 x 14 cm			07275	124,00	
Handeloh Tor Rahmen 5 x 14 cm, Füllung wahlweise: -A- 3 x 5 cm, -B- 3 x 8 cm	300	80	15130T.*	1224,00	60*
	350	80	15135T.*	1306,00	60*
	400	80	15140T.*	1419,00	60*
	300	100	15131T.*	1294,00	60*
	350	100	15136T.*	1394,00	60*
	400	100	15141T.*	1481,00	60*

**Passende
Beschläge
ab Seite 53**

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2

Bei Bestellung Füllungsvariante bitte angeben. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet. *Oder Exklusiv-Beschläge Nr. 40 S und 48 S auf Seite 58.



Handeloh Tür aus Douglasie, unbehandelt



Die Türen Handeloh können mit Ihrem persönlichen Schriftzug versehen werden. Mit CNC-Fräsung auf dem oberen, waagerechten Türholm. Maximal sind 15 Buchstaben möglich.

Handeloh Türen und Tore werden standardmäßig mit einer Abdeckleiste 4 x 10 cm gebaut. Auf Wunsch kann alternativ, passend zu den Zaunfeldern Undeloh, auch eine Abdeckleiste 3 x 8 cm eingebaut werden.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe } + 40% (Flügelbreite min. 80 cm / max. 2,00 m)
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite }

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (Passende Beschläge ab Seite 52).

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.


Classic Türen und Tore

Classic-Toranlage, Lasur-Farbtan Kiefer

Passende
Beschlüge
auf Seite 58

Classic – perfekte Harmonie

Formschöne und hochwertige Toranlagen zeichnen unsere Classic-Linie aus. Zeitloses Design, bestes Material und die besondere SCHEERER-Konstruktion stehen für bleibende Qualität. Sie lassen sich sehr gut mit den Zaunserien Nordik, Undeloh und Handeloh kombinieren. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. Mit unseren Spezial-Torpfostenankern oder Stahlpfosten können die Toranlagen auch frei stehen, ohne Zaunanschluss.

Classic				Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!				Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.
KD+	Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben!	Breite cm	Höhe cm							
Douglasie	Classic Tür Rahmen 50 mm stark									
		100	80/92	81108C	574,00	81108CD	624,00	81108C.*	748,00	41 L/R
		125	80/92	82108C	624,00	82108CD	711,00	82108C.*	869,00	41 L/R
		100	100/112	81110C	599,00	81110CD	669,00	81110C.*	806,00	41 L/R
		125	100/112	82110C	661,00	82110CD	736,00	82110C.*	899,00	41 L/R
Classic Tor Rahmen 50 mm stark										
	300	80/103	83108C	1274,00	83108CD	1394,00	83108C.*	1719,00	49 T	
	350	80/103	84108C	1406,00	84108CD	1531,00	84108C.*	1874,00	49 T	
	400	80/103	85108C	1495,00	85108CD	1681,00	85108C.*	2056,00	49 T	
	300	100/123	83110C	1331,00	83110CD	1494,00	83110C.*	1824,00	49 T	
	350	100/123	84110C	1456,00	84110CD	1619,00	84110C.*	1969,00	49 T	
	400	100/123	85110C	1570,00	85110CD	1744,00	85110C.*	2119,00	49 T	

Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Zuschläge für Sondermaße

Sonderhöhe: Berechnung mit nächstgrößerer Normhöhe (0,80/1,00/1,20 m)
 Sonderbreite: Berechnung mit nächstgrößerer Normbreite (1,00/1,25/3,00/3,50/4,00 m) } + 40 %

Max. Seitenhöhe 1,20 m (Flügelbreite min. 80 cm, max. 2,00 m, Torbreite min. 2,70 m)

Bei schweren Torflügeln oder ohne anschließenden Zaun sollten Stahlpfosten oder Spezial-Torpfostenanker eingesetzt werden (siehe Beschläge Seite 61).
Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Exklusiv Türen und Tore

Exklusiv-Toranlage aus Douglasie, Lasur-Farbtön Kiefer



Exklusiv – individuelle Optik


Im geschwungenen Vollrahmentor mit S-Bogen kommt jede Füllung gut zur Geltung: Bei der Exklusiv-Serie haben Sie die Wahl zwischen „Jägerzaun“ mit 4,8 cm breiten, diagonalen Halbrundlatten oder einer senkrechten Füllung mit Rechtecklatten. Die Latten haben eine Stärke von 3 cm und sind in 5 cm, 8 cm oder 10 cm Breite erhältlich. So lassen sie sich optimal mit allen Komfort-Zäunen kombinieren.



Exklusiv

mit Schlossbohrung. Stabiler, verwindungssteifer Rahmen aus Leimholz alle Längskanten gerundet. Oberfläche geschliffen!

		Fichte KD+		Douglasie natur		Lasur		Empfohlener Beschlag
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Nr.
KD+ Bei Bestellung DIN-Richtung und gewünschten Beschlag angeben! Bei Bestellung Douglasie	Exklusiv Tür Rahmen 50 mm stark							
	100 80/ 86	81108X	603,00	81108XD	655,00	81108X.*	786,00	40 L/R
	125 80/ 86	82108X	655,00	82108XD	748,00	82108X.*	899,00	40 L/R
	100 100/106	81110X	624,00	81110XD	706,00	81110X.*	844,00	40 L/R
	125 100/106	82110X	694,00	82110XD	774,00	82110X.*	936,00	40 L/R
	Exklusiv Tor Rahmen 50 mm stark							
	300 80/ 96	83108X	1344,00	83108XD	1469,00	83108X.*	1799,00	48S
	350 80/ 96	84108X	1474,00	84108XD	1611,00	84108X.*	1931,00	48S
	400 80/ 96	85108X	1574,00	85108XD	1769,00	85108X.*	2119,00	48S
	300 100/116	83110X	1394,00	83110XD	1556,00	83110X.*	1869,00	48S
	350 100/116	84110X	1531,00	84110XD	1700,00	84110X.*	2056,00	48S
	400 100/116	85110X	1649,00	85110XD	1869,00	85110X.*	2244,00	48S



Latten 3 x 8 cm

Latten 4,8 cm Breite

Exklusiv Tor Rahmen 50 mm stark



Jägerzaunfüllung nur in KD+ braun erhältlich. Empfohlene Pfostenstärke 11 x 11 cm, siehe Seite 2. Verwenden Sie die SCHEERER Originalbeschläge. Bei Fremdprodukten können wir keine Garantie für die Funktionssicherheit der Toranlage geben. Tore sind nicht für elektrische Antriebe geeignet.

Montage-Tipp

Wichtig für Tore

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.



Metallrahmentor – maßgeschneiderte Ideen



Metallrahmen, gerade Belattung, Außenansicht (Vorderseite)

Für E-Antrieb geeignet!



Schloss mit Drücker



Verstellbares Torband



Auflaufbock und Bodenschieber



Metallrahmen, Innenansicht

Sie wünschen sich ein Tor, das über Jahrzehnte exakt funktioniert, mit einer Stabilität, die nur der Werkstoff Stahl bieten kann? Sie möchten aber auf die sympathische und natürliche Holzoptik nicht verzichten? Dann sind unsere Metallrahmentüren und Tore genau das Richtige für Sie. Komplette Tür- und Toranlagen mit Metallpfosten und den vollständigen Beschlägen. Montagefertig. Als Einzellösung oder kombiniert mit einem SCHEERER Holzzaun.




Metallrahmen, Belattung in Bogenform (auf Anfrage) Außenansicht

KD+

Folgende Belattung ist möglich (nur gerade):

KD+: Altmark, Nordik, Friesen, Landhaus, Senkrechtzaun, Jägerzaun
Douglasie natur oder Lasur: Altmark, Immenhof, Nordik, Friesen



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Tür						
Tür einflügelig bestehend aus:	100	80	71808M	2461,00	71808M.*	2774,00
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	100	100	71810M	2481,00	71810M.*	2799,00
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	100	120	71812M	2511,00	71812M.*	2849,00
2 verstellbare Torbänder, 2 Vierkantstahlpfosten zum	125	80	72808M	2499,00	72808M.*	2819,00
Einbetonieren 100 x 100 mm, mit angeschweißten Torbandlaschen,	125	100	72810M	2524,00	72810M.*	2861,00
DIN Richtung nach Wunsch.	125	120	72812M	2549,00	72812M.*	2894,00
Tor						
Tor zweiflügelig, bestehend aus:	300	80	73808M	3769,00	73808M.*	4331,00
Rahmen Rechteckrohr 60 x 40 mm, feuerverzinkt,	300	100	73810M	3819,00	73810M.*	4381,00
Rohrrahmenschluss PZ, ohne Profilzylinder, Alu-Drückergarnitur,	300	120	73812M	3874,00	73812M.*	4444,00
Bodenschieber am Standflügel, Auflaufbock zum	350	80	74808M	3881,00	74808M.*	4449,00
Einbetonieren, 4 verstellbare Torbänder,	350	100	74810M	3936,00	74810M.*	4511,00
2 Vierkantstahlpfosten zum Einbetonieren 100 x 100 mm,	350	120	74812M	3981,00	74812M.*	4569,00
mit angeschweißten Torbandlaschen, DIN-Richtung nach Wunsch.	400	80	75808M	3994,00	75808M.*	4574,00
	400	100	75810M	4056,00	75810M.*	4649,00
	400	120	75812M	4111,00	75812M.*	4711,00
Zubehör			08245C	67,40		



Art.-Nr. 08245C

Stabil und stilvoll – Beschlage fur Tur und Tor

Exklusiv Beschlage, schwarz verzinkt

Druckergarnitur, schwarz


Auf unsere hochwertigen Turen und Tore haben wir die Beschlage abgestimmt – von moderner Alu- bis zur Schmiedeeisen-Optik. Fur die fachgerechte Montage bietet SCHEERER umfangreiches Zubehor, z.B. verstellbare Bander zum Justieren, Pfostenanker, Klinkhaken und Druckergarnituren. Damit nichts rostet, sind die Oberflachen in der Regel feuerverzinkt.

Hebetorbeschlag

Langbander

Klinkhakenverschluss


Carportbander

Druckergarnitur, Aluminium eloxiert


SCHEEERER
 ZUBEHOR

Komplettbeschläge


Tür Beschläge nur komplett lieferbar



Tür Beschlag Nr. 10 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Hespaken 13 mm, 2 Langbänder 500 mm

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 13 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Klinkhakenverschluss,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 3 cm



Tür Beschlag Nr. 30 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur,
Einsteckschloss BB, Anschlagwinkel,
2 Langbänder 500 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

Aufbauanleitungen und Einbauempfehlungen
für Beschläge und Tore finden Sie auf
scheerer.de unter dem Menüpunkt Mediathek

Artikel
Nr.

Preis CHF
je Stück

08010

89,80

08013


161,00

08030

286,00

Montage-Tipp

Besondere Sorgfalt sollte bei der Montage einer Zaunanlage auf den Einbau der Türen und Tore gelegt werden. Wir empfehlen Ihnen den Einsatz unserer Komplettbeschläge, die passend zu unseren Türen und Toren zusammengestellt sind. Diese enthalten bereits die benötigten Schrauben für den Anbau der Beschlagteile. Die ebenfalls angebotenen Beschlag-Einzelteile (auf Seite 56/57) sind ohne Schrauben. Die Montage sollte man mit zwei Personen durchführen.




Anschlagrichtung

Früher wurden die Bänder (Scharniere) einer Tür mit Nägeln am Pfosten angeschlagen, daher bezeichnet man die Seite einer Tür, an der die Bänder sitzen, als Anschlagseite. Die Diagonalstrebe einer Tür oder eines Torflügels soll sich unten immer auf der Bänderseite abstützen. Dies ist bei der Montage zu beachten.

Bei Verwendung von Pfostenankern müssen die Laschen der Anker immer seitlich stehen, sonst können Sie die Hespaken bzw. Bänder nicht am Pfosten montieren.

DIN Links



Richtig



Falsch

1. Anschlagwinkel




2. Einsteckschloss



drehbar

3. Dornmaß



Schlosseinbau

1. Beachten Sie bitte den korrekten Einbau des Anschlagwinkels.
2. Das Einsteckschloss ist universell DIN Links und Rechts verwendbar. Zum Umstellen einfach die obere Falle herausziehen und drehen.
3. Das Dornmaß bezeichnet den Abstand vom Mittelpunkt des Türdrückers oder Schlüssellocks bis zur Außenkante. Die Einstecktiefe (Dornmaß plus Hinterdornmaß) ist beim Einbau in ein vorhandenes Türblatt maßgebend.

Komplettbeschläge

Tür Beschläge nur komplett lieferbar

Artikel Nr. Preis CHF je Stück



Tür Beschlag Nr. 40 für Halb- und Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Langbänder 500 mm verstellbar


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

 08040 **311,00**


Tür Beschlag Nr. 40 C für Vollrahmen Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Carportbänder verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

 08040C **311,00**


Tür Beschlag Nr. 45 für Vollrahmen Türen sowie Undeloh und Handeloh Türen

komplett, mit Drückergarnitur, Einsteckschloss PZ, Anschlagwinkel, 2 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft


Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

 08045 **374,00**


Nach außen aufgehend

Zusatzartikel für Beschläge mit Einsteckschloss

Artikel Nr. Preis CHF je Stück



08245B

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm

 08245 **40,40**

Profilzylinder 30/30

für Rahmenstärke 40 mm, gleichschließend

 08245G **40,40**

Profilzylinder 30/40

für Rahmenstärke 50 mm

 08245B **48,60**

Komplettbeschläge

Tor Beschläge nur komplett lieferbar



Tor Beschlag Nr. 50 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Überwurf, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Bauen Sie bei Toren unbedingt immer einen Auflaufbock ein, damit die Torflügel im geschlossenen Zustand sicher fixiert sind.

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Artikel
Nr.

Preis CHF
je Stück

08050

374,00



Tor Beschlag Nr. 54 für Halbrahmen Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Langbänder 700 mm verstellbar

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08054

515,00




Tor Beschlag Nr. 60 für Vollrahmen Tore sowie Undeloh und Handeloh Tore

komplett, mit Einsteckschloss PZ, Drückergarnitur, Anschlagwinkel, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08060

624,00



Tor Beschlag Nr. 71 für Vollrahmen Tore

komplett, mit Rahmenschieber, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder 600 mm verstellbar, gekröpft

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

08071

456,00



Winkelbänder separat für Vollrahmen Tore

2er- Satz, feuerverzinkt, gekröpft, Schenkellänge 600/300mm, verstellbar, für einen Tür-/Torflügel (1x oben + 1x unten), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. Schrauben


08191K

324,00

Spezialbeschläge

Edelstahlbeschläge

Beschlagteile größtenteils aus Edelstahl



Tür Komplettbeschlag 40 V

Edelstahl, 2 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), mit Schrauben und Drückergarnitur, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

Artikel Nr.

Preis CHF je Stück

08042V **599,00**

Tor Komplettbeschlag 54 V

Edelstahl, 4 Langbänder 700 mm, verstellbar, Einsteckschloss PZ (ohne Profilzylinder), Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock verzinkt, Anschlagwinkel (für 40 mm Rahmenstärke)

08054V **1124,00**

Einzelteile der Komplettbeschläge:

Drückergarnitur Edelstahl matt, mit Rosetten, für PZ (nicht BB lieferbar); nur für 40 mm Rahmenstärke

08249 **79,70**

Anschlagwinkel feuerverzinkt

08334V **18,30**

Schraubensatz V2A für je 1 Tür-/Torflügel

08041V **20,20**

PZ Einsteckschloss verzinkt

08240 **60,10**

Bodenschieber Edelstahl mit grauen Kunststoffgriffen

08308V **88,40**

Langband 700 mm, verstellbar, Edelstahl (in den Komplettbeschlägen enthalten)

08171V **224,00**

Montage-Tipp


Für schwere Tore und Türen:

Besonders für freistehende Pfosten empfehlen wir SCHEERER-Stahlpfosten auf Seite 61.

Für einen elektrischen Torantrieb empfehlen wir Ihnen die Tore mit Metallrahmen auf Seite 50.



Sonderbeschläge



Hebetorbeschlag

komplett (für einen Torflügel)

Artikel Nr.

Preis CHF je Stück

08385 **361,00**

Der Hebetorbeschlag wird eingesetzt, wenn die Einfahrt ansteigend ist und der Tür- oder Torflügel angehoben werden muss. Gekröpft, daher müssen immer beide Torflügel einen Hebetorbeschlag haben.



Die Höhe der Aushebung ist individuell in Stufen einstellbar.

Der Kraftbedarf zum Öffnen ist nicht allzu groß, der Flügel muss aber im geöffneten Zustand fixiert werden.



Hebetorbeschlag

Einzelbeschläge

Beschlagteile



- Klinkhakenverschluss
- Türschieber 140 mm
- Anschlagwinkel, feuerverzinkt
- Sicherheitsfalle
- Überwurf
- Rahmentorschieber
- Bodenschieber
- Auflaufbock
- Stützrolle
- Torfeststeller (zum Einbetonieren)
- Stützrolle Ø Laufrad 100 mm, gefedert

Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
08209	22,30
08277	8,40
08334V	18,30
08310	9,00
08256	31,00
08278	60,10
08308	25,00
08350	62,10
08380	26,90
08381	43,90
08382	123,00



Einbau Anschlagwinkel

Werden Stützrollen zu stramm unter dem Torflügel montiert, kann sich dieser verziehen! Grundsätzlich müssen Bänder und der Pfosten das Hauptgewicht tragen.


Für Beschläge mit Schloss



- Drückergarnitur**
beidseitig Drücker
(ohne Einsteckschloss, ohne Profilzylinder)
- Alu eloxiert, Buntbart**
 - Alu eloxiert, für PZ-Schloss**
- Einsteckschloss PZ**
DIN Li/Re umstellbar
- Einsteckschloss BB**
DIN Li/Re umstellbar

Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
08246BB	62,80
08246PZ	62,80
08240	60,10
08230	60,10

Pfostenkappe aus Aluminium



- Aluminium**
- Pfostenkappe 91 mm Alu
 - Pfostenkappe 111 mm Alu
- schwarz beschichtet**
- Pfostenkappe 91 mm Alu schwarz
 - Pfostenkappe 111 mm Alu schwarz

passend für Pfosten in cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
9 x 9	08362	16,80
11x11	08363	24,20
9 x 9	08368	22,30
11x11	08369	31,00


Einzelbeschläge

Heshaken und Bänder



Heshaken 13 mm
 Heshaken 16 mm
 Heshaken 13 mm verstellbar
 Heshaken 16 mm verstellbar

Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
08113	7,40
08116	10,10
08133	32,40
08136	35,10



Langband 500 mm
 Langband 500 mm verstellbar
 Langband 700 mm verstellbar
 Langband 1.000 mm
 Carportband gekröpft, verstellbar
 Langband 600 mm gekröpft

für Ø 13 mm
 inkl. Haken
 inkl. Haken
 für Ø 16 mm
 für Ø 13 mm

08150	17,60
08151	80,30
08171	87,10
08110	43,90
08145	86,40
08181	29,00


Montage-Tipp

Langbänder gekröpft

für nach außen öffnende Halbrahmen Türen. Eine Sonderanwendung sind die stark gekröpften Bänder. Diese werden eingebaut, wenn Türen oder kleine Tore nach außen öffnen sollen. Das Band sitzt innen, der Heshaken außen. Kröpfung 80 mm.



V2A-Winkel Edelstahl



Set V2A-Winkel Exklusiv
 60 x 30 x 40 mm
 (4 Stück) mit Schrauben

Artikel Nr.	Preis CHF je Set
08716V	26,90



Zubehör



Set Schraublaschen (4 Stück)

V2A

Artikel Nr.	Preis CHF je Set
08717	5,30
08717V	14,80
08711	13,30
08712	3,40

H-Feldeisen
 Montagewinkel 65 x 65 x 40 mm

Classic und Exklusiv Beschläge

Edle Beschläge

zur Vervollständigung hochwertiger Zaunanlagen. Ausführung in schmiedeeiserner Optik (verzinkt und geschwärzt, Kanten gehämmert) Türschilder und Griffe besonders verziert, passend zu unseren Classic-, Handeloh/Undeloh- und Sichtschutz-Türen und Toren.

Schwarz verzinkt

41 L



Beschlag Nr. 41 L

komplett, passend für Classic- und Exklusiv-Tür, DIN links wie Beschlag 40 S, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel
Nicht für Tür Marwede

Artikel Nr. Preis CHF je Stück

08041L **623,00**

Beschlag Nr. 41 R

wie Beschlag 41 L, aber 1 Band mit gebogenem Schenkel DIN rechts
Nicht für Tür Marwede

08041R **623,00**

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

49 T



Beschlag Nr. 49 T

Passend für Classic Tor, wie Beschlag 48 S, aber obere Bänder mit gebogenem Schenkel
Nicht für Tor Marwede

08049T **969,00**

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm



Beschlag Nr. 49 T, schwarz

40 S




Beschlag Nr. 40 S

passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Türen, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, 2 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel

08040S **581,00**

Lichter Pfostenabstand = Türbreite + 4 cm

48 S



Beschlag Nr. 48 S

passend z. B. für Exklusiv Sichtschutz Tore, komplett mit Einsteckschloss, Drückergarnitur, Bodenschieber, Auflaufbock, 4 Winkelbänder, gekröpft, verstellbar, Anschlagwinkel

08048S **873,00**

Lichter Pfostenabstand = Torbreite + 6 cm

Einzelteile:

Anschlagwinkel
schwarz verzinkt

08334S **16,70**

Drückergarnitur
für PZ-Schloss, schwarz

08248S **211,00**

Bodenschieber schwarz
komplett mit Schrauben


08308S **38,50**



Drückergarnitur, schwarz

Einzelbeschläge und Zubehör

Schwarz verzinkt




Winkelband Exklusiv

2er-Satz, schwarz, gekröpft, Schenkellänge 600/300 mm, verstellbar, für einen Tür/Torflügel (1 x rechts + 1 x links), max. Flügelbreite 200 cm, max. Traglast 75 kg, inkl. 20 Pan-Head-Schrauben 6 x 40 mm

 Artikel
Nr.

 Preis CHF
je Stück

08190K

349,00

Klinkhakenverschluss

schwarz, komplett mit Schrauben

08211

67,40

Überwurf schwarz

komplett mit Schrauben

08257

124,00

Bodenverankerungen

Original SCHEERER Zubehör

**SCHEERER
ZUBEHÖR**

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08723
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08743
Material 6 x 60 mm

 H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08748
Material 8 x 80 mm

 H-Pfostenanker
mit verkürzten Laschen
Art.-Nr. 08752
Material 6 x 60 mm


 Pfostenanker
zum Aufdübeln

 Pfostenanker zum
seitlichen Andübeln
Art.-Nr. 08699

 Einschlag-Bodenhülse
Art.-Nr. 08730

 Spezialschraube für
Einschlagbodenhülsen

 Einschlag-Werkzeug
Art.-Nr. 08759

 Spezial H-Pfostenanker
Art.-Nr. 08721SK


H-Pfostenanker

H-Pfostenanker 91 x 600 mm

H-Pfostenanker 91 x 600 mm, komplett*

H-Pfostenanker 91 x 800 mm

H-Pfostenanker 91 x 800 mm, komplett*

H-Pfostenanker 111 x 600 mm

H-Pfostenanker 111 x 600 mm, komplett*

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, lange Ausführung

H-Pfostenanker 111 x 800 mm, komplett*

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, lange Ausführung

H-Pfostenanker 141 x 800 mm, komplett*

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, extra schwer

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm, komplett*

H-Pfostenanker 91 x 450 mm

mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

H-Pfostenanker 111 x 450 mm

mit verkürzten Laschen, für Staketzäune

 * inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel
(91 mm ohne Einpressdübel)

Anker zum Aufdübeln

 Pfostenanker zum Aufdübeln 91 mm, groß
Bodenplatte 170 x 100 x **5 mm**

 Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, klein
Bodenplatte 200 x 80 x 8 mm

 Pfostenanker zum Aufdübeln 111 mm, groß
Bodenplatte 220 x 120 x **8 mm**

Pfostenträger zum seitlichen Andübeln 90 mm

Bodenhülsen

Einschlag-Bodenhülse 91 x 900 mm (1)

Einschlag-Bodenhülse 111 x 900 mm (2)

 Spezialschraube für (1) 8 x 40 mm
Preis je Packung zu 8 Stück

 Spezialschraube für (2) 10 x 50 mm
Preis je Packung zu 8 Stück

dazu passend Bit T40

Einschlag-Werkzeug 90 mm

Spezial-H-Pfostenanker

 mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben.
Dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen,
die Schraubenköpfe sind nicht mehr im Weg (nicht für
Torpfosten oder Standorte mit hoher Windlast geeignet).

Spezial-H-Pfostenanker 91 x 600 mm

Spezial-H-Pfostenanker 111 x 600 mm

 Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 91 x 300 mm
inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm

 Spezial-Pfostenanker zum Aufschrauben 111 x 300 mm
inkl. Bodenplatte 200 x 60 x 6 mm
komplett mit Hülsenmutter und M8-Senkkopfschrauben

 Artikel
Nr.

 Preis CHF
je Stück

08721	29,00
08721K	33,70
08742	40,40
08742K	48,60

08723	33,70
08723K	40,40
08743	51,20
08743K	60,10

08747	58,70
08747K	66,20
08748	111,00
08748K	123,00

08751	21,50
08752	26,90

08722	18,20
08726	18,80
08724	79,70
08699	44,60

08730	25,60
08731	28,40
08468	10,70
08469	13,40
08465	8,00
08759	29,60

08721SK	52,60
08723SK	57,40
08741SK	39,10
08726SK	39,20

Bodenverankerungen

Spezial Anker für Tür- und Torpfosten

Artikel Nr. Preis CHF je Stück


SCHAEERER
 ZUBEHÖR

Spezial Torpfostenanker

Durch die massiven Winkelprofile haben wir eine hohe Stabilität in alle Richtungen. Die ausgeklügelte Konstruktion ist abgestimmt auf die SCHEERER-Winkelbänder und ermöglicht eine problemlose Montage der Hespaken. Die Anker sind universell für DIN linke und DIN rechte Flügel einsetzbar. Für Pfostenquerschnitt 110 mm.

Torpfostenanker 111 x 810 mm

 08755 **111,00**

Torpfostenanker 111 x 810 mm komplett, inkl. Maschinenschrauben und Einpressdübel

 08755K **123,00**

 Montageanleitung finden Sie auf scheerer.de/mediathek


Innenseite



Außenseite



Innenseite

Stahlpfosten

Länge cm Artikel Nr. Preis CHF je Stück



Stahlpfosten, verzinkt, zum Einbetonieren, mit Abdeckkappe

Stahlpfosten

Stahlpfosten verzinkt, zum Einbetonieren, Vierkantröhre 100 x 100 mm, mit Pfostenkappe und 8 losen Spezialschrauben zum Befestigen von Hespaken oder Elementhaltern

 270 08275K **295,00**

 180 08185K **224,00**
Bohrschraube 5,5 x 32 mm, Mindestabnahme 4 Stück

 06702 **2,00**

 Bohrschraube
 5,5 x 32 mm
 Art.-Nr. 06702


Schrauben

Artikel Nr. Preis CHF je Stück/Packung

 Spanplattenschrauben
ASSY® (bis Ø 5mm Antrieb AW 20L)

4 x 50 mm 500 Stk. verzinkt

Artikel Nr. Preis CHF je Stück/Packung

 06750P **53,90**

4,5 x 60 mm 250 Stk. verzinkt

 06760P **47,30**

5 x 70 mm 200 Stk. verzinkt

 06770P **53,90**

5 x 80 mm 100 Stk. verzinkt

 06780P **31,70**

5 x 100 mm 100 Stk. verzinkt

 06800P **48,60**

5 x 120 mm 100 Stk. verzinkt

 06820P **79,70**

Einsatz für ASSY® AW 20L (orange)

 06718 **6,70**

Einsatz für ASSY® AW 30L (gelb)

 06719 **6,70**

4 x 50 mm 500 Stk. Edelstahl

 06750VP **161,00**

4,5 x 60 mm 250 Stk. Edelstahl

 06760VP **123,00**

5 x 80 mm 100 Stk. Edelstahl

 06780VP **79,70**

5 x 100 mm 100 Stk. Edelstahl

 06800VP **99,00**
Edelstahl-V2A Spezialschrauben für Terrassenbohlen mit Bohrspitze und Fräskopf, Assy-Linsenkopf, AW 20L

5,5 x 60 mm 250 Stück (für Nadelholz)

 06760VTP **211,00**

Sie sind im Garten – und die Welt bleibt draußen



100%
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität
zu Hause

Usedom sägerau, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz von SCHEERER: schützt vor Blicken und setzt Akzente

Zuhause, das sind nicht nur die eigenen vier Wände, auch der Garten gehört dazu. Mit unseren Sichtschutzelementen wahren Sie Ihre Privatsphäre. Die Palette reicht von Einzelmaterial im Baukastensystem bis zu fertig vormontierten Sichtschutzwänden.



Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+



Göhrde, Lasur-Farbtan Kiefer



Wendland aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial


Nienwohlde, Douglasie natur

Das Baukastensystem – aus Spaß am eigenen Handwerk

Sie möchten Ihren Sichtschutzzaun komplett selber bauen? Mit unseren exakt aufeinander abgestimmten Einzelmaterialien gelingt Ihnen das im Nu. Alternativ nutzen Sie unsere montagefertigen Sichtschutzelemente. Damit Sie bei der Gartengestaltung flexibel sind, erhalten Sie unsere Fertigelemente in verschiedenen Modellen sowie unterschiedlichen Breiten und Höhen.


Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun

Kanzlerfeld aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+

*Buchholz aus Fichte
kesseldruckimprägniert KD+*

Sichtschutz Fertigelemente und Einzelmaterial



*Nienwohde aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau, nach einigen Monaten Bewitterung*

Sichtschutz in echtem Liebhaber-Grau: einmal montieren – nie mehr nachstreichen

So schön und zugleich so pflegeleicht sind unsere dauerhaft veredelten Fertigelemente aus Fichtenholz mit intensiver, silbergrauer Patina. Bei unserer hoch-

wertigen Kesseldruckimprägnierung KDG grau bleibt die natürliche Holzstruktur sichtbar. Eine spätere Oberflächenbehandlung mit farbpigmentierten Ölen oder Lasuren

ist möglich, für die Haltbarkeit des Holzes aber nicht nötig. In Würde ergrautes Holz – von Anfang an!



*Nordheide aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau
nach einigen Monaten Bewitterung*



*Wendland aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau
nach einigen Monaten Bewitterung*


Nienwohde, Lasur-Farbtön Cremeweiß


Natürlich oder farbveredelt, Sie haben die Wahl!

Die verschiedenen Modelle unserer Sichtschutz Fertigelemente erhalten Sie in kesseldruckimprägnierter Fichte oder unbehandelter Douglasie. Bei Fichte können Sie zwischen KD+ braun und KDG grau eingefärbtem Holz wählen. Unbehandelte Douglasie wird witterungsbedingt einen Grauton annehmen. Wer das nicht mag, kann Fertigelemente aus Douglasie auch farbig lasiert erhalten.

Garbsen, kesseldruckimprägniert KDG grau

Fehmarn aus Fichte, KD+ braun

Nienwohde, Douglasie natur (Rückseite)

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt




Nordheide
montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm
gehobelt für Zwischenpfosten-
Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Nienwohlde
montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Nordheide 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt, komplett mit
Abdeckleiste 3 x 8 cm,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt für
Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente


Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Nordheide	links	rechts	84	180/96	18209VL	144,00	18209VL2	149,00
	rechts	links	84	180/96	18209VR	144,00	18209VR2	149,00
Nienwohlde	links	rechts	84	182,5/98,5	18209L	149,00	18209L2	155,00
	rechts	links	84	182,5/98,5	18209R	149,00	18209R2	155,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).




Göhrde
montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Wendland
montagefertiges Sichtschutzelement,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm



Abschluss-Elemente

Element	links	rechts	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Göhrde	links	rechts	84	175/106	18609VL	145,00	18609VL2	151,00
	rechts	links	84	175/106	18609VR	145,00	18609VR2	151,00
Wendland	links	rechts	84	175/106	18609L	143,00	18609L2	149,00
	rechts	links	84	175/106	18609R	143,00	18609R2	149,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Viertelstab
2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
zwischen Pfosten und Element
Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
178,5	150	18118V	186,00	18118V2	194,00
108,5	180	18211V	144,00	18211V2	149,00
132	180	18214V	174,00	18214V2	181,00
155	180	18217V	186,00	18217V2	194,00
178,5	180	18218V	199,00	18218V2	206,00
178,5	152,5	18118	199,00	181182	206,00
108,5	182,5	18211	149,00	182112	155,00
132	182,5	18214	186,00	182142	194,00
155	182,5	18217	199,00	182172	206,00
178,5	182,5	18218	224,00	182182	233,00
178,5	150	18518V	201,00	18518V2	209,00
108,5	180	18611V	161,00	18611V2	168,00
132	180	18614V	196,00	18614V2	204,00
155	180	18617V	203,00	18617V2	210,00
178,5	180	18618V	224,00	18618V2	233,00
178,5	150	18518	198,00	185182	205,00
108,5	180	18611	158,00	186112	164,00
132	180	18614	193,00	186142	199,00
155	180	18617	199,00	186172	206,00
178,5	180	18618	219,00	186182	228,00
84	175/106	18609VL	145,00	18609VL2	151,00
84	175/106	18609VR	145,00	18609VR2	151,00
84	175/106	18609L	143,00	18609L2	149,00
84	175/106	18609R	143,00	18609R2	149,00
2 x 2,5	200	22720	6,10	227202	6,10

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
 Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



Douglasie natur

Lasur

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
-----------	---------	-------------	--------------------	-------------	--------------------



Nordheide D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkranriegel 3 x 8 cm
 gehobelt für Zwischenpfosten-
 Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	150	18118DV	249,00	18118DV.*	356,00
108,5	180	18211DV	199,00	18211DV.*	286,00
132	180	18214DV	245,00	18214DV.*	349,00
155	180	18217DV	258,00	18217DV.*	365,00
178,5	180	18218DV	286,00	18218DV.*	386,00



Nienwohde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Nordheide 2 x 15 cm,
 einseitig als **Deckelschalung**
 blickdicht vernagelt, komplett mit
 Abdeckleiste 3 x 8 cm,
 2 Vierkranriegel 3 x 8 cm gehobelt für
 Zwischenpfosten-Montage.

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	152,5	18118D	265,00	18118D.*	373,00
108,5	182,5	18211D	211,00	18211D.*	299,00
132	182,5	18214D	261,00	18214D.*	370,00
155	182,5	18217D	274,00	18217D.*	383,00
178,5	182,5	18218D	299,00	18218D.*	408,00



Abschluss-Elemente

Nordheide D links	84	180/96	18209DVL	199,00	18209DVL.*	286,00
rechts	84	180/96	18209DVR	199,00	18209DVR.*	286,00
Nienwohde D links	84	182,5/98,5	18209DL	211,00	18209DL.*	299,00
rechts	84	182,5/98,5	18209DR	211,00	18209DR.*	299,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).




Göhrde D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
 2 Vierkranriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm

178,5	150	18518DV	270,00	18518DV.*	381,00
108,5	180	18611DV	211,00	18611DV.*	299,00
132	180	18614DV	261,00	18614DV.*	370,00
155	180	18617DV	274,00	18617DV.*	383,00
178,5	180	18618DV	305,00	18618DV.*	411,00




Wendland D

montagefertiges Sichtschutzelement,
 Latte Wendland 2 x 15 cm,
 einseitig als **Deckelschalung**
 blickdicht vernagelt,
 2 Vierkranriegel 3 x 8 cm gehobelt
 für Zwischenpfosten-Montage

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm


178,5	150	18518D	265,00	18518D.*	373,00
108,5	180	18611D	206,00	18611D.*	295,00
132	180	18614D	254,00	18614D.*	365,00
155	180	18617D	266,00	18617D.*	374,00
178,5	180	18618D	299,00	18618D.*	411,00



Abschluss-Elemente

Göhrde D links	84	175/106	18609DVL	183,00	18609DVL.*	274,00
rechts	84	175/106	18609DVR	183,00	18609DVR.*	274,00
Wendland D links	84	175/106	18609DL	179,00	18609DL.*	269,00
rechts	84	175/106	18609DR	179,00	18609DR.*	269,00

Abschluss-Elemente für Zaunhöhe 150 cm gleicher Preis (Seitenhöhen 30 cm geringer).

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Viertelstab

2 x 2,5 cm, Länge 200 cm (einzeln).
 Zur optionalen Abdeckung des Spaltes
 zwischen Pfosten und Element

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

2 x 2,5	200	22720D	9,10	22720D.*	21,50
---------	-----	--------	-------------	----------	--------------

Fertigelemente

Fichte

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %

Riegel sind bei KD+/KDG grundsätzlich in Douglasie gefertigt



KD+

KDG



KD+

KDG



Göhrde mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland mit Bogen


Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als
Deckerschalung blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



KD+

KDG



Abschluss-Elemente

Element	Montage	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Göhrde	links	84	154/85	18609BVL	143,00	18609BVL2	149,00
	rechts	84	154/85	18609BVR	143,00	18609BVR2	149,00
Wendland	links	84	154/85	18609BL	140,00	18609BL2	145,00
	rechts	84	154/85	18609BR	140,00	18609BR2	145,00

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!



Wendland aus Fichte, KD+ braun

Douglasie

Zwischenpfosten-Montage
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



Gohrde D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen,
Latte Wendland 2 x 15 cm,
beidseitig versetzt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)


Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Wendland D mit Bogen

Sichtschutzelement mit Bogen, Latte
Wendland 2 x 15 cm, einseitig als
Deckelschalung blickdicht vernagelt,
2 Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage.
(keine Sondermaße)

Empfohlener Pfosten 11 x 11 cm.



Abschluss-Elemente

Element	Position	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr. *	Preis CHF je Stück
Gohrde	links	84	154/85	18609DBVL	190,00	18609DBVL*	283,00
	rechts	84	154/85	18609DBVR	190,00	18609DBVR*	283,00
Wendland	links	84	154/85	18609BDL	186,00	18609BDL*	274,00
	rechts	84	154/85	18609BDR	186,00	18609BDR*	274,00

Sämtliche Elemente sind edelstahlvernagelt!

Breite cm	Höhe cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
108,5	180/160	18611DBV	229,00	18611DBV*	319,00
132	180/160	18614DBV	279,00	18614DBV*	388,00
155	180/160	18617DBV	294,00	18617DBV*	408,00
178,5	180/160	18618DBV	331,00	18618DBV*	444,00
108,5	180/160	18611BD	224,00	18611BD*	311,00
132	180/160	18614BD	274,00	18614BD*	381,00
155	180/160	18617BD	286,00	18617BD*	399,00
178,5	180/160	18618BD	324,00	18618BD*	436,00

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 %



Element Garbsen

montagefertiges Sichtschutzelement,
einseitige Belattung Garbsen 2 x 5 cm,
Vierkantriegel 3 x 8 cm gehobelt
für Zwischenpfosten-Montage
Höhe 150: 2 Riegel;
Höhe 180: 3 Riegel

Pfosten 11 x 11 cm oder 9 x 9 cm

Breite cm	Höhe cm	Fichte KD+ braun		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
98,5	150	18310	111,00		
178,5	150	18318	181,00		
98,5	180	18410	123,00	184102	128,00
123,5	180	18413	145,00	184132	151,00
148,5	180	18415	174,00	184152	181,00
158,5	180	18416	199,00	184162	206,00
178,5	180	18418	211,00	184182	220,00

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm



Innenansicht (Rückseite)



Innenansicht (Rückseite)



Außenansicht (Vorderseite)









Rankelemente finden Sie auf Seite 133

Sichtschutz „Baukastensystem“

Einzelmaterial

Kiefer und Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung
KD+ braun, KDG grau und Douglasie unbehandelt

					KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur		
		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
 	 	Latte Nordheide		2 x 15	120 140	43012	6,70				
		allseitig gehobelt,			150 140	43015	8,30	430152	8,70	43015D	12,10
		Längskanten gerundet,			180 140	43018	9,90	430182	10,40	43018D	14,50
		exakt rechtwinklig gekappt			200 140	43020	11,10	430202	11,60	43020D	16,10
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.									
		Darunter 50 % Preiszuschlag.									
 	 	Latte Wendland mit Kopfrundung		2 x 15	80 140	54008	5,60				
		2 x 15 allseitig gehobelt,			100 140	54010	6,90				
		Längskanten gerundet,			120 140	54012	8,00				
		exakt rechtwinklig gekappt			150 140	54015	10,00	540152	10,00	54015D	14,90
					180 140	54018	11,80	540182	11,80	54018D	18,20
			200 140	54020	13,00	540202	13,00	54020D	20,20		
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.									
		Darunter 50 % Preiszuschlag.									
 	 	Riegel		4,5 x 7	200 84	54520	13,40	545202	13,40	54620D	21,50
		allseitig gehobelt,			250 84	54525	16,80	545252	16,80	54625D	26,90
		Längskanten gerundet,			300 84	54530	20,20	545302	20,20	54630D	32,30
		exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt			400 84	54540	26,90				
	 	Riegel		3 x 8	178,5 130	52318D1	16,00	52318D2	16,00	52318D	15,70
		3 x 8 cm, allseitig gehobelt,			200 130					52320D	17,50
		Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, Oberseite abgeschrägt			300 130					52330D	26,20
		Maximaler Pfostenabstand 2,00 m!									
	 	Konstruktionsholz		4 x 10	200 80	54420	14,80				
		allseitig gehobelt,			250 80	54425	18,40				
		Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt			300 80	54430	22,10			54430D	30,30
					400 80	54440	29,40			54440D	40,40
 	 	Abdeckleiste		3 x 8	178,5	51720	13,40	517202	13,40	51720D	20,20
		3 x 8 (einzeln) für Sichtschutz Nienwohld									
		Douglasie lasiert:								51720D.*	35,00
		Latte Garbsen		2 x 5	150 260	22415	3,70				
		gehobelt, Spezialprofil, Kopf angeschrägt			180 260	22418	4,40	224182	4,50		
		Nur bis 200 cm Länge lieferbar.			200 260	22420	4,90				
		Mindestbestellmenge 20 Stück je Länge.									
		Darunter 50 % Preiszuschlag.									
	 	Flechtstreifen Buchholz		0,8 x 10	450 500	46045	9,40				
		fein gesägt									
		Mindestbestellmenge 20 Stück.									
		Darunter 50 % Preiszuschlag.									
 	 	Bohle Kanzlerfeld		2 x 15	300 70	43030	16,50			43030D	24,20
		allseitig gehobelt,			400 70	43040	22,10			43040D	32,30
		Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt			500 70	43050	27,60				

Einzelmaterial		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
					
Abdeckbleche Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz). Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik). Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern (Gefahr von Stockflecken).					
Abdeckblech für Sichtschutz Nordheide Zusätzlich, als Wetterschutz und optische Aufwertung		7	180	09688	45,80
					
Abdeckblech für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom Ersetzt die Holz-Abdeckleiste		4	180	09689	39,20
Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes.					
				08716V	26,90
Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben					

Sichtschutz im Baukastensystem (Montage vor die Pfosten)

Sichtschutz-Belattung: (Nienwohlde, Nordheide, Wendland, Göhrde, Fehmarn). Latten 2 x 15 cm werden senkrecht an Riegel 4,5 x 7 cm gesetzt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m. Man rechnet ca. 8 Latten je lfdm.

Garbsen: Abgerundete Latten werden, dicht an dicht, an Riegel 4,5 x 7 cm genagelt. 20 Latten je lfdm. Achtung: Der Sichtschutz ist nicht absolut blickdicht. Ab Sichtschutzhöhe 180 cm: 3 Riegel. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 m.

Buchholz: Flechtstreifen 0,8 x 10 cm werden wechselseitig um die Pfosten gewunden. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 1,45 m.

Kanzlerfeld: Bohlen 2 x 15 cm werden wechselseitig, waagrecht an den Pfosten befestigt. Pfostenabstand (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) 2,00 oder 2,50 m. Je nach Sichtschutzhöhe benötigen Sie folgende Anzahl von Bohlen: 120 cm Höhe = 12 Bohlen; 150 cm = 15 Bohlen; 180 cm = 18 Bohlen. Pfosten für den Erdverbau finden Sie auf Seite 35

Montage-Tipp



Türen und Tore ab Seite 36



Das SCHEERER „Baukastensystem“

Mit dem „Baukastensystem“ können Sie Ihren Sichtschutz selber bauen, ohne auf starre Elementgrößen festgelegt zu sein. Dies ist von Vorteil, wenn Sie unebenes Gelände oder viele kurze Strecken haben. Natürlich bringt es auch Freude, selber schöpferisch tätig zu sein. Jeder Sichtschutz wird dann zu einem Unikat.

Es gibt zwei Varianten der Sichtschutzkonstruktion:

- Der Sichtschutz läuft durchgängig vor Pfosten entlang.**
Die Pfostenköpfe liegen ca. 15 cm unterhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: flexible Pfostenabstände, geschlossene Sichtschutzfront (gute Abgrenzung). Bei Einzelmaterial und bauseitiger Montage.
- Der Sichtschutz wird zwischen Pfosten gesetzt.**
Die Pfostenköpfe stehen oberhalb der Sichtschuttoberkante. Vorteil: optische Auflockerung der Sichtschutzfront. Elegante Ansicht von außen und von innen.

Usedom/Stralsund sägerau



Usedom aus Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Türen und Tore
Typ Vollrahmen
ab Seite 42

Usedom/Stralsund – markant und charmant


Wenn die Holzoberfläche nach dem Zuschneiden weder geschliffen noch gehobelt wird, ist sie „sägerau“. Dadurch wirken die massiven Fichtenholz-Elemente besonders echt und rustikal. Eine farbige Kesseldruckimprägnierung oder Lasur bringt den Holz-Charakter besonders gut zur Geltung. Vor Staunässe schützen die Abdeckleisten aus Massivholz oder optional Abdeckbleche aus Aluminium.

Fichte



links

rechts



Usedom Elemente

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Fichte gesägt,
18 x 150 mm, einseitig als **Deckelschalung**
blickdicht vernagelt, mit Abdeckleiste
3 x 8 cm gehobelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt,
geschlossen

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Latten Usedom, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm
(VE 140)


Mindestbestellmenge
20 Stück. Darunter
50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/ Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
108,5	182,5	18211S	124,00	18211S.*	218,00
132	182,5	18214S	149,00	18214S.*	265,00
155	182,5	18217S	155,00	18217S.*	271,00
178,5	182,5	18218S	174,00	18218S.*	290,00
84	98,5/182,5	18209SL	111,00	18209SL.*	205,00
84	98,5/182,5	18209SR	111,00	18209SR.*	205,00
180		54818U	7,80		


Stralsund aus Fichte, sägeraue Holzoptik

Stralsund aus Fichte

Fichte



Stralsund Elemente

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt

Fichte gesägt,
 18 x 150 mm,
beidseitig versetzt,
 Riegel 3 x 8 cm gehobelt

Schrägelement links
 Schrägelement rechts


Breite cm	Höhe/ Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
108,5	180	18211SV	124,00	18211SV.*	218,00
132	180	18214SV	149,00	18214SV.*	265,00
155	180	18217SV	155,00	18217SV.*	271,00
178,5	180	18218SV	174,00	18218SV.*	290,00
84	98,5/180	18209SVL	111,00	18209SVL.*	205,00
84	98,5/180	18209SVR	111,00	18209SVR.*	205,00

Montage-Tipp

Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Abdeckbleche

für Sichtschutz Nienwohlde/Usedom



Zusatzartikel: Als Ergänzung (zusätzlicher Wetterschutz).
 Aluminiumblech, strukturgewalzt (Hammerschlagoptik).
 Bleche nach Anlieferung einzeln und trocken lagern
 (Gefahr von Stockflecken).

Abdeckblech für Zauntyp Nienwohlde/Usedom

Ersetzt die Holz-Abdeckleiste

Auf Wunsch kann das Nienwohlde/Usedom Element gleich ohne Holzabdeckleiste geliefert werden. Die Montage des Abdeckbleches erfolgt grundsätzlich erst nach dem Aufstellen des Sichtschutzes. Wir empfehlen Holzschrauben 20 mm.

Pfosten finden Sie auf Seite 2

Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
4	180	09689	39,20

Puttgarden / Fehmarn sägerau



Puttgarden aus Fichte, KD+ braun


Nordisch frisch: Puttgarden und Fehmarn

Bei den Modellen Puttgarden und Fehmarn erinnert die sägerau Oberfläche an Holzbauteile, die in traditioneller Handarbeit gefertigt wurden. Lasuren oder eine Kesseldruckimprägnierung mit Farbpigmenten heben die Holzstruktur noch hervor. Zum kantigen Design der Fichtenholz-Latten passen die gespitzten Lattenköpfe besonders gut. Für optimale Stabilität sorgen Riegel 3 x 8 cm.

Da das Hobeln und Schleifen entfällt, sind die sägerauen Latten nicht nur natürlich-schön, sondern auch zu einem attraktiven Preis erhältlich.



Fächer



Puttgarden Elemente

			KD+ braun		Lasur	
	Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Fichte gesägt, 18 x 150 mm, beidseitig versetzt , Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen	85	180	18709V	93,00	18709V.*	178,00
	108,5	180	18711V	126,00	18711V.*	224,00
	132	180	18714V	144,00	18714V.*	250,00
	155	180	18717V	165,00	18717V.*	271,00
	178,5	180	18718V	178,00	18718V.*	286,00
Schrägelement links	85	94/180	18709VL	114,00	18709VL.*	203,00
Schrägelement rechts	85	94/180	18709VR	114,00	18709VR.*	203,00




Fehmarn aus Fichte
Lasur-Farbton Schwedenrot, Pfosten Lasur-Farbton Felsgrau



Komfort-Pfosten Spitzkopf
Lasur-Farbton Graphitgrau

Fichte



Fehmarn Elemente

Fichte gesägt, 18 x 150 mm, einseitig als **Deckenschalung** blickdicht vernagelt, Riegel 3 x 8 cm gehobelt, geschlossen

von vorne mit Edelstahlnägeln vernagelt


Schrägelement links
 Schrägelement rechts

Latten Fehmarn, einzeln, Fichte KD+, 18 x 150 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
85	180	18709	97,20	18709.*	178,00
108,5	180	18711	124,00	18711.*	215,00
132	180	18714	140,00	18714.*	249,00
155	180	18717	161,00	18717.*	274,00
178,5	180	18718	174,00	18718.*	286,00
85	94/180	18709L	111,00	18709L.*	199,00
85	94/180	18709R	111,00	18709R.*	199,00
	180	54818F	8,80		

Fichte



Komfort-Pfosten Spitzkopf

Kreuzholz, gekappt, Kopf 30° gespitzt, transparent beschichtet / lasiert

Komfort-Pfosten Spitzkopf

Stärke cm	Länge cm	KD+ braun		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
9 x 9	110	41511	21,00	41511D.*	60,70
9 x 9	190	41519	33,70	41519D.*	75,60
11 x 11	110	42511	29,60	42511D.*	70,90
11 x 11	190	42519	53,90	42519D.*	99,00

Schleswig, Jütland, Holstein „Baukastensystem“



Steckzaun Schleswig, Douglasie natur

NEU!

100%
MASSIVHOLZ

Hier ist Qualität
zu Hause

Sichtschutz zum Selberbauen

Stabile Konstruktion, einfacher Aufbau: Mit unseren Steckzäunen aus vorgefertigtem Einzelmaterial können Sie Ihren Sichtschutz flexibel gestalten. Optisch ist das Ergebnis nicht von einem Zaun aus Fertigelementen zu unterscheiden.



Vorgefertigte Einzelteile machen die Montage einfach



Steckzaun Schleswig, massive durchgängige Abdeckbohle



Steckzaun Jütland, Douglasie natur

Dreimal schön: Holstein, Jütland, Schleswig

Sie haben die Wahl: Die kompakte Serie Holstein ist auch mit Gittereinsätzen erhältlich, Jütland überzeugt mit dachziegelartigem Aufbau, das Schwergewicht Schleswig punktet durch seine besonders massive Ausführung. Die Abdeckleiste verstärkt die wasserabweisende Konstruktion.



*Steckzaun Holstein aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+ braun*

Steckzaun Jütland, Schleswig



Verlauf und Maße selbst bestimmen










Unsere vorgefertigten Pfosten, Füllungsbretter und Abdeckleisten können Sie zu Ihrem individuellen „Baukasten“ zusammenstellen, ganz nach Ihrem Bedarf. Zu lange Teile lassen sich mit gutem Werkzeug, z.B. mit einer Handkreissäge, einfach kürzen.





Einzelmaterial Jütland, Schleswig

Douglasie naturbelassen

				Douglasie natur		Douglasie KD+ braun		
Breite/ Stärke cm	Höhe/ Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück		
	Jütland Bohle Deckungsbreite ca. 125 mm (Steckzaun) 14 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.	3 x 14	200	140	54920D	17,50	54920DK	18,80
	Schleswig Bohle Deckungsbreite ca. 135 mm (Steckzaun) 13 Stück für 1 Segment ca. 1,75 m Höhe Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.	2,8 x 14,5	200	140	54922D	21,50	54922DK	24,20
	Abdeckbohle mit Nut ca. 10 mm NEU!	4 x 14	225	42	54325D	47,20	54325DK	53,90
	Abdeckleiste mit Nut ca. 10 mm, für Zwischenpfostenmontage	3 x 5	200	40	51620JD	14,80	51620JDK	16,10
	C-Pfosten gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 32 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DC	57,40	41619DKC	62,80
	H-Pfosten gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 32 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DH	62,80	41619DKH	67,40
	L-Pfosten gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 32 x 20 mm	9 x 9	190	55	41619DL	62,80	41619DKL	67,40
					41624DC	67,40	41624DKC	72,80
					41624DH	80,90	41624DKH	85,00
					41624DL	80,90	41624DKL	85,00
	Tür Jütland Vollrahmen 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Jütland	100	180		71J18D	611,00	71J18DK	624,00
	Tür Schleswig Vollrahmen 50 mm Leimholzrahmen mit Füllung Schleswig	100	180		71S18D	611,00	71S18DK	624,00












Steckzaun Holstein Douglasie

Steckzaun Holstein aus Douglasie, natur



Flexible Gestaltung – Serie Holstein

Mit etwas handwerklichem Geschick können Sie Ihren Zaun in Verlauf und Abmessung ganz individuell gestalten. Die Breite verändern Sie durch Kürzen der Steckzaunbretter, den Zaunverlauf durch Einsatz von genuteten Modulpfosten. Da jedes Brett einzeln verschraubt wird, ist der Zaun besonders stabil.

Einzelmaterial Douglasie naturbelassen					Douglasie natur		Douglasie KD+ braun		
		Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
		Holstein Bohle Deckungsbreite ca. 138 mm (Steckzaun), 13 Stück für 1 Segment ca. 1,80 m Höhe Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.	2 x 15	180	140	43418D	17,50	43418DK	18,80
		Holstein Gitter Raster 60 x 5 cm, oben und unten genutet	29,5	180	12	53529D	99,00	53529DK	106,00
		Holstein Abdeckleiste mit Nut 20 mm	3 x 8	178,5	20	53518D	26,90	53518DK	31,00
		Holstein Wandanschlussleiste mit Nut 20 mm	4,5 x 7	98	20	53510D	17,50	53510DK	20,10
		Holstein C-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Endpfosten mit 1 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DC	57,40	41919DKC	62,80
		Holstein H-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Mittelpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DH	62,80	41919DKH	67,40
		Holstein L-Pfosten Kreuzholz, gekappt, Eckpfosten mit 2 x Nut 20 x 20 mm	9 x 9	190	55	41919DL	62,80	41919DKL	67,40
		Holstein Tür Vollrahmen 40 mm Leimholzrahmen	100	180		71H18D	419,00	71H18DK	461,00


Steckzaun Holstein, individuelle Ecklösungen

Reinhard Frischke
 SCHEERER Garten

„Aufbauen leichtgemacht

Für die einfache Montage eines Steckzauns lesen Sie sich am besten zuerst die Aufbauanleitung auf scheerer.de in unserer mediathek durch.

Wer seinen Steckzaun mit Lasur oder deckender Farbe streichen möchte, macht das idealerweise vor der Montage. Der Vorteil: Selbst wenn das Holz arbeitet und sich dabei ausdehnt, blizt nirgends die Naturholz-Farbe durch. Haltbar ist das Holz auch ohne Farbbehandlung.“



1. Die Zaunpfosten werden im Abstand von 177 cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Die Steckzaun-Bretter schieben Sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist die Feder des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3 cm von der Pfostenunterkante beginnen.



2. Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,2 x 40 mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Beim obersten Brett muss die Feder in einem Streifen von 2 cm abgeschnitten werden. Darauf kommt die Abdeckleiste. Diese ist mit 178,5 cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



3. Der Gittereinsatz (optional) wird ebenfalls in die Nut geschoben. Drehen Sie das oberste Brett um, sodass die Feder nach unten zeigt und in die Nuten der Gitterleisten fasst. Hier wird beim obersten Brett nicht die Feder, sondern die Nut mit einem 2 cm breiten Streifen längs abgeschnitten. Die Pfostenköpfe werden mit einer Kappe geschützt.

Weiteres Einzelmaterial

		Breite cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück/ Packung
	Pfostenkappe aus Aluminium	9	9	08362	16,80
	passend für Pfosten 9 x 9 cm	9	9	08368	22,30
	H-Pfostenanker	9	60	08721	29,00
	91 x 600 mm				
	H-Pfostenanker, kompl.	9	60	08721K	33,70
	91 x 600 mm				
	H-Pfostenanker TL (einseitig)	9	60	08721T	37,70
	Material 60 x 5 mm, Spezialausführung für Steckzaun-T- und L-Pfosten				
	Spanplattenschrauben 3,2 x 40 mm V2A			06727VF	67,40
	mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Holstein, Paket 200 Stück				
	Spanplattenschrauben 3,5 x 55 mm V2A			06729VF	80,90
	mit Bohrspitze und Fräsrippen, für Steckzaun Jütland + Schleswig, Paket 200 Stück				

Rhombus Einzelmateriale



Rhombusleisten aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau
Ausführung ohne Abdeckleiste



Rhombusleiste,
beidseitig 15°
abgeschrägt



1. Zuerst werden die Pfosten gesetzt. Dabei sollte der Pfostenabstand 2,00 m nicht überschreiten. Wenn Sie Pfostenanker verwenden, müssen die Laschen seitlich sein. Bei den Eckpfosten können Sie die einseitigen Anker unseres Steckzaunes (siehe S. 81) benutzen.

2. Setzen Sie das erste Brett mit ausreichend Abstand zum Boden (mind. 5 cm). Jedes Brett wird auf dem Pfosten mit 2 Edelstahlschrauben befestigt. Bereiten Sie als Abstandhalter kleine Leistenstücke vor. Der Abstand auf den Fotos beträgt 10 mm, kann aber frei gewählt werden.

3. Beträgt der Abstand der Pfosten mehr als 1,00 m, wird innen als senkrechte Strebe ein Konstruktionsholz 3 x 5 cm angeschraubt (jede Rhombusleiste mit einer Edelstahlschraube fixieren). An den Ecken wird von außen, als Abschlussleiste, ebenfalls ein Konstruktionsholz von 3 x 5 cm gesetzt.

Einzelmateriale

mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun, KDG grau und Douglasie natur

Querschnitt
2,4 x 7,8 cm

					KD+ braun		KDG grau		Douglasie natur		
Farbe		Breite cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
Fichte		Rhombusleiste Fichte	2,4 x 7,8	300	130	52530	15,70	525302	15,70		
			2,4 x 7,8	360	130	52536	18,90	525362	18,90		
		Konstruktionsholz	3 x 5	200	130	51020	7,20	510202	7,20		
Douglasie		Rhombusleiste Douglasie natur	2,4 x 7,8	300	130				52530D	21,00	
			2,4 x 7,8	360	130				52536D	25,20	
		Konstruktionsholz	3 x 5	200	130				51020D	9,90	
Fichte		3 x 8	178,5		51720	13,40	517202	13,40	51720D	20,20	
Douglasie											

Lärmschutzzaun Massiv



100 % Massivholz

Durch immer dichtere Bebauung und zunehmenden Straßenverkehr wird Lärm zu einem spürbaren Problem. Eine deutliche Lärminderung erreichen Sie mit unserem Spezialzaun Massiv. Ein kompaktes System aus Pfosten 11 x 11 cm und waagerechten

Massivbohlen 45 mm stark. Kiefernholz kesseldruckimprägniert KD+. Die Pfosten werden mit H-Ankern auf Betonfundamente gesetzt. Geprüftes System mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20 140-3, Bewertung nach DIN EN 1793-2 Kategorie B 3 > 24db.

Kiefer
KD+



Kiefer
KD+



	Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Bohle Deckung ca. 12,5 cm	4,5 x 14,5	150	70	54115	26,90
	4,5 x 14,5	200	70	54120	35,90
C-Pfosten, Vollholz Kiefer mit einseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119C	62,80
	11 x 11	240	36	42124C	79,70
H-Pfosten, Vollholz Kiefer mit beidseitiger Nut, 48 mm breit, 25 mm tief	11 x 11	190	36	42119H	72,90
	11 x 11	240	36	42124H	93,20
Abdeckleiste mit Nut 17 mm breit, 20 mm tief	4 x 10	150	80	54215	23,60
	4 x 10	200	80	54220	31,50
H-Anker 800 mm				08743	51,20
				08743K	60,10

Montage-Tipp

Betonfundamente mindestens 40/40/80 cm mit H-Ankern 111 x 800 mm erstellen. Pfosten mit Maschinenschrauben und Einpressdübeln montieren. Erste Bohle einschieben und festschrauben. Zweite Bohle ebenfalls festschrauben, die restlichen Bohlen nur einschieben, nicht fixieren, damit das Holz arbeiten kann.

Die Abdeckleiste wird auf die oberste Bohle geschraubt. Auf einer Ecke müssen 2 Endpfosten gesetzt werden. Bei ungünstiger Windexposition Standardsicherheitsnachweis erstellen lassen. Örtliche Bauvorschriften beachten! Es handelt sich um Massivholz.

Daher muss mit Quellen, Schwinden und Verwerfen der Hölzer sowie mit Trockenrisse gerechnet werden. Eventuell müssen nach einigen Monaten die Füllungsbohlen herunter geklopft werden. Das Material nicht zu nass verarbeiten. Gegebenenfalls gestöckert zwischenlagern. Für den konstruktiven Holzschutz empfehlen wir, die Pfosten mit einer Pfostenkappe zu versehen (siehe Seite 56).

Eine Montageanleitung mit ausführlicher Zeichnung finden Sie im Internet auf scheerer.de unter dem Menüpunkt „Mediathek“.

Komfort-Sichtschutz Fertigelemente



Borkum, kesseldruckimprägniert KDG grau

**KEIN
STREICHEN**

**100%
MASSIVHOLZ**

**Hier ist Qualität
zu Hause**

Schaffen Sie sich Ihren Freiraum

Eine fließend schöne Optik, die sofort ins Auge fällt: Dafür sorgen unsere Sichtschutzmodelle, die entweder blickdicht oder leicht blickdurchlässig sind.



Borkum, Douglasie natur



Norderney, Douglasie natur



*Baltrum, Lasur-Farbtön Felsgrau
 Pergola Heidmark, Lasur-Farbtön Graphitgrau*

Setzen Sie Ihren Garten in Szene!

In Ihrem Garten Räume nutzen und zusätzlich Kontraste schaffen. Das gelingt Ihnen jetzt auch durch den Einsatz von Spitzkopf-Pfosten als Verbindungselement. Stark in der Wirkung, unabhängig vom Sichtschutzmodell.



Amrum aus Douglasie natur



*Rhombus, Douglasie natur
 Ausführung ohne Abdeckleiste*

Amrum

NEU!



Sichtschutzzaun Amrum aus dauerhafter Douglasie

Qualitätsmerkmale vergleichbar mit einem Exklusivsichtschutz. Optik abgeleitet vom Steckzaun Holstein.

- Rahmen 4 x 7 cm, verzapft und gedübelt
- Unterer Rahmen wasserableitend

- Nut- und Federbretter, Füllung 2 x 15 cm
- alle Elemente ohne Mittelstrebe
- Erhältlich in allen Zwischengrößen und Farbbehandlungen (Lasuren)

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).

Die Befestigungswinkel
finden Sie auf Seite 57



Amrum, Rückansicht



Amrum mit Gittereinsatz



Amrum aus Douglasie natur



Montage-Tipp
 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Amrum, Vorderansicht



Amrum Elemente

Douglasie natur und farbbehandelt

Amrum
 mit Gittereinsatz

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
58,5	174	17506DX	240,00	17506DX.*	336,00
98,5	174	17510DX	315,00	17510DX.*	411,00
123,5	174	17513DX	374,00	17513DX.*	469,00
148,5	174	17515DX	406,00	17515DX.*	524,00
158,5	174	17516DX	419,00	17516DX.*	536,00
178,5	174	17518DX	436,00	17518DX.*	556,00

Amrum
 geschlossen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
58,5	174	17506D	199,00	17506D.*	294,00
98,5	174	17510D	236,00	17510D.*	331,00
123,5	174	17513D	286,00	17513D.*	381,00
148,5	174	17515D	320,00	17515D.*	436,00
158,5	174	17516D	324,00	17516D.*	440,00
178,5	174	17518D	345,00	17518D.*	461,00

Amrum
 Niedriges Element

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
178,5	85,5	17528D	228,00	17528D.*	324,00

Amrum
 Schrägelement links
 Schrägelement rechts

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
88,5	85,5 / 174	17509DL	236,00	17509DL.*	331,00
88,5	85,5 / 174	17509DR	236,00	17509DR.*	331,00

Amrum
 Tür (ohne Abbildung)
 Tor (ohne Abbildung)

Breite cm	Höhe/Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
100	174	17510DT	311,00	17510DT.*	411,00
300	174	17530DT	724,00	17530DT.*	956,00

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von CHF 15,00, die ab einem Auftragswert von CHF 50,00 entfällt.

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb.- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 147.

Rhombus



Rhombus aus Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau

Rhombus Elemente mit Abdeckleiste

Fichte mit SCHEERER Kesseldruckimprägnierung KD+ braun und KDG grau

		KD+ braun		KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
	Holme 3 x 8 cm, Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm	176N10	161,00	176N102	161,00
		176N13	248,00	176N132	248,00
		176N15	248,00	176N152	248,00
		176N16	261,00	176N162	261,00
		176N18	261,00	176N182	261,00
	Niedrige Rhombus Elemente	176N910	108,00	176N9102	108,00
		176N918	170,00	176N9182	170,00
	Schrägelement links Schrägelement rechts	176N09L	174,00	176N09L2	174,00
		176N09R	174,00	176N09R2	174,00


Fichte



nicht vollständig blickdicht



Niedrige Rhombus Elemente



Schrägelemente

links

rechts

„Für Freunde von Rankpflanzen

Die schmalen, waagerechten Latten machen den Rhombus Sichtschutz zum eleganten Raumteiler Ihres Gartens. Doch Rhombus bietet noch mehr Möglichkeiten: Aufgrund der speziellen, luftdurchlässigen Form der Belattung können Sie diesen Sichtschutz auch als Rankhilfe für Pflanzen nutzen.“

Andreas Grupe, SCHEERER Garten



Rhombus aus Douglasie, Lasur-Farbton Mahagoni


Die Holzstruktur bleibt sichtbar

Rhombus Elemente mit Abdeckleiste

Douglasie natur und farbbehandelt

Douglasie natur		Lasur	
Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
176N10D	236,00	176N10D.*	324,00
176N13D	344,00	176N13D.*	411,00
176N15D	344,00	176N15D.*	436,00
176N16D	374,00	176N16D.*	474,00
176N18D	374,00	176N18D.*	474,00
<hr/>			
176N910D	131,00	176N910D.*	211,00
176N918D	211,00	176N918D.*	286,00
<hr/>			
176N09DL	248,00	176N09DL.*	324,00
176N09DR	248,00	176N09DR.*	324,00



nicht vollständig blickdicht

Holme 3 x 8 cm,
Rhombusleisten 2,4 x 7,8 cm

Breite
cm

Höhe
cm

von hinten mit Edelstahlnägeln vernagelt

98,5
123,5
148,5
158,5
178,5

181
181
181
181
181

176N10D
176N13D
176N15D
176N16D
176N18D

236,00
344,00
344,00
374,00
374,00

176N10D.*
176N13D.*
176N15D.*
176N16D.*
176N18D.*

324,00
411,00
436,00
474,00
474,00



Niedrige Rhombus Elemente

98,5
178,5

91
91

176N910D
176N918D

131,00
211,00

176N910D.*
176N918D.*

211,00
286,00

Schrägelemente



links

rechts

Schrägelement links
Schrägelement rechts

88,5
88,5

92,5/181
92,5/181

176N09DL
176N09DR

248,00
248,00

176N09DL.*
176N09DR.*

324,00
324,00



Baltrum



**Türen und Tore
Typ Vollrahmen**
ab Seite 42

Baltrum aus Douglasie, Lasur-Farbtön Cremeweiß

Sichtschutzzaun Baltrum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, dennoch stabile Konstruktion
- Geriffelte Rhombusbelattung, \varnothing 2,4 x 7,8 cm, semi-transparent
- Hinterlattung 3 x 8 cm
- Mit Abdeckleiste

Das Besondere dieser Sichtschutzelemente steckt in dem markant-erfrischenden Lattenprofil. Optisch einer Jalousie ähnlich, entwickelt das Modell Baltrum einen betont lebendigen Charakter: natürlich, luftig und mit dem gewissen Etwas. Das Flair der südlichen Nordsee in Ihrem Garten!



*Baltrum Brisa
Rückseite edelstahlverschraubt, Lasur-Farbtön Kiefer*



*Baltrum
Lasur-Farbtön Felsgrau*



Baltrum kombiniert mit Gabionen, Lasur-Farbtön Mahagoni

Baltrum, Lasur-Farbton Felsgrau, Pergola Heidmark (Seite 130), Lasur-Farbton Graphitgrau




Die Holzstruktur bleibt sichtbar



Baltrum Brisa offen, Abb. Douglasie natur




Baltrum geschlossen, Abb. Douglasie natur



links

rechts



Baltrum Douglasie

Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

Baltrum Brisa offen

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
98,5	181	17310DX	249,00	17310DX.*	336,00
123,5	181	17313DX	369,00	17313DX.*	449,00
148,5	181	17315DX	374,00	17315DX.*	474,00
158,5	181	17316DX	431,00	17316DX.*	515,00
178,5	181	17318DX	436,00	17318DX.*	524,00

Baltrum geschlossen

Türen siehe Seite 42 (Vollrahmen)

98,5	181	17310D	249,00	17310D.*	336,00
123,5	181	17313D	369,00	17313D.*	449,00
148,5	181	17315D	374,00	17315D.*	474,00
158,5	181	17316D	431,00	17316D.*	524,00
178,5	181	17318D	436,00	17318D.*	536,00

Schrägelement links

88,5	91 / 181	17309DL	249,00	17309DL.*	324,00
------	----------	---------	---------------	-----------	---------------

Schrägelement rechts

88,5	91 / 181	17309DR	249,00	17309DR.*	324,00
------	----------	---------	---------------	-----------	---------------

Rhombuslatten Baltrum, einzeln
Douglasie natur, 24 x 78 mm, beidseitig 30° abgeschrägt

177,5	52718D	13,00		
-------	--------	--------------	--	--

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Montage-Tipp
Lichte Weite (Pfostenabstand): Elementbreite + 1,5 cm

Borkum




Borkum aus Douglasie, Lasur-Farbtou Kiefer mit Pergola Heidmark (Seite 130)

Sichtschutzzaun Borkum aus dauerhafter Douglasie

- Leichte, aber stabile Konstruktion
- Lamellen 15 x 100 mm auf 20 x 100 mm senkrechten Riegeln
- Edelstahlverschraubt
- Markante Abdeckleiste 30 x 80 mm
- Sehr gut auch als leichte Carportverkleidung.

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore ab Seite 42 (Vollrahmen-Ausführung).



Douglasie
Sondermaße: Umrechnung auf nächste Normgröße + 40 % (Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts

Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück. Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
98,5	181	17710D	174,00	17710D.*	261,00
123,5	181	17713D	231,00	17713D.*	324,00
148,5	181	17715D	261,00	17715D.*	373,00
158,5	181	17716D	274,00	17716D.*	388,00
178,5	181	17718D	306,00	17718D.*	419,00
88,5	91 / 181	17709DL	186,00	17709DL.*	274,00
88,5	91 / 181	17709DR	186,00	17709DR.*	274,00
	177,5	54818BD	11,10		



Borkum - auch gut als Carport-Verkleidung geeignet

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe oder Umtausch möglich!** Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 146.



*Borkum aus Fichte
kesseldruckimprägniert KDG grau*



Sichtschutzzaun Borkum aus Fichte KD+ / KDG

- Verarbeitung siehe Douglasie
- Hochwertige chromfreie Kesseldruckimprägnierung
- Verbesserte UV-Stabilität
- RAL-Gütesicherung




10 Jahre Garantie!
Imprägniert nach
DIN 68800 für GK 3
mit RAL-Gütesicherung.



links

rechts



Fichte KD+ / KDG

Sondermaße: Umrechnung
auf nächste Normgröße + 40 %
(Maximale Breite 178,5 cm)

Borkum

Schrägelement links
Schrägelement rechts


Lamelle Borkum, einzeln
15 x 100 mm

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.

Breite cm	Höhe/Länge cm	Fichte KD+		Fichte KDG grau	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
98,5	181	17710	149,00	177102	149,00
123,5	181	17713	195,00	177132	195,00
148,5	181	17715	224,00	177152	224,00
158,5	181	17716	236,00	177162	236,00
178,5	181	17718	249,00	177182	249,00
88,5	91 / 181	17709L	161,00	17709L2	161,00
88,5	91 / 181	17709R	161,00	17709R2	161,00
	177,5	54818B	8,40	54818B2	8,40

Montage-Tipp

Lichte Weite (Postenabstand):
Elementbreite + 1,5 cm



Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt,
daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.

Je Auftrag berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von CHF 15,00, die ab einem Auftragswert von CHF 50,00 entfällt.

Norderney



Sichtschutzzaun Norderney aus dauerhafter Douglasie

- Luftig-leichte Konstruktion
- Trapezleisten 2 x 10 cm auf senkrechten Rahmenhölzern 3 x 8 cm
- Von hinten mit Edelstahlschrauben verschraubt
- Nur in Douglasie lieferbar


- Nicht vollständig blickdicht
- Mit Abdeckleiste

Wir empfehlen Pfosten 9 x 9 cm (siehe Seite 2).
Türen und Tore Typ Vollrahmen ab Seite 42.




Norderney aus Douglasie, Lasur-Farbtan Mahagoni

Norderney, Latten in Trapezform

Norderney geschlossen, Abb. Douglasie natur


links

rechts



30°

Norderney Douglasie

 Sondermaße: Umrechnung
 auf nächste Normgröße + 40 %
 (Maximale Breite 178,5 cm)

**Norderney
 geschlossen**

Breite cm	Höhe/Länge cm	Douglasie natur		Lasur	
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
98,5	181	17210D	186,00	17210D.*	274,00
123,5	181	17213D	281,00	17213D.*	361,00
148,5	181	17215D	286,00	17215D.*	394,00
158,5	181	17216D	308,00	17216D.*	411,00
178,5	181	17218D	311,00	17218D.*	424,00

 Schrägelement links
 Schrägelement rechts

88,5	92,5 / 181	17209DL	224,00	17209DL.*	311,00
88,5	92,5 / 181	17209DR	224,00	17209DR.*	311,00

Lamelle Norderney, einzeln
 20 x 100 mm,
 beidseitig 30° abgeschrägt

177,5	54818ND	13,40		
-------	---------	--------------	--	--

Mindestbestellmenge 20 Stück.
Darunter 50 % Preiszuschlag.
Montage-Tipp

 Lichte Weite (Pfostenabstand):
 Elementbreite + 1,5 cm

Zeitlose Formen – unendliche Kombinationen



Exklusiv-Sichtschutz Wilsede D (ab Seite 98)

Sie suchen nach mehr als dem gewissen Etwas – und haben es jetzt gefunden: Exklusiv-Sichtschutz aus dem Hause SCHEERER. Die hervorragende Verarbeitung der Elemente beeindruckt bis ins Detail. Als Holz verwenden wir bei unserer Exklusiv-Serie ausschließlich heimische Douglasie. Douglasienholz eignet sich optimal für den Außenbereich und ist sogar unbehandelt dauerhaft haltbar. Unsere Exklusiv-Sichtschutzelemente können Sie auch 2-schichtig transparent lasiert in neun Farbvarianten bestellen.



*Wilsede Sichtschutz
aus Douglasie natur*

Spitzenqualität – handwerklich perfekt



SCHEERER Exklusiv-Sichtschutzelemente aus massiver, widerstandsfähiger Douglasie verbinden Langlebigkeit mit individuellem Design. Unsere hochwertigen Sichtschutzsysteme entstehen teilweise noch in Handarbeit, etwa wenn wir mit traditionellen Holzverbindungen Elemente ineinander verzapfen. Sie sind in verschiedenen Größen und Lasurfarben erhältlich.

Kontrastprogramm - Duo-Color

Spielen Sie mit den Farben und machen Sie Ihren Sichtschutz einzigartig – mit farblich abgesetzten Gittereinsätzen! Bei den Wilsede-Elementen der Typen D, U und I sowie Ilmenau X und R und Herrenhausen sind alle Kombinationen der Lasurfarbtöne möglich. Der Aufpreis für zweifarbige Exklusiv-Sichtschutzelemente aus Douglasie beträgt CHF 188,00 je Element, Art.-Nr. 97910; Zaunpfosten in einer anderen Farbe erhalten Sie ohne Aufpreis.

Hinweise zum Selber-Streichen

- Wenn Sie unbehandelte Douglasie als Ausführung wählen, sollten Sie diese hochwertigen Elemente mit einer Oberflächenbehandlung versehen. Unsere Empfehlung: Verwenden Sie ein Holzöl oder eine Lasur mit Bläue- und UV-Schutz, damit schützen Sie das Holz vor holzverfärbende Pilzen und beugen der Vergrauung vor (siehe auch Seite 144). Deckende Lacke sind nicht so gut geeignet.
- Bei der Oberflächenbehandlung in Eigenleistung empfehlen wir, die Oberfläche gegebenenfalls zu schleifen.
- Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146.



Sondermaße

Exklusiv-Sichtschutzelemente gibt es in Wunschbreiten bis max. 178,5 cm und Wunschhöhen bis max. 198,5 cm.
Zuschlag + 40 % (bezogen auf nächstgrößeres Normmaß)

Konstruktive Eigenschaften

- Rahmenstärke 40 x 100 mm
- Füllung aus 20 mm starken Nut-Feder-Brettern
- Stabile handwerkliche Rahmen-Füllung-Konstruktion: Holzverbindungen wie Nutzapfen, stehende Feder und Holzdübel – keine einfache Verschraubung
- **Konsequenter konstruktiver Holzschutz mit wasserableitenden Rahmenprofilen, keine Stauanässe**



Links oder rechts – Vorder- oder Rückseite

Bei einigen Elementen werden Sie bei der Bestellung nach der linken oder rechten Seite gefragt. Grundsätzlich beziehen wir uns hierbei auf die Vorderseite. Diese weist zwei Merkmale auf:

1. Die Einschnittsstellen der Fixierstifte sind nicht sichtbar (befinden sich auf der Rückseite).
2. Bei Gittereinsätzen sind die quer liegenden Gitterleisten vorne.





Rastermaße der Gittereinsätze

(Leistenmitte zu Leistenmitte)


- Wilsede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Marwede 10 cm, Leistenbreite 3 cm
- Herrenhausen 6 cm, Leistenbreite 3 cm

Die Artikel werden auftragsbezogen angefertigt, daher ist grundsätzlich keine Rückgabe möglich.



Spezial-H-Anker


Anker mit Senkbohrungen und versenkten Schrauben – dadurch können die Laschen seitlich am Pfosten stehen, die Schraubenköpfe sind nicht im Weg. Die Anker finden Sie auf Seite 60.



Praxistipps unter
scheerer.de

Montage-Empfehlungen

- Fertigmaß = Nennmaß
- Elemente mit genügend Luft zum Pfosten einbauen (min. 7-8 mm auf jeder Seite)
- Beim Einbau Oben und Unten beachten
- Bei Verwendung normaler Pfostenanker müssen die Laschen nach vorne und hinten zeigen (Alternative: unsere Spezialanker mit versenkten Schrauben).
- Verwenden Sie bitte unsere Spezialwinkel. Dies ist die Bedingung für unsere Gewährleistung. Normale Flechtzaunhalter sind nicht geeignet.



V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv
60 x 30 x 40 mm
(4 Stk.) mit Schrauben

Artikel
Nr.

08716V

Preis CHF
je Set

26,90



Willkommen Sonne – Maßarbeit für Ihren Garten



Wilsede U und Wilsede A aus Douglasie, natur

Gut kombiniert wirkt Holz im Garten wahre Wunder. Und mit SCHEERER als einem führenden Hersteller von Exklusiv-Sichtschutzmodellen wird das Kombinieren zur reinen Freude. Dazu trägt die Art der Rahmenfüllung maßgeblich bei. Sehr beliebt sind zum Beispiel unsere Sichtschutzelemente mit Fischgrätmuster. Ein rhythmisch gleichbleibendes Muster mit hoher Eigendynamik.



Wilsede D, Lasur-Farbtön Kiefer



*Wilsede F aus Douglasie
Lasur-Farbtön Walnuss*



Wilsede D
 Lasur-Farbtön Cappuccino



Wilsede Gitterelemente aus Douglasie
 Lasur-Farbtön Kiefer








Ilmenau
 Lasur-Farbtön Cremeweiß

Wilsede

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
 <p>Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe</p>	A	178,5	78,5	17808A	344,00	17808A.*	424,00
	A	178,5	98,5	17809A	361,00	17809A.*	444,00
	A	58,5	178,5	17806A	319,00	17806A.*	406,00
	A	98,5	178,5	17810A	369,00	17810A.*	449,00
	A	123,5	178,5	17813A	444,00	17813A.*	524,00
	A	148,5	178,5	17815A	456,00	17815A.*	556,00
	A	158,5	178,5	17816A	481,00	17816A.*	581,00
	A	178,5	178,5	17818A	506,00	17818A.*	606,00
 <p>Mit Gittereinsatz in waagerechter Form</p>	D	178,5	78,5	17808D	424,00	17808D.*	506,00
	D	178,5	98,5	17809D	456,00	17809D.*	536,00
	D	58,5	178,5	17806D	399,00	17806D.*	486,00
	D	98,5	178,5	17810D	436,00	17810D.*	524,00
	D	123,5	178,5	17813D	519,00	17813D.*	599,00
	D	148,5	178,5	17815D	544,00	17815D.*	644,00
	D	158,5	178,5	17816D	586,00	17816D.*	686,00
	D	178,5	178,5	17818D	649,00	17818D.*	749,00
 <p>Mit Gittereinsatz in Rautenform</p>	U	58,5	178,5	17806U	406,00	17806U.*	486,00
	U	98,5	178,5	17810U	444,00	17810U.*	524,00
	U	123,5	178,5	17813U	519,00	17813U.*	599,00
	U	148,5	178,5	17815U	544,00	17815U.*	649,00
	U	158,5	178,5	17816U	586,00	17816U.*	686,00
	U	178,5	178,5	17818U	649,00	17818U.*	749,00
	G	58,5	178,5	17806G	386,00	17806G.*	469,00
	G	98,5	178,5	17810G	524,00	17810G.*	611,00
	G	123,5	178,5	17813G	856,00	17813G.*	936,00
	G	148,5	178,5	17815G	924,00	17815G.*	1024,00
	G	158,5	178,5	17816G	944,00	17816G.*	1044,00
	G	178,5	178,5	17818G	961,00	17818G.*	1061,00
	M	123,5	178,5	17813M	599,00	17813M.*	681,00
	M	148,5	178,5	17815M	669,00	17815M.*	769,00
	M	158,5	178,5	17816M	694,00	17816M.*	794,00
	M	178,5	178,5	17818M	711,00	17818M.*	819,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40%

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
<p>V</p>	Mit Fischgrätmuster, Mittelstrebe und Kreuzsprossen	V 98,5	178,5	17810V	399,00	17810V.*	481,00
	Keine Sondermaße möglich	V 123,5	178,5	17813V	444,00	17813V.*	524,00
		V 148,5	178,5	17815V	481,00	17815V.*	581,00
		V 158,5	178,5	17816V	494,00	17816V.*	594,00
		V 178,5	178,5	17818V	524,00	17818V.*	624,00
		Keine Sondermaße möglich		FL ^o 88,5	178,5	17809FL	369,00
		FR ^o 88,5	178,5	17809FR	369,00	17809FR.*	449,00
		F 178,5	178,5	17818F	669,00	17818F.*	769,00
<p>H I</p>	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	HL 81,5	97/178,5	17808HL	281,00	17808HL.*	361,00
		HR 81,5	97/178,5	17808HR	281,00	17808HR.*	361,00
		HL 88,5	90/178,5	17809HL	286,00	17809HL.*	369,00
		HR 88,5	90/178,5	17809HR	286,00	17809HR.*	369,00
		HL 101,5	77/178,5	17810HL	286,00	17810HL.*	369,00
		HR 101,5	77/178,5	17810HR	286,00	17810HR.*	369,00
		IL 81,5	97/178,5	17808IL	331,00	17808IL.*	411,00
		IR 81,5	97/178,5	17808IR	331,00	17808IR.*	411,00
		IL 88,5	90/178,5	17809IL	361,00	17809IL.*	444,00
		IR 88,5	90/178,5	17809IR	361,00	17809IR.*	444,00
		IL 101,5	77/178,5	17810IL	361,00	17810IL.*	444,00
		IR 101,5	77/178,5	17810IR	361,00	17810IR.*	444,00
<p>V L</p>	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	VL 88,5	90/178,5	17809VL	349,00	17809VL.*	431,00
		VR 88,5	90/178,5	17809VR	349,00	17809VR.*	431,00
		LL 88,5	65/153,5	17808LL	419,00	17808LL.*	506,00
		LR 88,5	65/153,5	17808LR	419,00	17808LR.*	506,00
		LL 88,5	90/178,5	17809LL	456,00	17809LL.*	536,00
		LR 88,5	90/178,5	17809LR	456,00	17809LR.*	536,00
<p>J K W</p>	J 58,5	206/178,5	17806J	394,00	17806J.*	474,00	
	K 58,5	206/178,5	17806K	436,00	17806K.*	519,00	
	W 58,5	199/178,5	17806W	394,00	17806W.*	474,00	

V2A-Winkel Edelstahl

Satz V2A-Winkel Exklusiv (4 Stück) mit Schrauben

08716V	26,90
--------	--------------


Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40%

Ilmenau



Ilmenau X
Lasur-Farbtou Mahagoni

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
	Mit senkrechter Füllung, durchgehend	S 178,5	78,5	17808S	281,00	17808S.*	369,00
		S 178,5	98,5	17809S	324,00	17809S.*	406,00
		S ^o 58,5	178,5	17806S	244,00	17806S.*	324,00
		S ^o 98,5	178,5	17810S	286,00	17810S.*	369,00
		S ^o 123,5	178,5	17813S	349,00	17813S.*	431,00
		S 148,5	178,5	17815S	419,00	17815S.*	519,00
		S 158,5	178,5	17816S	449,00	17816S.*	549,00
		S 178,5	178,5	17818S	461,00	17818S.*	561,00
	Mit senkrechter Füllung und Gittereinsatz in Rautenform	X ^o 58,5	178,5	17806X	336,00	17806X.*	419,00
		X ^o 98,5	178,5	17810X	374,00	17810X.*	461,00
		X ^o 123,5	178,5	17813X	469,00	17813X.*	549,00
	Auf Wunsch auch Gittereinsatz waagrecht möglich	X 148,5	178,5	17815X	519,00	17815X.*	619,00
		X 158,5	178,5	17816X	544,00	17816X.*	649,00
		X 178,5	178,5	17818X	599,00	17818X.*	706,00
	Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts	QL 81,5	97/178,5	17808QL	281,00	17808QL.*	361,00
		QR 81,5	97/178,5	17808QR	281,00	17808QR.*	361,00
		QL 88,5	90/178,5	17809QL	286,00	17809QL.*	369,00
		QR 88,5	90/178,5	17809QR	286,00	17809QR.*	369,00
		QL 101,5	77/178,5	17810QL	286,00	17810QL.*	374,00
		QR 101,5	77/178,5	17810QR	286,00	17810QR.*	374,00
		RL 81,5	97/178,5	17808RL	374,00	17808RL.*	456,00
		RR 81,5	97/178,5	17808RR	374,00	17808RR.*	456,00
		RL 88,5	90/178,5	17809RL	406,00	17809RL.*	486,00
		RR 88,5	90/178,5	17809RR	406,00	17809RR.*	486,00
		RL 101,5	77/178,5	17810RL	436,00	17810RL.*	519,00
		RR 101,5	77/178,5	17810RR	436,00	17810RR.*	519,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40 %


Ebstorf B, C und E
 Douglasie natur

Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder				Douglasie natur		Lasur		
		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
	Mit waagerechter Füllung, durchgehend	B	178,5	78,5	17808B	219,00	17808B.*	299,00
		B	178,5	98,5	17809B	269,00	17809B.*	356,00
		B ^o	58,5	178,5	17806B	211,00	17806B.*	299,00
		B ^o	98,5	178,5	17810B	249,00	17810B.*	331,00
		B ^o	123,5	178,5	17813B	306,00	17813B.*	394,00
		B	148,5	178,5	17815B	386,00	17815B.*	486,00
		B	158,5	178,5	17816B	399,00	17816B.*	499,00
		B	178,5	178,5	17818B	419,00	17818B.*	519,00
	Mit Gittereinsatz in waagerechter Form	C	178,5	78,5	17808C	344,00	17808C.*	424,00
		C	178,5	98,5	17809C	374,00	17809C.*	456,00
		C ^o	58,5	178,5	17806C	336,00	17806C.*	419,00
		C ^o	98,5	178,5	17810C	374,00	17810C.*	456,00
		C ^o	123,5	178,5	17813C	436,00	17813C.*	519,00
		C	148,5	178,5	17815C	481,00	17815C.*	586,00
		C	158,5	178,5	17816C	524,00	17816C.*	631,00
		C	178,5	178,5	17818C	569,00	17818C.*	669,00
	Mit Steckzaungitter in waagerechter Form	E	178,5	78,5	17808E	324,00	17808E.*	424,00
		E	178,5	98,5	17809E	349,00	17809E.*	456,00
		E ^o	58,5	178,5	17806E	324,00	17806E.*	419,00
		E ^o	98,5	178,5	17810E	361,00	17810E.*	456,00
		E ^o	123,5	178,5	17813E	419,00	17813E.*	519,00
		E	148,5	178,5	17815E	461,00	17815E.*	586,00
		E	158,5	178,5	17816E	506,00	17816E.*	631,00
		E	178,5	178,5	17818E	544,00	17818E.*	669,00

 Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm ^o = ohne Mittelstrebe Sondermaße (soweit technisch möglich) Aufpreis nächstgrößeres Normmaß + 40%

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb.- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 147.

Herrenhausen



*Herrenhausen aus Douglasie
Duo Color: Felsgrau mit graphitgrauen Gittereinsätzen und Pfosten*

Herrenhausen – wo Anmut und Stil sich ergänzen

Orientalisch inspiriert, mit markanten kleinmaschigen Rankgittereinsätzen (Raster 6 x 6 cm), in bewährter Weise nach den Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes gefertigt, als Sichtschutzzaun oder sehr ansprechend auch als halbhoher Vorgartenzaun, auch in Ausführung Duo Color lieferbar, mit farbig abgesetzten Rankgittern. Aufpreis CHF 188,00 je Element, Art.-Nr. 97910.



Die Holzstruktur bleibt sichtbar



*Herrenhausen
Douglasie natur*




Gartenbank aus Douglasie, siehe Seite 134



*Empfohlene Pfosten 9 x 9 cm
siehe Seite 2*


Douglasie natur oder lasiert



Rahmen 40 mm, senkrechte Füllung 20 mm mit Nut und Feder, Gittereinsatz 6 x 6 cm




Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
98,5°	78,5	174010	349,00	174010.*	444,00
123,5°	78,5	174013	415,00	174013.*	513,00
148,5	78,5	174015	499,00	174015.*	594,00
158,5	78,5	174016	536,00	174016.*	624,00
178,5	78,5	174018	561,00	174018.*	656,00
98,5°	98,5	174110	361,00	174110.*	456,00
123,5°	98,5	174113	431,00	174113.*	524,00
148,5	98,5	174115	524,00	174115.*	619,00
158,5	98,5	174116	561,00	174116.*	656,00
178,5	98,5	174118	611,00	174118.*	706,00



6 cm

vorne

98,5°	178,5	174810	461,00	174810.*	544,00
123,5°	178,5	174813	536,00	174813.*	624,00
148,5	178,5	174815	624,00	174815.*	740,00
158,5	178,5	174816	686,00	174816.*	803,00
178,5	178,5	174818	719,00	174818.*	838,00



Bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts

81,5°	98,5/178,5	174908L	424,00	174908L.*	519,00
81,5°	98,5/178,5	174908R	424,00	174908R.*	519,00
88,5°	88,5/178,5	174909L	436,00	174909L.*	531,00
88,5°	88,5/178,5	174909R	436,00	174909R.*	531,00
101,5°	78,5/178,5	174910L	474,00	174910L.*	569,00
101,5°	78,5/178,5	174910R	474,00	174910R.*	569,00



Ansicht von vorne

Gehflügel DIN-rechts

100°	78,5	17401T	411,00	17401T.*	499,00
100°	98,5	17411T	424,00	17411T.*	519,00
100°	178,5	17481T	536,00	17481T.*	624,00
300	78,5	17403T	1019,00	17403T.*	1199,00
300	98,5	17413T	1049,00	17413T.*	1231,00
300	178,5	17483T	1331,00	17483T.*	1569,00

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40S (siehe Seite 58)

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48S (siehe Seite 58)

Fertigbreite = Normbreite (ohne Abzug) ° = ohne Mittelstrebe


ohne Beschlag: mit Schlossbohrung. Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. **Beschläge und Zubehör** ab Seite 52. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



Exklusiv-Türen

Douglasie natur oder lasiert


Wilsede



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
			 Douglasie natur		 Lasur	
A	100	178,5	17810TA	524,00	17810TA.*	611,00
U	100	178,5	17810TU	631,00	17810TU.*	719,00


Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder





	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
			 Douglasie natur		 Lasur	
F	100	178,5	17810TF	506,00	17810TF.*	594,00
D	100	178,5	17810TD	631,00	17810TD.*	719,00

Ilmenau

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder





	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
			 Douglasie natur		 Lasur	
S	100	178,5	17810TS	411,00	17810TS.*	499,00
X	100	178,5	17810TX	524,00	17810TX.*	611,00

Ebstorf

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder



	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
			 Douglasie natur		 Lasur	
B	100	178,5	17810TB	419,00	17810TB.*	506,00
C	100	178,5	17810TC	524,00	17810TC.*	611,00

Ausführung E gleicher Preis wie C

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen)
Beschlag Nr.45 (siehe Seite 53)
oder Beschlag Nr.40S (siehe Seite 58)


Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt. Höhe 98,5 und 78,5 cm auf Anfrage. Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.

Exklusiv-Tore

Douglasie natur oder lasiert

Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

D Tor



Wilsede

Artikel Nr.	Breite cm	Höhe cm
A	300	178,5
U	300	178,5
D	300	178,5

Ilmenau

S	300	178,5
X	300	178,5

Ebstorf

Ausführung E	B	300	178,5
gleicher Preis wie C	C	300	178,5

Douglasie natur		Lasur	
17830TA	1161,00	17830TA.*	1374,00
17830TU	1406,00	17830TU.*	1619,00
17830TD	1399,00	17830TD.*	1611,00
17830TS	1036,00	17830TS.*	1249,00
17830TX	1331,00	17830TX.*	1544,00
17830TB	1036,00	17830TB.*	1249,00
17830TC	1294,00	17830TC.*	1506,00

Türen und Tore haben einen 14 cm breiten Leimholzrahmen → optischer Unterschied zum Zaunfeld. Nur das obere waagerechte Rahmenholz ist 10 cm breit.

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren)
Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54)
oder Beschlag Nr. 48 S (siehe Seite 58)



Einbau des Anschlagwinkels bei Toren
Gehflügel DIN-links

Sondermaße
auf Anfrage!



Alle Türen sind standardmäßig mit Schlossbohrung ausgeführt.
 Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.
 Als Beschlag empfehlen wir die schmiedeeisernen, verstellbaren Winkelbänder. Beschläge finden Sie ab Seite 52 im Katalog.



Günter Wolf
SCHEERER Garten

„Türen und Tore stabil fixieren

Die richtige Montage ist bei Türen und Toren besonders wichtig. Bei Türen und Toren sollten Sie grundsätzlich 11 x 11 cm Pfosten verwenden.

Wenn die Tor- oder Türpfosten freistehen, ohne anschließenden Zaun, sollten Sie für die Montage Stahlpfosten oder die SCHEERER Spezial-Torpfostenanker wählen (siehe Seite 61).

Bei den Scharnieren empfehle ich Ihnen die SCHEERER Winkelbänder, da sie Tür und Tor zusätzliche Stabilität geben.“

Von romantisch-verspielt bis geometrisch-modern

Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbton Cremeweiß



Marwede A und D aus Douglasie, Lasur-Farbton Kiefer



*Tür Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer*

*Marwede D aus Douglasie
natur*



*Marwede A und D aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer*



*Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbtön Tannengrün*



*Marwede A und Rankgitter G aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer*



*Marwede A aus Douglasie
Lasur-Farbtön Kiefer*

Marwede

Douglasie natur oder lasiert




Rahmen 40 x 100 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

		Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
 <p>Mit Fischgrätmuster und Mittelstrebe</p>		A	178,5	77/ 98,5	17909A	474,00	17909A.* 561,00
		A	58,5	155/178,5	17906A	386,00	17906A.* 474,00
		A	98,5	155/178,5	17910A	461,00	17910A.* 549,00
		A	123,5	155/178,5	17913A	549,00	17913A.* 631,00
		A	148,5	155/178,5	17915A	569,00	17915A.* 674,00
		A	158,5	155/178,5	17916A	594,00	17916A.* 699,00
		A	178,5	155/178,5	17918A	631,00	17918A.* 731,00
 <p>Mit waagrechtlicher Füllung, durchgehend</p>		B	178,5	77/ 98,5	17909B	369,00	17909B.* 449,00
		B°	58,5	155/178,5	17906B	274,00	17906B.* 361,00
		B°	98,5	155/178,5	17910B	361,00	17910B.* 444,00
		B°	123,5	155/178,5	17913B	399,00	17913B.* 481,00
		B	148,5	155/178,5	17915B	474,00	17915B.* 581,00
		B	158,5	155/178,5	17916B	486,00	17916B.* 586,00
		B	178,5	155/178,5	17918B	506,00	17918B.* 606,00
 <p>Mit Gittereinsatz in waagrechtlicher Form</p>		C	178,5	77/ 98,5	17909C	474,00	17909C.* 556,00
		C°	58,5	155/178,5	17906C	399,00	17906C.* 481,00
		C°	98,5	155/178,5	17910C	424,00	17910C.* 506,00
		C°	123,5	155/178,5	17913C	549,00	17913C.* 631,00
		C	148,5	155/178,5	17915C	561,00	17915C.* 669,00
		C	158,5	155/178,5	17916C	606,00	17916C.* 706,00
		C	178,5	155/178,5	17918C	656,00	17918C.* 761,00
		D	178,5	77/ 98,5	17909D	549,00	17909D.* 631,00
		D	58,5	155/178,5	17906D	436,00	17906D.* 519,00
		D	98,5	155/178,5	17910D	499,00	17910D.* 581,00
		D	123,5	155/178,5	17913D	594,00	17913D.* 681,00
		D	148,5	155/178,5	17915D	638,00	17915D.* 736,00
		D	158,5	155/178,5	17916D	674,00	17916D.* 774,00
		D	178,5	155/178,5	17918D	736,00	17918D.* 836,00
		G	58,5	155/178,5	17906G	449,00	17906G.* 531,00
		G	98,5	155/178,5	17910G	586,00	17910G.* 669,00
		G	123,5	155/178,5	17913G	936,00	17913G.* 1019,00
		G	148,5	155/178,5	17915G	1019,00	17915G.* 1119,00
		G	158,5	155/178,5	17916G	1036,00	17916G.* 1136,00
		G	178,5	155/178,5	17918G	1056,00	17918G.* 1156,00

Höhe 148,5 cm gleicher Preis wie Höhe 178,5 cm. Sondermaße in der Breite auf Anfrage. ° = ohne Mittelstrebe

Marwede Türen

Douglasie natur oder lasiert



Leimholz-Rahmen 40 mm, Füllung 20 mm mit Nut und Feder

Tür Marwede A




Tür Marwede D



Tor Marwede D



Abschlusselement



links

links

Türen:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
A	100	155/178,5	17910TA	706,00	17910TA.*	800,00
B	100	155/178,5	17910TB	519,00	17910TB.*	599,00
C	100	155/178,5	17910TC	619,00	17910TC.*	713,00
D	100	155/178,5	17910TD	694,00	17910TD.*	788,00

Tür Marwede A (B mit waagerechter Füllung)

Tür Marwede D (C mit waagerechter Füllung)

Empfohlene Beschläge (bei allen Türen) Beschlag Nr. 45 (siehe Seite 53) oder Beschlag Nr. 40S (siehe Seite 58)

Tore:

	Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
A	300	155/178,5	17930TA	1594,00	17930TA.*	1825,00
B	300	155/178,5	17930TB	1269,00	17930TB.*	1619,00
C	300	155/178,5	17930TC	1494,00	17930TC.*	1719,00
D	300	155/178,5	17930TD	1619,00	17930TD.*	1869,00

Empfohlene Beschläge (bei allen Toren), Beschlag Nr. 60 (siehe Seite 54) oder Beschlag Nr. 48S (siehe Seite 58)

IL	88,5	77/155	17908IL	406,00	17908IL.*	486,00
IR	88,5	77/155	17908IR	406,00	17908IR.*	486,00
LL	88,5	65/153,5	17808LL	419,00	17808LL.*	506,00
LR	88,5	65/153,5	17808LR	419,00	17808LR.*	506,00

Rahmen 40 x 100 cm, bei Bestellung unbedingt angeben, ob Schräge links oder rechts.

Beschläge und Zubehör ab Seite 53.

Tür mit Schlossbohrung. **Bei Bestellung bitte DIN-Richtung angeben.**



Marwede D Tor aus Douglasie, Lasur-Farbtan Mahagoni, Gehflügel DIN-links



Tür DIN-rechts, Innenansicht

*Bei Bestellung bitte Art.- Nr. und Farb- Nr. angeben. Siehe Klapper Seite 147.

Entscheiden Sie in Ruhe – die Auswahl ist vorzüglich



*Terrasse aus resursa
kesseldruckimprägniert KD+
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Premiumprofil*



*Terrasse aus Douglasie natur
mit Nutprofil*



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KDG mit Premiumprofil*

Weiterdenken? Mit Vergnügen!

Lachen, spielen, tanzen, leben: Eine Terrasse ist das am meisten beanspruchte Gartenholzprodukt. Mit unseren exzellenten Dielen erhalten Sie sich dieses Stück Lebensraum auf lange Sicht.



*Terrasse aus Douglasie
kesseldruckimprägniert KD+
glatt gehobelt*

Terrassendielen Douglasie natur



Türen auf und raus aus dem Haus

Kommen Sie ins Träumen und Schwärmen: Ihre Terrasse, einfach perfekt durch die besondere Holzqualität und erstklassige Verarbeitung. Douglasienholz ist unverwechselbar durch die ausdrucksstarke Holzstruktur. Ob unbehandelt oder kesseldruckimprägniert KD+ / KDG.



Terrassendiele Douglasie 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44130D	28,30
	400	70	44140D	37,70
	500	70	44150D	47,20



Info CHF/lfdm = 9,44

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630P	26,70
	400	70	44640P	35,60
	500	70	44650P	44,50



Info CHF/lfdm = 8,90

Terrassendiele Douglasie 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44630	26,70
	400	70	44640	35,60
	500	70	44650	44,50



Info CHF/lfdm = 8,90



Terrasse aus Douglasie mit Nutprofil

Terrassendiele Douglasie 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, unbehandelt



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
4 x 14	400	42	58340P	56,40
	500	42	58350P	70,50



Info CHF/lfdm = **14,10**

Extra: **40 mm stark** (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
3 x 8	300	130	52230D	21,00
	400	130	52240D	28,00
4 x 10	400	80	54440D	40,40
7 x 7	300	90	47730D	37,10
4,5 x 7	400	90	58640D	26,90

Da unbehandeltes Douglasienholz leicht verschmutzt, ist grundsätzlich **keine Rückgabe möglich!** Die Terrassendiele sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Douglasienholz auf Seite 145.

Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

Für Terrassenhölzer



Lärche

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Lässt das Holz atmen und verringert Quellen und Schwinden. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Farbe	Info: CHF/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Lärche	32,36	2,5 Ltr.	94525.1	80,90

Terrassendielen Douglasie KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, KD+ braun



Terrasse aus Douglasie, Nutprofil, KD+ braun

Schön auf Schritt und Tritt: Holzdielen für den Außenbereich

Alle unbehandelten Hölzer, die den natürlichen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, färben sich mit der Zeit grau. Das gilt auch für die Douglasie. Wer warme Farben bevorzugt, sollte sich für Terrassendielen mit KD+ brauner Imprägnierung entscheiden. Dank der natürlichen Rotfärbung der Douglasie ist das Ergebnis ein satter Brauntönen. Die Farbpigmente in der Imprägnierflüssigkeit wirken wie ein UV-Schutz und beugen dem Vergrauen vor.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit braunen Farbpigmenten färbt intensiv braun
- Die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Farbauffrischung für die Optik ist möglich, für die Haltbarkeit aber nicht nötig
- Doppelter Schutz: Das langlebige Douglasienholz wird durch die Kesseldruckimprägnierung so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



Terrasse aus Douglasie, Premiumprofil, KD+ braun

Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig braun.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+/KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.



SCHEERER-Wachslasur Universal braun

zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer. 5,0 Ltr. braun

Info:
CHF/Ltr.

Artikel
Nr.

Preis CHF
je Stück

8,08

98821

40,40

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44131D	30,30
	400	70	44141D	40,40
	500	70	44151D	50,60



Info CHF/lfdm = 10,12

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631P	29,50
	400	70	44641P	39,40
	500	70	44651P	49,20



Info CHF/lfdm = 9,84

Terrassendiele Douglasie KD+ 28 mm, Nutprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Nutprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44631	29,50
	400	70	44641	39,40
	500	70	44651	49,20



Info CHF/lfdm = 9,84

Terrassendiele Douglasie KD+ 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KD+ braun



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
4 x 14	400	42	58341P	61,80
	500	42	58351P	77,30



Info CHF/lfdm = 15,45

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KD+

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KD+



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
4,5 x 7	400	90	58641D	32,30



RAL - Ein Zeichen bürgt für Qualität

Durch die RAL-Imprägnierung ist das Holz so haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



10 Jahre Garantie auf alle RAL-impregnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHAEERER



Terrassendielen Douglasie KDG grau

SCHÖNE **OPTIK**
UND
LANGLEBIG

Unser KDG grau: Für Freunde der naturnahen Gartengestaltung

Holz hat die Eigenschaft, nach gewisser Zeit eine graue Patina zu bekommen. Wie schnell diese silbergraue Färbung eintritt, hängt von der Holzart ab und wie stark die Sonne auf das Holz scheint. Doch warum Monate oder sogar Jahre auf die natürliche Farbveränderung warten? Mit unserer innovativen Kesseldruckimprägnierung KDG grau nehmen wir diesen Prozess für Sie vorweg.

Vorteile auf einen Blick

- Imprägniermittel mit Zusatz grauer Farbpigmente
- Intensive silbergraue Einfärbung, die natürliche Holzstruktur bleibt sichtbar
- Absolut pflegeleichte Produkte, einmal montieren – kein Nachstreichen
- Spätere Behandlung mit grauen Terrassenölen ist möglich, aber nicht nötig
- Haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1
- 10 Jahre SCHEERER-Garantie



Terrasse aus Douglasie, glatt gehobelt, kesseldruckimprägniert KDG grau

Bei Auslieferung ist die Oberfläche noch fleckig und die Douglasie schimmert rötlich durch. Erst durch Sonne und Regen wird die Oberfläche gleichmäßig braun.

Kesseldruckimprägnierte Douglasie, die mit Farbpigmenten behandelt wird (KD+ /KDG), kann in der ersten Zeit abfärben.

Die Dielen sind jeweils auf eine Sichtseite sortiert.

SCHEERER-Wachslasur Universal grau

zur Nachpflege kesseldruckimprägnierter Hölzer. Wasserabweisende Wirkung. Nicht für unbehandelte Hölzer.
5,0 Ltr. grau

Info:
CHF/Ltr.

Artikel
Nr.

Preis CHF
je Stück

8,08

98822

40,40




Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, glatt

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite glatt gehobelt, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44132D	30,30
	400	70	44142D	40,40
	500	70	44152D	50,60



Info CHF/lfdm = 10,12

Terrassendiele Douglasie KDG 28 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,8 x 14,5	300	70	44632P	29,50
	400	70	44642P	39,40
	500	70	44652P	49,20




Info CHF/lfdm = 9,84

Terrassendiele Douglasie KDG 40 mm, Premiumprofil

Douglasie gehobelt, Ober- und Unterseite mit Premiumprofil, PEFC-zertifiziert, Längskanten gerundet, exakt rechtwinklig gekappt, KDG grau



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
4 x 14	400	42	58342P	61,80
	500	42	58352P	77,30



Info CHF/lfdm = 15,45

Extra: 40 mm stark (Das spart bei der Unterkonstruktion)

Für die Unterkonstruktion Douglasie KDG

(Weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



KDG



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
4,5 x 7	400	90	58642D	32,30



Terrassendielen resorsa Systemholz



resorsa mit Premiumprofil - vor der Wachsbehandlung

Das Holzprodukt mit wasserabweisendem Schutzfilm

Die größte Belastung im Freien stellt für das Naturmaterial Holz der dauernde Wechsel von Durchfeuchtung und Austrocknung durch Regen und Sonne dar. Es konnte jetzt ein

Oberflächensystem entwickelt werden, das diese Belastung speziell für kesseldruckimprägniertes Holz deutlich vermindert.

Die resorsa-Hydrophobierung

(hydrophob = wasserabstoßend)

Bei diesem Verfahren wird das Holz im ersten Schritt durch eine hochwertige Kesseldruckimprägnierung nach RAL mit einem tief eindringenden, ökologisch unbedenklichen Holzschutz ausgestattet. Im zweiten Schritt wird bauseits nach der Montage des Terrassenbelages die Holzoberfläche mit einem wasserabweisenden Schutzfilm auf Wachsbasis versehen.

Vorteile zu Ihrem Nutzen

- Wasserabstoßende Oberfläche: niedrigere und ausgeglichene Holzfeuchten im Holz
- Schonung der Ressource Holz durch längere Lebensdauer: aufgrund geringerer Holzfeuchten Verschlechterung der Lebensbedingungen für Holzschädlinge (Fäulnispilze)
- Haltbar wie Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1



resorsa - mit Wachslasur behandelt

resorsa Systemholz – speziell entwickelt für den Außenbereich.

So funktioniert's:
 Premium-Terrassendiele KD+ *plus* resoursa-Wachslasur *ergibt* resoursa-Systemholz

Premium-Terrassendiele KD+:

- **Ausgesuchtes Kiefernholz**
nordisches Rotholz, astarm, kleine fest verwachsene Äste
- Intensive, tief eindringende **braune Einfärbung**
- Aus PEFC-zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft
- **RAL-Kesseldruckimprägnierung** für Gebrauchsklasse 3 (frei bewitterter Außenbereich, ohne Erdkontakt) inkl. Terrassendielen und deren Unterkonstruktion

resoursa-Wachslasur:

- Braunes Holzwachs zur Erstbehandlung von kesseldruckimprägnierten Terrassendielen
- Wasserabweisende Wirkung
- Verstärkt und erneuert die braune Färbung



resoursa
 Garantie-Erklärung
 siehe Seite 141



resoursa-Systemholz:

Nachwachsender Rohstoff aus zertifizierter Forstwirtschaft

15 Jahre Garantie

Wasserabweisender Effekt

Langanhaltende Färbung mit passendem Pflegeset

Geprüfte RAL-Qualität

Premium Terrassendiele KD+ 27 mm

Skandinavische PEFC-Kiefer u/s, KD+ braun beidseitig Premiumprofil, RAL GK3



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2,7 x 14,5	420	70	44742	38,50
	450	70	44745	41,20
	480	70	44748	44,00
	510	70	44751	46,80



KD+ braun



Info CHF/lfdm = 9,17

27 mm stark

Es sind nicht immer alle Längen verfügbar. Fragen Sie daher vor Bestellung den Lagerbestand an.

Für die Unterkonstruktion KD+

gehobelt (weitere geeignete Hölzer siehe Seite 126 und 127)



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
KD+ braun	4,5 x 7	400	90	58640	24,80



Empfohlene Pflegemittel

für SCHEERER Holzprodukte

SCHEERER-Wachslasur Universal streichfertige Wachslasur zur Erstbehandlung und Nachpflege von KD+ kesseldruckimprägnierten Terrassendielen. Wasserabweisende Wirkung. Verstärkt die braune Farbausprägung. Flüssige Formulierung. Verbrauch ca. 150 ml/qm. Resoursa-Garantie nur bei Anwendung der Universallasur. Nicht für unbehandelte Hölzer.

Info:
CHF/Ltr.

Menge

Artikel
Nr.

Preis CHF
je Stück

8,08

5 Ltr.
braun

98821

40,40

Einbauempfehlungen für resoursa-Terrassendielen

- Auflagenabstand 50 - 60 cm
- Verwendung von Distanzbändern oder Abstandshaltern zur Unterlüftung des Holzes

Befestigungssysteme

SCHEERER Befestigungssystem für Terrassendielen



Um eine Terrassenoberfläche ohne optisch störende Schraubenköpfe zu erhalten, bietet SCHEERER ein Befestigungssystem, mit dem Sie einfach und effektiv die Terrassendielen unsichtbar befestigen können.

Vorteile

- Optisch „saubere“ Fläche, ohne störende Schrauben
- Keine zusätzliche Rissbildung durch die Keilwirkung der Schraubenköpfe
- Keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Schrauben



Profilierte Metallstege aus verzinktem Stahl und zusätzlicher schwarzer Kunststoffbeschichtung.

Die Bodenhalter werden an der Unterseite des Brettes mit 3 Schrauben befestigt. Die mittlere Schraube wird fest angezogen und fixiert den Halter am Brett. Die äußeren Schrauben werden mittig in den Langlöchern nur leicht angezogen (wichtig, damit das Holz arbeiten kann).

Vorteile

- Einfaches, aber robustes System
- Alterungsbeständig
- Konstruktiver Holzschutz, die Dielen liegen nicht mehr direkt auf der Unterkonstruktion auf, dadurch Hinterlüftung (5 mm Abstand)
- 3-Punkt-Schraubensystem, dadurch kann das Holz in der Breite arbeiten
- Komplett mit Schrauben



Die Diele wird unter die vorhergehende geschoben und festgeschraubt. Die Bodenhalter kommen immer wechselseitig auf der Unterkonstruktion zu liegen.

Hinweis:
Nur für Nadelholz-Dielen geeignet



Am Anfang und am Ende der Terrasse wird die Lasche des Halters umgeschlagen und an der Stirnseite der Unterkonstruktion festgeschraubt. Alternativ kann man die überstehende Lasche auch absägen und die Diele sichtbar von oben verschrauben.

Bodenhalter

SCHEERER Bodenhalter 140, 50 Stück, Typ 2
komplett mit Schrauben, für Terrassendielen 140 mm bis 190 mm
1 Paket ist ausreichend für ca. 3,6 m² bei 145 mm Dielenbreite

09886

Preis CHF

95,00

Bitte befolgen Sie unbedingt die der Lieferung beiliegende ausführliche Montageanleitung.

Zubehör/Montagetipps



Terrassenbauschrauben für Nadelholz (Douglasie, Kiefer, Fichte)



mit Assy-Zylinderkopf, Bohrspitze und Fräskopf

250 St.

Stärke
mm

5,5

Länge
mm

60 mm

Artikel
Nr.

06760VTP

Preis CHF
je Stück


211,00

Einsatz (Bit) für Assy® AW 20L (orange)

06718

6,70

Distanzband für Terrassendielen



Distanzband

8 x 8 mm, einseitig selbstklebend, EPDM-Kautschuk, verrottungsfest, wetterbeständig, hochelastisch

8 x 8 mm

200 cm

09888

8,00

- Belüftung: zwischen Diele und Unterkonstruktion, erhöht die Lebensdauer des Holzes
- elastisch: vermindert Abscheren der Schrauben beim Quellen der Dielen
- Federung: erhöht den Trittkomfort

Empfohlener Auflagenabstand der Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Holzart	Dielenquerschnitt mm	Auflagenabstand Lichter Abstand in cm
Premium Kiefer resoursa	27 x 145	50 - 60
Douglasie	28 x 145	50 - 60
Douglasie	40 x 140	60 - 70

Bitte beachten Sie:

Ab einer Höhe von 60 cm werden nach unten offene Terrassenkonstruktionen wie Balkone im Sinne der DIN 1052 als **Holzbawerke** betrachtet. Die einschlägigen Vorschriften sind bei der Konstruktion zu beachten. Gewerblichen Verarbeitern empfehlen wir die **Fachregeln des Zimmerhandwerks, 02 Balkone und Terrassen** zu beachten!

Einbauempfehlungen für SCHEERER-Terrassendielen

- Kein direkter Kontakt zwischen Diele und Unterkonstruktion, um Staunässe zu vermeiden. Daher grundsätzlich Distanzbänder oder Abstandshalter wie die SCHEERER Bodenhalter verwenden (Voraussetzung für die SCHEERER Herstellergarantie).
- Vermeiden Sie Staunässe durch wasserdurchlässigen Untergrund (Sand/Kiesschüttung). Für ausreichende Hinterlüftung der gesamten Konstruktion sollte ebenfalls gesorgt werden.
- Leichtes Gefälle (ca. 1 - 2 %) entlang der Profilierung sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann.
- Dielenabstand je nach Trockenheit 5 - 8 mm.
- Verwenden Sie je Diele und Auflage mindestens 2 Edelstahlschrauben (möglichst „Torx“ o. Ä., dann können die Schrauben ohne große Kraftanstrengung ein- und nach Bedarf auch wieder herausgeschraubt werden). Die Verschraubung erfolgt ca. 2 bis 3 cm vom Rand.
- Luftabschluss durch geschlossene Stellflächen (Blumentöpfe etc.) vermeiden.
- Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung durch wasserabweisende Öle (Pullex® Bodenöl siehe Seite 117 und 144) reduziert die unerwünschten Quell- und Schwundvorgänge.
- Zur regelmäßigen Reinigung können gängige Haushaltsreiniger (ohne Scheuerzusätze) verwendet werden. Bei Hochdruckreinigern unbedingt zu hohem Strahldruck vermeiden, da dieser die Holzfasern zerstören kann.
- Vorsicht an Mauerwänden und sichtbaren Unterkonstruktionen. Hier können Flecken durch „Ausbluten“ von Holzinhaltstoffen auftreten.
- Vorsicht bei Metallarbeiten! Eisenstaub kann zu Verfärbungen führen.

Typische Eigenschaften von Terrassenhölzern

Trockenrissbildungen, insbesondere an den Kopfenden, aber auch in der Fläche können in Abhängigkeit von der Witterung auftreten. Leichte Krümmungen und Verdrehen sind nicht auszuschließen. Diese können bei der Verarbeitung mit Hilfe von Keilen, Schraubzwingen und Zurrgurten ausgeglichen werden. Nach ordentlicher Verschraubung verziehen sich die Bretter nicht weiter. Optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Farbunterschiede durch Lichteinwirkung, Bläue beim Splintholz etc. beeinträchtigen die Qualität nicht.

Durch Witterung und UV-Strahlung bekommt das Holz im Laufe von Monaten eine gleichmäßige silbergraue Färbung. Sollte dieser Effekt nicht gewünscht sein, ist eine sofortige Oberflächenbehandlung, zum Beispiel mit Pullex® Bodenöl, empfehlenswert. Es kann, vor allem in der Anfangszeit, zu Harzaustritten kommen. Diese können nach Aushärtung vorsichtig mechanisch entfernt werden.


Holz ist und bleibt ein Naturprodukt!

Konstruktionshölzer

Kanthölzer (Kreuzholz)

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet


Fichte/Kiefer KD+		Fichte/Kiefer KDG		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück



Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
7 x 7	180	90	47718	16,10				
	210	90	47721	18,80				
	240	90	47724	21,50				
	300	90				47730D	37,10	
9 x 9	190	55	49719	25,60			49719D	45,80
	210	55	49721	28,30				
	240	55	49724	32,30			49724D	53,90
	270	55	49727	36,40				
	300	55	49730	40,40				
	400	55	49740	58,00			49740D	87,70
11 x 11	190	36	42719	40,40				
	210	36	42721	44,70				
	240	36	42724	51,00			42724D	79,70
	270	36	42727	57,40				
	300	36	42730	63,80				
	400	36	42740	88,40				

Auflagen

gehobelt, exakt gekappt, Kanten gerundet



7 x 14	300		48130	56,50	48132	56,50	48130D	90,50
	400		48140	75,30	48142	75,30	48140D	111,00
	500		48150	94,20	48152	94,20	48150D	140,00
	600		48160	109,00	48162	109,00	48160D	174,00
5 x 20	549		58755	99,00			58755D	161,00
7 x 20	400		48340	96,00	48342	96,00	48340D	145,00
	500		48350	123,00	48352	123,00	48350D	181,00
	600		48360	149,00	48362	149,00	48360D	224,00

Konstruktionshölzer

gehobelt, Kanten gerundet



2 x 10	300	130	53030	12,10			53030D	17,30
	400	130	53040	16,10			53040D	23,20
3 x 5	200	120	51020	7,20			51020D	9,90
	300	120	51030	10,70			51030D	14,80
3 x 8	300	130	52230	14,80			52230D	21,00
	400	130	52240	19,70			52240D	28,00
4,5 x 7	300	90	58630	18,60				
	400	90	58640	24,80			58640D	26,90

Abdeckbohle



4 x 14	500	42					54350D	94,40
--------	-----	----	--	--	--	--	--------	--------------

NEU!

Bei Douglasie keine Rückgabe möglich. Es handelt sich um Gartenbauhölzer, nicht um Hobelware für Tischlerarbeiten.

Bretter und Bohlen

Gehobelt, Kanten gerundet.





*Bei den Kurzlängen gilt eine Mindestbestellmenge von 20 Stück, sonst 50 % Preiszuschlag.

Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Kiefer KD+		Fichte/Kiefer KDG		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
2 x 15	120*	140	43012	6,70				
	150*	140	43015	8,30			43015D	12,10
	180*	140	43018	9,90			43018D	14,50
	200*	140	43020	11,10			43020D	16,10
	300	70	43030	16,50			43030D	24,20
2,8 x 14,5	400	70	43040	22,10			43040D	32,30
	500	70	43050	27,60				
	300	70	44130	21,00			44130D	28,30
2,8 x 19,5	400	70	44140	28,00			44140D	37,70
	500	70	44150	35,00			44150D	47,20
	400	70	44240	37,70				
4 x 10	200	80	54420	14,80				
	250	80	54425	18,40				
	300	80	54430	22,10			54430D	30,30
	400	80	54440	29,40			54440D	40,40
	400	42	58337	37,20			58337D	54,70
4 x 14	400	42					58340D	59,10
	500	42					58350D	73,90






Nut- und Feder-Bohle

Deckungsbreite bei 2 x 10 ca. 89 mm, bei 2 x 15 ca. 138 mm






2 x 10	200	130	53620	9,90	53622	9,90	53620D	14,90
	300	130	53630	14,80	53632	14,80	53630D	22,20
	400	130	53640	19,70	53642	19,70	53640D	29,60
2 x 15	300	70	43430	20,20	43432	20,20	43430D	29,10
	400	70	43440	26,90	43442	26,90	43440D	38,80
	500	70	43450	33,70	43452	33,70	43450D	48,50

Leimholz

allseitig gehobelt, Längskanten gerundet







Stärke cm	Länge cm	VE	Fichte/Tanne		Douglasie natur	
			Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
4 x 10	400		56140	68,90	56141	94,50
	400		57140	95,90	57141	123,00
5 x 14	400		57240	111,00	57241	154,00
	400				57541	219,00
6 x 14	300		48130L	118,00		
	400		48140L	155,00		
	500		48150L	199,00		
	600		48160L	236,00		
	400		48340L	249,00		
7 x 20	500		48350L	311,00		
	600		48360L	373,00		



10 Jahre Garantie
auf alle RAL-impregnierten Hölzer.
Dafür steht der Ritter von SCHEERER



RAL – ein Zeichen bürgt für Qualität

Achten Sie auf das RAL-Gütesiegel: Dieses Abzeichen wird von der Gütegemeinschaft Imprägnierte Holzbauelemente e.V. vergeben. Holzprodukte mit dem RAL-Siegel wurden nach strengsten Richtlinien imprägniert, die weit über der üblichen Norm liegen. Die Einhaltung dieser Richtlinien unterliegt dabei einer ständigen Überprüfung. Deshalb geben wir auf alle RAL-impregnierten Produkte eine Garantie von 10 Jahren!



Probenentnahme



Holz nach der RAL-Kesseldruckimprägnierung KD+

Stilvolle Schmuckstücke für Ihr grünes Reich



Sternpergola



Sternpergola Heidmark aus Douglasie
 Lasur-Farbton Schwedenrot, Wandelemente Lasur-Farbton Kiefer




Sternpergola Heidmark

Ideal zur Terrassengestaltung oder im Garten

Komplettbausatz aus Douglasie
 4 Pfosten Heidmark Spezial 9 x 9 x 210 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 362 cm,
 1 Holm 4 x 10 x 102 cm,
 7 Auflagen 4 x 10 cm, Beschlagsatz,
 ohne Anker

Die Wandelemente gehören nicht zum Lieferumfang und müssen gesondert bestellt werden. 2 Elemente mit 178,5 cm und 1 Element mit 58,5 cm Breite (siehe Exklusiv-Sichtschutz Seite 94 - 111).




Artikel
Nr.

Preis CHF
je Stück

Douglasie natur

13190D **574,00**



13190D.* **749,00**



Sternpergola Heidmark
 aus Douglasie natur

System Heidmark



Hinweis:
Beim Einbau von Sichtschutz-Elementen entfallen die Streben.

Pergola Heidmark mit Sichtschutz Borkum aus Douglasie, Lasur-Farbtön Schwedenrot

Pergola-System Heidmark

Die verspielte Variante. Pfosten 9 x 9 cm mit einer Ausklinkung 4 x 9 cm, in die der Holm 4 x 10 cm gelegt wird. Auflagen 4 x 9 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur bzw. farbbehandelt. Es gibt komplette Pergolenbausätze oder Sie stellen sich aus Einzelmaterial Ihre Pergola im Baukastensystem zusammen. Für Fundamentmontage, ohne Anker.

KD+

Pergola Heidmark (Komplettbausatz mit Schrauben)
3 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 2 Holme 4 x 10 cm 2,30 m, 12 Auflagen, 4 x 9 cm 0,58 m, 4 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Douglasie

Pergola Verlängerung (Komplettbausatz mit Schrauben)
1 Heidmark-Pfosten 9 x 9 cm 2,10 m, 1 Holm 4 x 10 cm 1,89 m, 5 Auflagen 4 x 9 cm 0,58 m, 2 Streben 4 x 10 cm 0,30 m

Einzelmaterial

Douglasie



Heidmark-Pfosten
mit Ausklinkung 4 x 9 cm

9 x 9 210
235



Heidmark-Holm
2,30 m an einem Ende abgeschrägt,
1,90 m gerade gekappt

4 x 10 190
230



Heidmark-Strebe

4 x 10 30



Heidmark-Auflage

4 x 9 58

		KD+		Douglasie natur		Lasur	
Stärke cm	Länge cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
60	460	13146	299,00	13146D	436,00	13146D.*	699,00
60	190	13119	124,00	13119D	199,00	13119D.*	324,00

54721	35,00	54721D	57,40	54721D.*	80,90
54724	40,40	54724D	66,20	54724D.*	91,10
54719	18,80	54719D	32,30	54719D.*	53,90
54723	23,40	54723D	40,40	54723D.*	66,20
54703	3,20	54703D	5,30	54703D.*	16,10
54706	7,10	54706D	12,10	54706D.*	22,90

Hinweis: Als Befestigung empfehlen wir folgende Schraubenlängen: 120 mm für Auflagen, 80 mm für Holme und Streben.



Pergola Elbmarsch mit Terrasse aus Douglasie kesseldruckimprägniert KD+

Pergola-System Elbmarsch

Die massive Variante. Pfosten 11 x 11 cm, Holme 9 x 9 cm oder für größere Spannweiten 7 x 14 cm. Auflagen (Reiter) 7 x 14 cm. Das Material ist wahlweise Kiefer kesseldruckimprägniert KD+ braun oder Douglasie natur. Es ist ein „Baukastensystem“, das heißt, Sie stellen sich nach Ihren Anforderungen das Einzelmaterial zusammen.

KD+


9 x 9

Pergolen-Pfosten

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz

Pergolen-Holme

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz



11 x 11

Pergolen-Pfosten

(bei Douglasie => Leimholz) gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet, mit Ausklinkung



Innenansicht 11 x 11

Kopfband

mit Ausklinkung, zur Verstrebung zwischen Pfosten und Holm, komplett mit Befestigungsmaterial



Pergolen-Holme und Auflagen Vollholz

gerade gekappt, gehobelt, Kanten gerundet



Pergolen-Auflagen

allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kopfenden abgeschragt



Pergolen-Streben

allseitig gehobelt, angeschrägt 45°

Stärke cm	Länge cm	Kiefer KD+		Douglasie natur		
		Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	
9 x 9	190	49719	25,60	49719D	45,80	
	210	49721	28,30			
	240	49724	32,30			
9 x 9	300	49730	40,40	49730D	65,70	
	400	49740	58,00	49740D	87,70	
	500	49750	72,80			
11 x 11	210	42721K	52,70	42921DK	149,00	
	240	42724K	63,40	42924DK	174,00	
Links Rechts	11 x 11	80	42708L	35,50	42708DL	52,70
	80		42708R	35,50	42708DR	52,70
7 x 14	300	48130	56,50	48130D	90,50	
	400	48140	75,30	48140D	111,00	
	500	48150	94,20	48150D	140,00	
	600	48160	109,00	48160D	174,00	
7 x 7	60	47806	8,00	47806D	12,10	
		47805	6,30	47805D	9,40	

Laubengänge



Laubengang Exklusiv aus Douglasie mit Rankement Wilsede



Laubengang Heidmark aus Douglasie bauseits lasiert

Schaffen Sie sich Ihren Traumgarten

Mit einem Laubengang können Sie Ihren Eingang aufwerten. Zwischen den Pfosten lässt sich eine Tür integrieren. Natürlich auch sehr dekorativ als Solitär im Garten.

Laubengänge aus Kiefernholz KD+ und Douglasie



KD+



Laubengang Heidmark

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 190 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Holme Heidmark 4 x 10 x 190 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm
- 4 Streben Heidmark 4 x 10 x 30 cm

Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite variabel von 100 bis ca. 140 cm



Laubengang Exklusiv mit Bogen

ohne Rankgitter, Komplettbausatz mit Schrauben

- B 165 x H 225 x T 100 cm (Außenmaße)
- 4 Pfosten Heidmark 9 x 9 x 210 cm
- 2 Leimholzbögen Exklusiv 4 x 10 x 165 cm
- 6 Auflagen Heidmark 4,5 x 7 x 100 cm


Für Fundamentmontage
(Anker sind gesondert zu bestellen siehe Seite 60)

Durchgangsbreite ca. 100 cm

Achtung: neue Bogenform

passende Rankgitter finden Sie auf Seite 133

Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
13230	306,00	13230D	474,00



13230D.* 748,00



Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
13230B	361,00	13230BD	513,00



13230B.* 774,00

Rankelement für Laubengänge

2 Stück je Laubengang erforderlich und 2 Sätze Schraubblaschen

Douglasie natur	
	 Lasur



Rankelement Wilsede


Rahmen 40 x 100 mm, Gitterleisten 18 x 30 mm, aufwendig überplattet, 58,5 x 178,5 cm





Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
58,5	178,5	17806G	386,00	17806G.*	469,00

Rankelement leicht

ohne Rahmen, Gitterleisten 20 x 40 mm, aufwendig überplattet



Douglasie natur	
	 Lasur

Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
58,5	178,5	18906D	99,00	18906D.*	186,00

Rankelement Heidmark



KD+



Breite cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
58,5	178,5	18806	95,00

Rahmen gehobelt 30 x 50 mm, Sprossen 20 x 30 mm, beidseitig genagelt, Raster 15 x15 cm, kesseldruckimprägniert

Fichte KD+

Schraubblaschen-Satz



für Montage zwischen Pfosten 4 Stk. verzinkt
Packung 4 Stk. (für 1 Zaunfeld) 4 Stk. V2A-Edelstahl
 inkl. Schraubensatz

Artikel Nr.	Preis CHF
08717	5,30
08717V	14,80

Gartenmöbel aus Massivholz



Gartenbank aus Douglasie natur



Stehtisch, bauseits lasiert



Gartenbank ohne Lehne aus Douglasie natur



Steckstuhl aus Douglasie natur

Gartenelemente



Gartenbank

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



Gartenbank ohne Lehne

Bausatz, Douglasie natur, stabile Ausführung in 40 mm Materialstärke, vormontierte und verleimte Wangen, vorgebohrte Sitzbretter, mit V2A-Schrauben, leicht montierbar



Steckstuhl

Platzsparend ineinander zustecken. Douglasie natur, Lehne und Sitzfläche mit Rhombusleisten 24 x 78 mm, fertig montiert



Bauseits lasiert


Stehtisch

Bausatz, Douglasie natur, sehr stabile Ausführung. Platzsparend zusammen zuklappen, Tischplatte 40 mm stark, Durchmesser 79 cm

Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
130	55	90	16613D	349,00
200	55	90	16620D	498,00
130	45	44	16612D	299,00
200	45	44	16619D	336,00
50	90	90	16660D	136,00
		115	16651D	624,00



Picknicktisch aus Douglasie massiv, saubere Verarbeitung



Picknicktisch aus Kiefer KD+ mit hochklappbarer Sitzbank



Pflanzkästen Nordmark, KD+ braun



Pflanzkästen Sechseck



Kompostsilo

Gartenelemente



Picknicktisch

Bausatz, stabile Ausführung mit einer Längstraverse, gehobelt, Tischplatte 180 x 73 cm, Sitzflächen 180 x 32 cm

NEU! Standardmäßig mit hoch klappbarer Sitzbank



Pflanzkasten Nordmark

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet



Pflanzkasten Sechseck

aus 7 x 7 cm, Kanten gerundet



Kompostsilo


Inhalt: 1,0 cbm, aus unbehandeltem Douglasienholz (B-Sortierung). Bausatz aus 28 x 145 mm Dielen. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Ohne Verbindungsmittel, biologisch abbaubar. Schnell aufgebaut, die Bretter werden einfach zusammengesteckt.

			Kiefer KD+	Douglasie natur		
Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
181	180	78	16618	486,00	16618D	624,00
100	50	40	16510	281,00	16510D	349,00
150	50	40	16515	320,00	16515D	411,00
180	50	40	16518	361,00	16518D	474,00
Ø 74	-	40	16404	286,00	16404D	361,00
Ø 94	-	40	16405	311,00	16405D	399,00
					16102D	199,00

Gartenbrücken



Gartenbrücke aus Douglasie mit 1x Geländer 13632D



Brücke in Sonderanfertigung 3,50 m Länge

Schlagen Sie Brücken zwischen dem Nützlichen und dem Schönen. Denn romantische Gartenbrücken setzen kleine Farbtupfer in Ihr grünes Reich. Nur eine von zahlreichen Anregungen, wie Sie auf kreative Weise Ihren Garten noch interessanter gestalten. Dabei sind unsere Gartenelemente beides: schmückende Accessoires und praktische Helfer. Gut zu wissen, dass Nützliches auch schön sein kann.

Zur Pflege empfehlen wir die Produkte auf Seite 144

Gartenbrücken

Nur für den privaten Bereich



Gartenbrücke aus Kiefer kesseldruckimprägniert KD+

Gartenbrücke-Basisbausatz
Länge 3,00 m, Breite 0,99 m, Grundbausatz ohne Geländer, 2x Leimholz-Bogen 50 mm, Boden 2,8 x 14,5 cm genietet, von oben verschraubt

Geländer einseitig, einfacher Handlauf ohne Querholm
für Gartenbrücke 3,00 m, einfacher Handlauf aus 50 mm Leimholz

Geländer einseitig, Handlauf und unterer Querholm
für Gartenbrücke 3,00 m, Handlauf und unterer Bogen aus 50 mm Leimholz

Einzelner Brückentragebogen
5 x 20 cm Leimholz, 3,00 m

Kiefer KD+		Douglasie natur	
Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
13630	1531,00	13630D	1956,00
13631	474,00	13631D	594,00
13632	719,00	13632D	899,00
13634	349,00	13634D	474,00

1. Brücken auch als Sonderanfertigung in 3,50 bis 4,00 m lieferbar. Diese haben dann 4 Geländerpfosten.
2. Preis der 3,00 m Variante auf die gewünschte Länge hochrechnen + 30 % Zuschlag.
3. Aus technischen Gründen sind Längen zwischen 3,00 m und 3,50 m und kleiner als 3,00 m nicht lieferbar.
4. Bei einer Länge über 3 m ist das Mittelstück gerade.

Bei Ausführung Douglasienholz empfehlen wir den bauseitigen Anstrich (siehe Seite 144), bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 146!

Hochbeete



Hochbeet mit Sitzbank



Hochbeet








Detail Sitzbank



Detail Randleiste

Hochbeete – mit Holzrahmen gut in Form

Die Vorteile von Hochbeeten sind vielfältig: Sie ermöglichen rückschonendes Gärtnern, bieten optimale Bedingungen für den Anbau von Gemüse und Kräutern und halten gefräßige Nacktschnecken auf Abstand. In Form bleibt das Hochbeet dank der 28 mm starken Wandbretter aus unbehandeltem Douglasienholz.

Hochbeete		Breite cm	Tiefe cm	Höhe cm	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
		200	130	65	16125D	449,00
Hochbeet im Stecksystem mit Sitzbank aus unbehandeltem Douglasienholz Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen. Sitzbretter glatt gehobelt, Sitzfläche 200 x 30 cm, ohne Randleiste Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz.						
		150 200	100 100	75 75	16116D 16121D	374,00 411,00
Hochbeet mit Randleiste aus unbehandeltem Douglasienholz. Bausatz aus 28 x 145 mm profilierten Douglasie Dielen, 4 senkrechten Eckholmen, 2 Mittelholmen und mit Quersteg zur Stabilisierung. Natürlich dauerhaft, ohne chemischen Holzschutz. Schrauben im Lieferumfang enthalten.						
	Alle Hochbeete werden mit spezieller Noppenfolie zum Auskleiden geliefert. Die Noppen sorgen für eine Hinterlüftung des Holzes. Damit haben Sie länger Freude an Ihrem Hochbeet.					
	Tipp: Wenn man das Hochbeet nicht komplett mit Kompost und Erde füllen möchte, kann man auch mit Hilfe der Douglasie- Konstruktionshölzer, auf Seite 127, einen Zwischenboden einbauen.					

RAL-Palisaden / Rundhölzer



RAL-Palisaden und Rundhölzer

aus Kiefer, gleichmäßig rund gefräst, für vielfältige Anwendungen.


RAL-Garantie gegen Durchfaulen, Ø von 10 bis 18 cm, Längen von 50 bis 500 cm.



Rundhölzer als Schneefang

**KD RAL-Palisaden/
Rundhölzer**

rund, Kiefer, gleichmäßig gefräst,
bis 3,00 m gefast.
DIN 68.800 GK4



Palisaden sollten nicht mit Farbe oder Lasur gestrichen werden, da sich dann Feuchtigkeit unter der Oberfläche staut und zu Fäulnis führen kann. Das Holz muss „atmen“ können!

Auf Anfrage können bei größeren Stückzahlen auch andere Längen gefertigt werden.

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Ø 10	50	300	34605	5,10
	75	200	34608	7,60
	100	100	34610	10,10
	125	100	34612	12,60
	150	100	34615	15,20
	200	50	34620	20,30
	250	50	34625	24,70
	300	50	34630	31,50
Ø 12	400	30	34640	47,70
	50	56	35605	7,40
	75	56	35608	11,00
	100	56	35610	14,60
	125	56	35612	18,40
	150	56	35615	22,00
	200	56	35620	29,30
	250	56	35625	35,60
Ø 14	300	56	35630	43,20
	400	24	35640	64,80
	500	24	35650	90,40

Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Ø 14	100	42	36610	18,50
	125	42	36612	23,20
	150	42	36615	27,70
	200	42	36620	37,00
	250	42	36625	47,40
	300	42	36630	57,50
	400	21	36640	84,40
	500	21	36650	99,00
Ø 16	50	30	37605	12,00
	75	30	37608	18,00
	100	30	37610	24,00
	125	30	37612	29,90
	150	30	37615	35,90
	200	30	37620	47,90
	250	30	37625	62,00
	300	30	37630	76,10
Ø 18	400	18	37640	101,00
	500	18	37650	136,00
	100	25	38610	30,30
	125	25	38612	37,90
	150	25	38615	45,40
	200	25	38620	60,50
	250	25	38625	78,30
	300	25	38630	96,30
Ø 18	400	15	38640	131,00
	500	15	38650	170,00

Rundhölzer Douglasie

Rundhölzer aus Douglasie, nicht imprägniert.
Für Pergolen, Schneefanghölzer etc.
Nicht für Erdverbau, Bläue möglich.

Ø 10	400	34640D	47,70
Ø 12	400	35640D	64,80
Ø 14	400	36640D	84,40



KD



Gartenschwellen

Kiefer gefräst, 2-seitig gesägt
DIN 68.800 GK 3

Breite/Stärke cm	Länge cm	VE	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
11 x 14	200	42	59920	43,10
	250	42	59925	53,90
ca. 13,5 x 23,5	200	28	59320	93,80
	250	28	59325	109,00
	300	28	59330	131,00
	400	28	59340	174,00

KD



Gartenschwellen

Kiefer, vierkant gehobelt
DIN 68.800 GK 3



Die SCHEERER-RAL-Garantie

Unserer RAL-Gütesicherung können Sie vertrauen, denn wir geben Ihnen eine Gewährleistungszusage für 10 Jahre. Wir wissen genau, welch hoher Aufwand für eine einwandfreie Kesseldruckimprägnierung nötig ist. Deshalb schützen wir alle kesseldruckimprägnierten Hölzer nach

den strengen Güte- und Prüfbestimmungen des RAL-Gütezeichens 411, mit Fremdüberwachung durch neutrale RAL-Sachverständige. Nur Produkte, die diese hohen Qualitätsanforderungen erfüllen, erhalten das RAL-Gütezeichen. So lassen sich einwandfreie Produkte leicht erkennen.



10 Jahre Garantie auf alle RAL-imprägnierten Hölzer. Dafür steht der Ritter von SCHEERER



Hölzer mit diesem RAL-Gütezeichen entsprechen den Güte- und Prüfbestimmungen des Deutschen Instituts für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. (RAL-RG 411).

100% Kiefer! (bestmögliche Imprägnierbarkeit) 100% PEFC



Imprägnierjahr

Identifikationsnummer
Fa. SCHEERER

Zeichen- und Garantieerklärungen



RAL-Kesseldruckimprägnierung mit 10 Jahren Herstellergarantie – das Markenzeichen von SCHEERER.

Im Freien verbaute Hölzer sind durch die ständig wechselnden Witterungseinflüsse, durch Schadinsekten und holzerstörende Pilzarten einer extremen Belastung ausgesetzt. Ein dementsprechend wirksamer und dauerhafter Holzschutz lässt sich nur durch Kesseldruckimprägnierung mit geeigneten Schutzmitteln nach DIN 68800 erreichen. Je nach Verwendungszweck werden verschiedene Imprägniermittel, als vorbeugender Schutz gegen holzerstörende Insekten und Pilze, eingesetzt. Die beim jeweiligen Produkt durchgeführte Imprägnierung erkennen Sie anhand des entsprechenden Symbols.

Bei Bestellung mit von der Serie **abweichender Imprägnierung** berechnen wir folgende Preiszuschläge: **KD+** „braun“ statt KD „grün“: **+ 10 %**

KD „grün“ oder KDG „grau“ statt KD+ „braun“ nur auf Anfrage und bei größeren Stückzahlen, mit Preiszuschlägen und verlängerten Lieferzeiten möglich.

Nicht alle Produkte sind in abweichender Imprägnierung machbar. Bitte planen Sie bei allen Sonderausführungen verlängerte Lieferzeiten ein.

Douglasie KD+ braun und KDG grau: bei Konstruktionshölzern **+ 15% Aufpreis** zur unbehandelten Ausführung (andere Produkte auf Anfrage).

Unimprägnierte Hölzer aus Kiefer oder Fichte sind aus produktionstechnischen Gründen nicht lieferbar.

Hinweis: In diesem Katalog werden keine Produkte angeboten, die in den Geltungsbereich der Bauproduktverordnung (BauPVo) fallen. Sie sind nicht vorgesehen für die Anwendung im Hoch- und Tiefbau.

Technische Änderungen zur Verbesserung der Produkte und Produktionsprozesse sind jederzeit vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer bei technischen Daten und Preisangaben übernehmen wir keine Haftung.

KD Kesseldruckimprägnierung



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4
- + Wasserlösliches Holzschutzsalz, fixiert im Holz aus
- + Für Gartenbauhölzer (Palisaden, Schwellen, Baumpfähle, Spielgeräte)
- + Grünliche Holzfarbe nach der Imprägnierung durch die Imprägniersalze

Wirkstoffe: Kupfersalze, polymeres Betain, Borsäure. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden. **Kesseldruckimprägnierte Produkte** können nicht sofort mit Ölen, Lasuren und Farben behandelt werden. Die Oberfläche muss erst bewittert werden, um Imprägnierückstände abzuwaschen. **Wir empfehlen, frühestens ein Jahr nach der Montage zu streichen.**

KD+ Kesseldruckimprägnierung mit braunem Farbzusatz



- + Chromfreies Imprägniersalz impralit®-KDS 4 (siehe KD)
- + Freundliche hellbraune Einfärbung durch UV-beständige Farbpaste
- + Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar
- + ... Montieren und „fertig“

KDG farblose Kesseldruckimprägnierung mit grauem Farbzusatz



- + impralit®-TSK 40 als neuartiges, farbloses Imprägniermittel für Holz.
- + Zusatz grauer UV-beständiger Farbpaste für eine intensive, silbergraue Einfärbung. Die natürliche Holzoberfläche bleibt sichtbar. Es handelt sich nicht um eine Oberflächenbehandlung im üblichen Sinne. Die natürliche Vergrauung wird nur imitiert. Durch den Regen kommt es zu einer Auswaschung der Farbpigmente. Parallel setzt die natürliche Vergrauung ein. Achtung: Kann abfärben.
- + Absolut pflegeleichte Produkte ohne Nachstreichen.
- + Eine spätere Oberflächenbehandlung ist möglich, aber nicht nötig.

Wirkstoffe: Propiconazol, Tebuconazol, IBBC (Iodocarb), Permethrin, Benzalkoniumchlorid. Direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln vermeiden.

Da das Aufnahmeverhalten des Holzes stark schwankt, haben wir bei frisch imprägnierten, grauen Hölzern Bereiche, die relativ dunkel, fleckig sind und Bereiche, die recht hell sind. Diese Unterschiede sind verfahrensbedingt und gleichen sich durch die Witterung an. Die schöne graue Patina wird erst nach einiger Zeit erreicht.




**Trockenkammer
für 40 m³ Holz**

Das trockene Holz vor der Imprägnierung

Auf dem Weg aus dem Imprägnierkessel

Kontrollfeld der Anlage

Laufende Kontrolle ...

... gewährleistet unsere Imprägnier- und Produktqualität


PEFC ist das weltweit größte forstliche Siegel, das für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung und damit für die Sicherung von Waldökosystemen für nachfolgende Generationen sorgt. Es handelt sich hierbei um ein Konzept, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte verbindet. PEFC ist der Garant für eine kontrollierte Verarbeitungskette – unabhängig überwacht, lückenlos nachvollziehbar und nachhaltig. Als PEFC-zertifiziertes Unternehmen zeigt SCHEERER sein Engagement für die Umwelt und garantiert eine hohe Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Roh- und Werkstoff Holz.



RAL-Produkte

Die Firma SCHEERER ist seit Jahrzehnten führend in der Herstellung von RAL-Gartenhölzern. Eine Position, die unseren Qualitätsanspruch untermauert. Darauf sind wir stolz, getreu unserem Motto „**Seit Jahrzehnten – für Jahrzehnte!**“ Wir sind Gründungsmitglied der RAL-Gütegemeinschaft Holzbauelemente e.V. und imprägnieren alle RAL-Produkte nach den besonders strengen Güte- und Prüfbestimmungen **RAL-GZ 411**. Die Imprägnierabläufe werden automatisch gesteuert und computerunterstützt überwacht. Die RAL-Qualitätssicherung durch gekoppelte Eigen- und Fremdüberwachung gibt unseren Kunden höchste Sicherheit beim Holzschutz. Das behandelte Holz entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1. Darum geben wir auf alle RAL-Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, erkennbar an der Produktkennzeichnung mit unserer RAL-Mitgliedsnummer 62.



10 Jahre SCHEERER-Garantie

SCHEERER gewährt auf alle Gartenbauelemente (Zaun- und Sichtschutzsysteme) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren ab Herstellungsjahr für Schäden durch holzerstörende Insekten, Pilze oder Moderfäule, die die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes unmöglich machen.

Garantie-Verlängerung für resursa®

Für resursa®-Terrassendielen verlängert sich die SCHEERER-Garantiezeit auf **15 Jahre**. Um diese Garantie aufrechtzuerhalten, ist bei den resursa®-Terrassendielen die jährliche Reinigung und Auffrischung mit resursa®-Wachslasur durchzuführen und im Schadensfall nachzuweisen.

Feststellung und Abwicklung eines Garantiefalles

Im Garantiefall erfolgt ein Umtausch durch ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt, bzw. die Zurverfügungstellung der zur Reparatur notwendigen Materialien. Weitergehende Ansprüche – insbesondere für alle Folgeschäden und für Ein- und Ausbau sowie Transportkosten – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Ein Schadensfall muss uns unverzüglich nach dessen Auftreten gemeldet werden. Die Bezugsquelle und das Kaufdatum muss der Anspruchsteller durch entsprechende Kaufbelege nachweisen. Wir behalten uns das Recht auf Überprüfung vor Ort vor. Auf Anforderung muss uns das beanstandete Produkt kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Versand einer Ersatzlieferung erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Empfängers.

Die Garantieleistung deckt ausschließlich Produktionsfehler ab. Sie ist daher ausgeschlossen

- wenn das Produkt nachträglich bearbeitet wurde bzw. die Farboberfläche durch mechanische oder sonstige Fremdeinwirkung beschädigt wurde oder
- wenn die Befestigung, der Einbau oder die Verbindung mit anderen Produkten nicht fachgerecht oder unter Missachtung der Einbauvorschriften erfolgt ist oder
- bei Farboberflächen, bei denen die regelmäßige Pflege und Ausbesserung einzelner Schadstellen, Risse oder offener Fugen nicht stattgefunden hat.

Dem Anspruchsteller obliegt die Nachweisführung, dass die genannten Voraussetzungen für eine Garantieleistung gegeben sind.

Qualität von Gartenholz

Holz ist ein Naturprodukt

Der natürliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der beliebteste Baustoff des Menschen. Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht, leichte und vielseitige Bearbeitbarkeit und nicht zuletzt der natürliche und unverwechselbare Charakter jedes einzelnen Bauteiles kennzeichnet dieses einzigartige und zeitlose Naturprodukt.

Der natürliche und rustikale Charakter, der den besonderen Charme von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch einige Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, über die sich Käufer klar sein müssen. Insbesondere Trockenrisse stellen keinen Reklamationsgrund dar.



1. Äste, Maserung

Äste und Maserung gehören zum natürlichen Erscheinungsbild des Holzes und können je nach Herkunft, Holzart und anderen wachstumsbedingten Einflüssen stark variieren. Anzahl und Größe von gesunden, mindestens einseitig fest verwachsenen Ästen unterliegen beim Gartenholz keinen Einschränkungen.

2. Markröhre

Im Kern der Nadelhölzer befindet sich im Zentrum des Stammes in Längsrichtung die Markröhre. Diese hat einige Millimeter Durchmesser und ist mit einem schwammartigen Gewebe gefüllt. Beim verarbeiteten Holz ist die Markröhre gelegentlich längs angeschnitten. Dies wird oft fälschlicherweise als „Fäulnis“ oder „Insektenbefall“ gedeutet. Sie hat aber keinen negativen Einfluss auf die Holzeigenschaften und ist ein natürliches Erscheinungsbild des Holzes, das keinen Reklamationsgrund darstellt.

3. Harzaustritte

Nachträgliche Harzaustritte sind bei Nadelhölzern völlig normal. Insbesondere Douglasienholz hat einen hohen Harzgehalt, welcher für die Dauerhaftigkeit des Holzes mit verantwortlich ist. Dieser Harzaustritt findet hauptsächlich im ersten Jahr statt, danach nur noch in geringem Umfang. Das ausgetretene Harz wird relativ schnell spröde und wittert mit der Zeit von alleine ab. Man kann das Harz nach Aushärtung auch vorsichtig mechanisch entfernen.

4. Salzausblühungen

Ein häufiger Effekt bei kesseldruckimprägnierten Hölzern ist die grünliche Anfärbung an der Oberfläche, insbesondere im Bereich von Ästen. Es handelt sich hier um austretendes Harz, das von den Kupfersalzen der Imprägniermittel weißlich bis grün gefärbt wird. Die Flecken wittern nach einiger Zeit ab.

5. Bläue, Schimmel

In der warmen Jahreszeit ist eine zum Teil recht intensive, meist streifig verlaufende Blaufärbung von unbehandelten Hölzern (besonders Kiefer- und Douglasie-Splintholz) möglich. Die verursachenden Bläuepilze sind jedoch nicht holzerstörend und beeinflussen nicht die Festigkeit des Holzes. Nach der Imprägnierung ist der Befall gestoppt.

6. Holzinhaltstoffe

Bei allen Hölzern, die der Witterung ausgesetzt sind, treten fortlaufend Holzinhaltstoffe aus und können Verunreinigungen (z. B. an Mauerwerk und Fassaden) verursachen. Ablaufendes Regenwasser muss daher durch geeignete konstruktive Maßnahmen entsprechend abgeführt werden.

7. Rauigkeiten

Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfen Werkzeugen raue Stellen – insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen der Bearbeitung gerichteten Holzfasern – nicht immer zu vermeiden. Bei der Kopfrundung und bei Kappschnitten sind wegen der quer zur Holzfasern gerichteten Bearbeitung raue Oberflächen und kleine Fransen möglich.

8. Farbgebung

Bei kesseldruckimprägnierten Hölzern, bei denen die Farbpigmente zusammen mit der Imprägnierlösung in das Holz eingebracht werden, muss verfahrensbedingt mit gewissen Farbschwankungen und Verfärbungen gerechnet werden. Je nach Aufnahmeverhalten der Hölzer, welches durch Holzart, Temperatur, Feuchtegehalt und andere Parameter stark variiert, schwankt auch die Aufnahme von Farbpigmenten. Durch die Wirkung der Sonneneinstrahlung gleichen sich diese Farbunterschiede aber nach einiger Zeit an.

9. Quellen und Schwinden

Eine charakteristische Eigenschaft des natürlichen Werkstoffes Holz ist die Volumenänderung in Abhängigkeit vom Wassergehalt, das Schwinden und Quellen, welches auch als Arbeiten des Holzes bezeichnet wird. Durch die Kesseldruckimprägnierung wird das Holz voll wassergesättigt. Wenn diese Hölzer dann ohne vorherige Trocknung eingebaut werden, können sie in der Breite um bis zu 10 % schwinden. In Längsrichtung schwindet das Holz strukturbedingt nur gering. Leider wird dieses unvermeidliche Verhalten von Holz immer wieder unterschätzt. Insbesondere bei dicht an dicht zu montierenden Hölzern (z. B. Garbsenzaun) ist evtl. noch zu erwartendes Schwinden und damit verbundene Lückenbildung zu berücksichtigen. Bei den im Katalog angegebenen Querschnittsmaßen handelt es sich um Nennmaße, die in der Regel das Maß zum Zeitpunkt der Hobelung angeben. Durch nachträgliches Schwinden und Quellen können diese Maße zum Lieferzeitpunkt um Differenzen im einstelligen Prozentbereich abweichen.


10. Trockenrisse, Verwerfen

Als Folge der nicht gleichmäßigen Struktur des Holzes finden die Schrumpfungsprozesse bei Austrocknung nicht gleichmäßig statt. Folge ist ein Auftreten von Trockenrisse und Verwerfen. Auch durch sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Nach DIN-Norm 4074 sind Trockenrisse grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehen sind ebenfalls zulässig. Trockenrisse finden sich häufig an den Kopfenden der Hölzer und im Bereich von Ästen. Krümmen und Verwerfen tritt besonders an Zaunriegeln sowie an Kant- und Konstruktionshölzern auf.

Farblich behandelte Zaunelemente

Für unsere werkseitig lasierten Produkte verwenden wir bevorzugt das dauerhafte Douglasienholz. Auch hier finden wir die natürlichen Eigenschaften des Nadelholzes. Markante Rindeneinwüchse oder angeplatzte Äste sind keine Holzfehler, sondern gehören zum Charakter der Douglasie und sind ein Zeichen

von Naturbelassenheit. Es handelt sich hier um lebendiges Vollholz, dessen ausgeprägte Oberflächenstruktur auch nach dem Farbauftrag sichtbar bleibt.



11. Äste

Auch beim farbbehandelten Holz gehören kleinere und größere Äste, auch mit Ausbrüchen, sowie die Holzmaserung zum natürlichen Erscheinungsbild.

12. Harz

Die natürliche Haltbarkeit des Douglasienholzes wird durch den hohen Harzgehalt positiv beeinflusst. Allerdings können auf der Farboberfläche Harztropfen, auch großflächig, austreten. Dies fällt insbesondere bei den dunklen Lasuren, wie -Walnuss- oder -Graphitgrau- auf.

13. Trockenrisse und Verwerfen

Auch unter farblichen Beschichtungen findet das Arbeiten des Holzes natürlich weiterhin statt. Daher können auch dort, insbesondere im Bereich von Hirnholzflächen und an größeren Ästen, Trockenrisse auftreten.

14. Verfärbungen durch Eisen

Der Gerbsäuregehalt des Douglasienholzes, der verantwortlich ist für die natürliche Dauerhaftigkeit, kann in Verbindung mit Eisenstaub zu schwärzlichen Verfärbungen führen. Hierbei reichen niedrige Konzentrationen von Eisen aus, um auch noch bei bereits montiertem und mit hellen Farbtönen lasiertem Zaunmaterial diese Verfärbungen auszulösen. Dieser Eisenstaub kann bei Metallarbeiten, auch aus der weiteren Umgebung, durch die Luft herangetragen werden. Diese in seltenen Fällen auftretenden Flecken sind daher kein Mangel bei Material oder Herstellung des Produktes.

Im eingebauten Zustand kann es unter den Edelstahlbefestigungen der Elemente zu graublauen Verfärbungen kommen. Diese entstehen durch Feuchtigkeit und Gerbsäure aus dem Holz. Sie sind kein Indiz für mangelnde Stahlqualität der Befestigungen.

15. Rauigkeiten und Oberflächengüte

Trotz modernster Hobeltechnik sind raue Stellen und Hobelschläge, insbesondere im Bereich von Ästen und an Kanten sowie bei wilder Maserung, nicht immer zu vermeiden. Hinzu kommt, dass sich die Holzfasern durch das Wasser in der Farbe bei einer Lasurbehandlung stellenweise wieder aufrichten.

16. Schraubenlöcher

Produktionstechnisch bedingt, können an den Rahmenseiten der Sichtschutzelemente, bzw. Türen und Tore Schraubenlöcher von den Aufhängungen der Farbbehandlungsanlage zu sehen sein. Diese sieht man nach dem Einbau der Elemente nicht mehr.

17. Wespenfraß

Vereinzelt kommt es an Holzoberflächen im Freien zu Insektenfraß. Insbesondere Wespen schaben Material (Zellulose) an Holzflächen ab, welches für den Nestbau benötigt wird. In der Regel suchen sich die Wespen in jedem Jahr eine neue bevorzugte Quelle dafür aus. Dies lässt sich leider auch nicht durch die Imprägnierung verhindern, da die Wespen das Holz nicht fressen, sondern nur zum Nest transportieren. Dieser Effekt fällt besonders bei farbblasierten und KDG grau imprägnierten Hölzern auf. Falls gewünscht, kann man mit einer Lasur die Oberfläche wieder farblich angleichen.

18. Verfärbung durch ausgetragene Stoffe

Bedingt durch die notwendige Offenporigkeit der Beschichtungen können Holzinhaltstoffe aus dem Holz ausgetragen werden und in Einzelfällen an der Oberfläche, insbesondere bei hellen Beschichtungen, Verfärbungen verursachen.

19. Fixierstifte

Die Füllungsbretter der Exklusiv-Sichtschutzelemente werden mit kleinen, kopfloren Nägeln fixiert. Diese Einschnittstellen werden nicht verspachtelt und bleiben sichtbar.

Zitat:

„Glücklich sind Ökologen und Ästheten. Sie kennen keine Holzfehler, sondern nur Holzmerkmale, die infolge der Wechselwirkungen innerhalb von Biogeozoenosen (Wechselwirkungen zwischen Lebewesen und seiner unbelebten Umwelt – Anmerkung) an Bäumen entstehen. Sie erfreuen sich an Ihnen, da Sie Ausdruck des Natürlichen sind: Formenreichtum, Urwüchsigkeit, Lebenskraft, Werden und Vergehen.“
 Aus: Christoph Richter: „Holzmerkmale der Bäume“, DRW-Verlag 2019

Für die Herstellung von SCHEERER-Gartenholz kommen nur ausgesuchte Rohstoffe zum Einsatz. Doch trotz sorgfältiger Materialauswahl und modernsten Fertigungsmethoden lassen sich bei Holz die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, nicht vermeiden.

Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz und können daher nicht reklamiert werden.

Farbpflege

System-Farbpflegemittel

Für unbehandelte Hölzer und Produkte mit Lasur und abschließendem Ölauftrag



Farbe	Info: CHF/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück	Info: CHF/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Pullex-Holzöl Cremeweiß	44,67	0,75 Ltr.	94517.1	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.1	68,50
Pullex-Holzöl Cappuccino	44,67	0,75 Ltr.	94517.2	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.2	68,50
Pullex-Holzöl Kiefer	44,67	0,75 Ltr.	94517.3	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.3	68,50
Pullex-Holzöl Mahagoni	44,67	0,75 Ltr.	94517.4	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.4	68,50
Pullex-Holzöl Tannengrün	44,67	0,75 Ltr.	94517.5	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.5	68,50
Pullex-Holzöl Schwedenrot	44,67	0,75 Ltr.	94517.6	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.6	68,50
Pullex-Holzöl Walnuss	44,67	0,75 Ltr.	94517.7	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.7	68,50
Pullex-Holzöl Felsgrau	44,67	0,75 Ltr.	94517.8	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.8	68,50
Pullex-Holzöl Graphitgrau	44,67	0,75 Ltr.	94517.9	33,50	27,40	2,5 Ltr.	94527.9	68,50

Pullex® Imprägniergrund


Holzschutzgrundierung (nur für Außen). Mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Pilze und Insekten. Als Grundierung unter dem Pullex Holzöl oder dem Bodenöl. Zugelassenes Biozid-Produkt, enthält 0,5 % IBPC (Iodpropinylbutylcarbamat), 0,2 % Tebuconazol und 0,06 % Permethrin. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

23,60	2,5 Ltr.	94524	59,00
-------	----------	-------	--------------

Hinweis:
Bei der Nachpflege Probeanstrich an verdeckter Stelle!

System-Farbpflegemittel

Für **kesseldruckimprägnierte Hölzer**



Farbe	Info: CHF/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
braun	5,99	5,0 Ltr.	98821	29,95
grau	5,99	5,0 Ltr.	98822	29,95

Für **Terrassenhölzer**



Farbe	Info: CHF/Ltr.	Menge	Artikel Nr.	Preis CHF je Stück
Lärche	23,98	2,5 Ltr.	94525.1	59,95

Pullex® Bodenöl

Pflegeöl für Holzterrassen. Farbton: Lärche (hellbraun). Wasserabweisendes, gut eindringendes Öl mit hochwertigen Farbpigmenten. Bei Erstbehandlung mit Pullex® Imprägniergrund behandeln. 1 Gebinde 2,5 Liter reicht aus für ca. 30 qm.

Zur Auffrischung und Renovierung empfehlen wir Farbpflegeprodukte von Adler aus Österreich, welche technisch und farblich auf unsere werkseitigen Beschichtungen abgestimmt sind. Bei der Verarbeitung ist darauf zu achten, dass das Holz vollständig durchgetrocknet ist. Bei der Behandlung roher Holzoberflächen sollte mit dem Pullex® Imprägniergrund vorbehandelt werden. **Achtung: Werden werkseitig beschichtete Bauteile und selber gestrichene Hölzer miteinander kombiniert, werden die Oberflächen in Farbe und Haptik unterschiedlich ausfallen. Wir empfehlen daher, alle Hölzer, soweit möglich, werkseitig beschichten zu lassen.**



SCHEERER Oberflächenbehandlung - kombiniert Lasur und Öl - in neun attraktiven Farbtönen

Bei der Oberflächenbehandlung der Douglasie kombiniert SCHEERER eine Lasur mit einem abschließenden Ölauftrag. Dabei werden die Vorteile einer klassischen Acrylat-Lasur (intensive Einfärbung, guter Verlauf, schnelle Trocknung) mit den Vorteilen eines Öles (gutes Eindringvermögen ins Holz, wasserabweisende Wirkung) miteinander verbunden.

Im ersten Durchgang wird das Holz mit einer pigmentierten Lasur geflutet. Das ergibt den gewünschten Farbeffekt. Im zweiten Durchgang wird ein Holzöl auf Wasserbasis aufgebracht. Die im Wasser fein verteilten Öltröpfchen legen sich schützend um die gefärbten Holzfasern.

Vorteile dieses Verfahrens:


- Intensive Anfärbung des Holzes, wetterbeständig, kein Abblättern
- Die Holzstruktur bleibt vollständig erhalten
- Es entsteht eine seidenmatte, farbige Holzoberfläche
- Leichte Farbauffrischung mit den Adler Lasurprodukten, kein Anschliff erforderlich



Eine Lasurbehandlung ist von der Definition ein „dünn durchscheinender Überzug auf Holz“. Für farbbehandelte Zäune verarbeitet Scheerer ausschließlich das natürlich dauerhafte Douglasienholz. Dieses Holz hat eine kräftig hellrötliche Naturfarbe. Bei farblasierten Oberflächen tritt diese rötliche Farbe direkt nach der Oberflächenbehandlung noch stark hervor. Zusätzlich schwankt auch das Aufnahmeverhalten des Holzes für die Lasur, so dass Sie nie eine vollkommen gleichmäßige Oberfläche bekommen.

Die Farbausprägung zu einem bestimmten Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren abhängig:

- der natürlichen Farbe der verarbeiteten Holzpartie (schwankt beim Naturprodukt Holz)
- der Stärke der Lasurschicht (schwankt, produktionstechnisch bedingt, bei den einzelnen Chargen)
- Veränderung der Lasuroberfläche nach dem Einbau durch UV-Strahlung und Verwitterung (die Farbe wird gleichmäßiger und heller)



Die Holzstruktur bleibt vollständig sichtbar (Maserung, Äste sowie kleine Ausbrüche und Fehlstellen).

Durch die dünne Schichtstärke können vereinzelt Holzinhaltsstoffe auf die Oberfläche ausgetragen werden und gelbe Verfärbungen verursachen (insbesondere bei „Cremeweiß“). Diese lassen sich ohne großen Aufwand (leichtes Anschleifen, dünner Farbauftrag) beseitigen.



Eine Lasuroberfläche muss in regelmäßigen Abständen (alle 2-3 Jahre) nachgepflegt werden, um die Farbe zu erhalten. Unterbleibt dies, wird die Lebensdauer des Zaunes nicht reduziert, die Oberfläche vergraut aber.

Besonderheiten bei unbehandeltem Douglasien-Holz

Sie haben sich für den Kauf eines Produktes aus unbehandeltem Douglasien entschieden? Hierbei beachten Sie bitte: Die natürliche, rötliche Färbung wird durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne und durch Witterungseinflüsse relativ schnell grau. Um einen schönen Holzfarbton zu erhalten, muss das Holz unmittelbar nach Lieferung durch eine geeignete **Oberflächenbehandlung** zusätzlich geschützt werden.

Douglasienholz enthält Gerbsäure, welche für die gute Dauerhaftigkeit des Holzes verantwortlich ist. Kommt diese Gerbsäure mit Eisen in Kontakt, sind schwärzlich-blaue Verfärbungen die Folge. Hierbei reichen bereits niedrigste Konzentrationen von Eisen aus, um auch bei bereits lasiertem Material solche unschönen Verfärbungen auszulösen.

- Vorsicht bei Metallarbeiten, Verteilen von Rasendünger etc.!
- Bei der Montage bitte nur Edelstahlschrauben verwenden!

Douglasienholz besitzt aufgrund des Gerbsäuregehalts eine gute Resistenz gegenüber holzerstörenden Pilzen. Es gibt aber auch Pilze, die die Holzstruktur nicht angreifen, sondern sich lediglich von Zuckern im Holzsaft ernähren. Diese führen zu Verfärbungen des Holzes.

Um das zu vermeiden, sollte das Holz vorab mit einer Holzschutzgrundierung gestrichen werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Anwendungshinweise des Farbenherstellers. Vor dem Anstrich muss das Holz ausreichend trocken sein.

Verarbeitung und Farbtabelle

Jedes einzelne SCHEERER-Produkt fertigen wir selbst an. In engem Kontakt zu unseren Fachhandelspartnern und interessierten Gartenliebhabern entwickeln wir unser Produktspektrum stetig weiter, machen bewährte Klassiker noch besser und ergänzen systematisch unser Programm. So setzen wir immer wieder neue Akzente im Gartenholzangebot – von der Konstruktion bis zur Farbveredelung. Mit nachhaltigen, sorgfältig ausgewählten Hölzern und gleichbleibend hoher Qualität hat sich das Unternehmen SCHEERER auch über Deutschland hinaus einen Namen gemacht.

Das sichern wir Ihnen zu:

- Handwerkliches Können kombiniert mit modernster Technologie
- Formschöne, technisch ausgereifte und langlebige Produkte
- Markenqualität zu fairen Preisen
- Umweltschonende Produktion und gütegeprüfte RAL-Imprägnierung
- Bei farbbehandelten Produkten von SCHEERER setzen wir jeweils die am besten geeignete Holzart ein
- Betriebseigene Logistik und kurze Lieferzeiten
- Vertrieb über mehr als 300 Fachhändler

Wir geben alles dafür, Ihren Ansprüchen gerecht zu werden – mit Holz und Verstand.

Achten Sie bei Fichte und Kiefer auf das RAL-Gütesiegel

Für dauerhaften Schutz werden alle unsere Fichten- und Kiefernholzer, die keine Oberflächenbehandlung erhalten, grundsätzlich kesseldruckimprägniert. Unsere Kesseldruckimprägnierung erfolgt in gütegeprüfter RAL-Qualität. Sie erhalten auf unsere RAL-Produkte (Palisaden, Rundpfähle, Vierkantpfosten) eine Dauerhaftigkeitsgarantie von 10 Jahren (weitere Einzelheiten S. 141). Dafür steht unsere Markenfigur: der Ritter von SCHEERER.



SCHEERER ist Naturpartner-Fördermitglied und unterstützt das bekannte Otterzentrum am Südrand der Lüneburger Heide.



Unser Holz- und Imprägnierwerk in Behren



Gartenelemente aus heimischen Hölzern

Freuen Sie sich auf ansprechende Produkte, die wir mit Herz und Sachverstand in unserem Familienunternehmen in der Lüneburger Heide für Sie fertigen. Hobeln, profilieren, imprägnieren, farbveredeln, montieren – mit 90 speziell qualifizierten Mitarbeitern machen wir bei SCHEERER alles selbst. Modernste Technologie unterstützt uns dabei, verantwortungsvoll mit der Ressource Holz umzugehen. Zu unserem 90.000 qm großen Firmengelände gehört auch unsere betriebseigene Lager- und Transportlogistik. Bereits in dritter Generation leben wir hier in Behren unsere Unternehmensphilosophie: **SEIT JAHRZEHNTEN, FÜR JAHRZEHNTE.**



Holz – der lebendige Werkstoff

Von den Wurzeln eines Baumes gelangt Wasser mit gelösten Nährstoffen bis in die feinsten Zweige und Blätter. Jahr für Jahr verzweigt der Baum sich weiter, der Stamm wächst und wird breiter. Äste aus den Jugendjahren werden dabei umwachsen und finden sich später im


verarbeiteten Holz wieder. Je nach Standort, Klima und Boden entwickelt der Baum seine individuelle Form, um sich optimal anzupassen.

Diese Flexibilität behält Holz bei, wenn der Baum gefällt ist – es dehnt sich bei Feuchtigkeit aus, bei Trockenheit zieht es sich zusammen. Wenn es heißt, Holz „arbeitet“, sind diese Prozesse gemeint.

Sichtbare Zeichen sind kleinere oder größere Risse oder austretende Harztropfen. Auf die Haltbarkeit des natürlichen Materials wirkt sich das nicht aus.

Wer Holz als Werkstoff schätzt, für den sind diese Äste, Trockenrisse, Harztropfen und die ursprüngliche Maserung der Oberfläche „Kennzeichen des Lebendigen“, die auch noch im fertigen Holzprodukt weiterbestehen.

Transparenter Lasur- und Ölauftrag



Die tatsächlichen Farbgebungen der Hölzer können von den Abbildungen und Farbtafeln im Katalog abweichen. Schauen Sie sich daher die Originalfarbmuster bei Ihrem Fachhändler an.

Douglasie natur

Komfort-Zaun Handeloh, Douglasie natur



Sichtschutz Nienwohde, Douglasie natur



Komfort-Zaun Altmark, Douglasie natur



Komfort-Sichtschutz Borkum, Douglasie natur



Exklusiv Sichtschutz Wilsede, Douglasie natur



Sichtschutz Amrum, Douglasie natur



Komfort-Zaun Ilmenau, Douglasie natur



Kesseldruckimprägniert KD+, KDG

SCHNEIDER
ZAUNSYSTEME • CARPORTS

Sichtschutz Kanzlerfeld, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Terrassen-System resourca, Kiefer, kesseldruckimprägniert KD+ braun plus Wachslasur



Sichtschutz Nienwohde, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Komfort-Sichtschutz Borkum, Fichte, kesseldruckimprägniert KDG grau



Sichtschutz Garbsen, Fichte, kesseldruckimprägniert KD+ braun



Traditionszaun Landhaus, Kiefer, kesseldruckimprägniert KD+ braun



System-Carport Variant, kesseldruckimprägniert KD+ braun

GARTEN 2024

Zäune • Türen und Tore • Sichtschutz • Terrassen • Pergolen • Gartenelemente



DÖBELI HOLZ
Holz für Haus und Garten

Sigismühle 4, 5703 Seon
T 062 769 70 30
F 062 769 70 40
www.doebeli.ch, info@doebeli.ch

